



Valable jusqu'au 3 janvier 2026

SÉLECTION INDUSTRIE BATIMENT

PERFORATEUR SUR BATTERIE :

OFFREZ-VOUS LES MEILLEURES PERFS !

SILVER | Top 15%

ecovadis

Sustainability Rating

FEB 2025

**NOUVEAUTÉ
À DÉCOUVRIR
EN PAGE 3**



**EXPLOREZ L'UNIVERS
KS Tools FRANCE**

www.kstools.fr



OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF

UNE TECHNOLOGIE DE MOTEUR IDENTIQUE

- ✓ Vitesse de rotation optimale
- ✓ Contrôle précis de la vitesse
- ✓ Usure minime
- ✓ Économe en énergie
- ✓ Sans charbon
- ✓ Taille compacte
- ✓ Longue durée de vie
- ✓ Chaleur, bruit et vibrations limités



BRUSHLESS



VIDÉO EXPLICATIVE



Gamme 100% réparable

UN SYSTÈME DE BATTERIE COMMUN

18V
LITHIUM-ION

4 Ah

8 Ah

Machines compatibles avec batteries Makita.



Coffrets vides pour outillage électroportatif

- Coffrets en plastique renforcé
- Empilables les uns sur les autres
- Charnières solides
- Mousse de calage découpée à la forme des outils incluse

Référence	Utilisation
515.4710F-99	515.4710F
515.4715F-99	515.4715F
515.4720F-99	515.4720F
515.4730F-99	515.4730F
515.4735F-99	515.4735F
515.4740F-99	515.4740F
515.4745F-99	515.4745F
515.4750F-99	515.4750F



NOUVEAUTÉS

MOUSSE INCLUSE



22,90 € H.T.

Batteries 18V pour outillage électroportatif

BOUTON DE DÉVERROUILLAGE

INDICATEUR LED DU NIVEAU DE CHARGE



2 ans de Garantie

DONNÉES TECHNIQUES

Matière de la coque :	Nylon
Tension électrique :	18 V
Type de batterie :	Lithium-ion

Référence	Tension et capacité de la batterie	Temps de charge	Poids	Prix € H.T.
515.4702F	18 V 4 Ah	1h	725 g	69,00
515.4705F	18 V 8 Ah	1h35	1000 g	99,00

Chargeurs rapides ventilés 18V



DOUBLE CHARGEUR

2 ans de Garantie

Référence		Courant	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.
515.4703F	A	4 A	34,90	0,07 €	34,97 €
515.4706F	B	8 A (2 x 4 A)	39,90	0,12 €	40,02 €

ÉLECTROPORTATIF : LES NOUVEAUTÉS

Perforateur sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Batteries garanties 2 ans
- Coffret de transport



5 ans
de Garantie
machine

2 ans
de Garantie
batterie et chargeur



**FORCE DE FRAPPE :
2,2 Joules**



Lampe frontale LED
120 Lumens

**+
OFFERT**

150.4410



POUR L'ACHAT DU COFFRET 515.4750F

**MOTEUR
BRUSHLESS**

18V
LITHIUM-ION

4 Ah

Référence		Packaging	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4751F	Sans batterie et chargeur	Carton	196,¹⁰	0,36 €	196,46 €
515.4750F	2 batteries 4 Ah 1 chargeur simple	Coffret empilable	369,⁰⁰	0,36 €	369,36 €

Coffret de forets SDS béton

- Angle de pointe 130°

Utilisation : tous mandrins à système SDS

Sur marbre, carrelage, mur, brique, béton et granit



110 mm : 5 - 6 - 8 mm
160 mm : 6 - 8 - 10 - 12 mm



NOUVEAUTÉ

7
pcs.

338.0607

25,90 € H.T.


Coffrets de forets

- Selon DIN 338 Type N
- Pour acier et alliage d'une dureté jusqu'à 900 N/mm².



Forets HSS-G meulés

Référence		Nb de pièces	Conditions d'utilisation	Angle de pointe	Matériau	Forets	Prix € H.T.
330.2610	A	19	Pour dureté jusqu'à 900 N/mm²	118°	Acier	1-10 mm	34,80
330.2613	B	25	Pour dureté jusqu'à 900 N/mm²	118°	Acier	1-13 mm	83,70



Forets HSS-Co

Référence		Nb de pièces	Conditions d'utilisation	Angle de pointe	Matériau	Forets	Prix € H.T.
330.3610	C	19	Pour dureté jusqu'à 1100 N/mm²	130°	Alliage de Cobalt	1-10 mm	53,80
330.3613	D	25	Pour dureté jusqu'à 1100 N/mm²	130°	Alliage de Cobalt	1-13 mm	89,40

Coffret de forets HSS laminés

- 1 - 13 mm
- Angle de pointe 118°
- Pour acier et alliage d'une dureté jusqu'à 900 N/mm².



25
pcs.

330.1613

23,70 € H.T.

Coffret de forets étagés HSS

- Pour épaisseur jusqu'à 3 mm
- 4-12 mm / 4-20 mm / 4-30 mm



3
pcs.

330.2210

108,00 € H.T.

Coffrets de tarauds et filières



Référence	Nb de pièces	Filetage	g	Prix € H.T.
331.0632	32	M3 - M4 - M5 - M6 M8 - M10 - M12	1320	132,00
331.0654	54	M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 M12 - M14 - M15 - M18 - M20	8300	379,00

Coffret de tarauds HSS en 3 passes

- Selon DIN 352 et ISO 2/6H
- Ebaucheur, intermédiaire et finisseur
- M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12



21
pcs.

336.0621

79,00 € H.T.

Perceuse visseuse sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Sécurité accrue grâce au système anti-retour
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Corps en aluminium
- Gâchette progressive
- Inverseur à 1 main
- Éclairage LED
- Clip ceinture
- Batteries garanties 2 ans

3 MODES :
PERÇAGE
VISSAGE
PERCUSSION

MANDRIN AUTO-SERRANT
13 mm

BAGUE COUPLE
(20 plages)

BAGUE 3 MODES

POIGNÉE LATÉRALE ERGONOMIQUE
MOBILE ET AMOVIBLE

150 Nm

5 ans
de Garantie
machine

2 ans
de Garantie
batterie et chargeur



515.4730F

VIDÉO EXPLICATIVE



MOTEUR
BRUSHLESS

18V
LITHIUM-ION

4 Ah

Référence		Packaging	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4731F	Sans batterie et chargeur	Carton	156,10	0,36 €	156,46 €
515.4730F	2 batteries 4 Ah 1 chargeur simple	Coffret empilable	329,00	0,36 €	329,36 €

Coffrets de scies cloches

- Charnières haute résistance
- HSS bi-métal

10 €
remboursés



Idéal pour les métaux d'une dureté jusqu'à 700 N/mm², plâtre bois compressé



Référence	Nb de pièces	Cloches (Ø en mm)	Poids	Prix € H.T.
129.5550	8	22 - 29 - 35 - 44 - 51 - 68	1400	77,00
129.5545	12	19 - 22 - 29 - 35 - 38 - 44 - 51 - 57 - 65 - 67	2350	99,90

Jeu de porte-embouts longs

1/4"
3 pcs.

- Entraînement 6 pans
- Bagues de verrouillage extra-fines
- Pour les endroits difficiles d'accès



514.1160

61,50
€ H.T.

Clé à rochet sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Batteries garanties 2 ans

NOUVEAUTÉ

5 ans
de Garantie
machine

2 ans
de Garantie
batterie et chargeur

ARRÊT AUTOMATIQUE



1/2"

100 Nm



MOTEUR BRUSHLESS

18V
LITHIUM-ION

4 Ah

Référence		Packaging	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4741F	Sans batterie et chargeur	Carton	156,10	0,36 €	156,46 €
515.4740F	2 batteries 4 Ah 1 chargeur simple	Coffret empilable	329,00	0,36 €	329,36 €

Polisseuse sur batterie 12V

- 2 vitesses de rotation
- Légère, compacte et confortable à utiliser

Utilisation : décontamination, nettoyage, rénovation, lustrage ...



Ø 75 mm
1 x #60
2 x #120
2 x #240



2 batteries 2000 mAh et chargeur inclus*

* Batteries, chargeur et coffret non compatibles avec le reste de la gamme d'outils électroportatifs 515.47XX

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation :	lithium-ion 12V 2000 mAh (x2)
Temps de charge :	1 h
Vitesse de rotation à vide :	7800 Tr/min
Autonomie :	env. 15-30 min (100%-50%) avec 1 batterie
Poids :	690 g

2 ans
de Garantie
machine et batterie

15 €
remboursés



DEEE 0,36 € H.T.
montant total 159,36 € H.T.

515.4760F

169,00 € H.T.

Visseuse à chocs sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Corps en aluminium
- Gâchette progressive
- Inverseur à 1 main
- Anneau d'éclairage LED
- Clip ceinture
- Batteries garanties 2 ans

VIDÉO EXPLICATIVE



MANDRIN 1/4"
POUR EMBOUTS À CHOCS



DOUBLE FONCTION
CARRÉ D'ENTRAÎNEMENT 1/2"
POUR DOUILLES À CHOCS



515.4745F



Référence		Packaging	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4746F	Sans batterie et chargeur	Carton	96,10	0,36 €	96,46 €
515.4745F	2 batteries 4 Ah 1 chargeur simple	Coffret empilable	269,00	0,36 €	269,36 €

MOTEUR BRUSHLESS

18V
LITHIUM-ION

4 Ah



EMBOUS ULTRA RÉSISTANTS

(jusqu'à 9000 cycles,
soit 60% de plus que la
moyenne du marché)

ALLIAGE SPÉCIFIQUE
CONÇU POUR UNE
PERFORMANCE ET UNE
DURÉE DE VIE OPTIMALES

DOUBLE ZONE DE TORSION
POUR UN TRANSFERT
DE COUPLE OPTIMAL

Trousse d'embouts de vissage à chocs avec tournevis porte-embouts

NOUVEAUTÉ



- 1/4" L. 89 mm :
 + PH1 - PH2
 * PZ1 - PZ2
 * T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30

- 1/4" L. 25 mm :
 + PH1 - 2 x PH2 - PH3
 * PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3
 4,5 - 5,5 mm
 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm

1/4" **31 pcs.**



- L. 50 mm :
 1/4" - 8 mm - 10 mm - 13 mm

515.2303F

59,90 € H.T.


Jeux d'embouts de vissage à chocs

1/4"

- A** • Porte-embouts magnétique à chocs L. 60 mm
 • Embouts à chocs 1/4" L. 25 mm
 + 2 x PH1 - 2 x PH2 - 2 x PH3
 * PZ1 - PZ2 - PZ3
 4 - 5,5 - 8 mm
 * T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
 1 - 2 - 3 mm



- B** • Porte-embouts magnétique à chocs 1/4" L. 60 mm
 • Tourne-écrous L. 50 mm : 1/4" - 8 mm - 10 mm - 13 mm
 • Embouts à chocs 1/4" L. 25 mm :
 + 2 x PH1 - 4 x PH2 - 4 x PH2R - 2 x PH3
 * 2 x PZ1 - 4 x PZ2 - 2 x PZ3
 * 2 x T10 - 4 x T15 - 4 x T20 - 4 x T25 - 2 x T27 - 4 x T30 - 2 x T40
 3,5 mm - 4,5 mm - 5,5 mm - 6,5 mm
 2 x 3 mm - 2 x 4 mm - 2 x 5 mm - 2 x 6 mm - 2 x 7 mm - 2 x 8 mm
 2 x #1 - 2 x #2 - 2 x #3
 • Embouts à chocs 1/4" L. 50 mm :
 + PH1 - PH2
 * PZ1 - PZ2
 * T20 - T25 - T30



Référence		Nb pièces	Prix € H.T.
515.2301F	A	31	19,90
515.2302F	B	76	49,90

Coffret de douilles à chocs

- 6 pans 9 à 30 mm
- Cardan 67 mm et rallonge de 125 mm

1/2" 40 pcs.

**DOUILLES LONGUES
ET COURTES**



ULTRA COMPLET

19 x		9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm
19 x		9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm
1 x		1/2"
1 x		125 mm

515.0065

146,00 € H.T.

Coffret d'extraction pour écrous anti-vol

- Pour l'extraction rapide des écrous antivol
- Convient également aux antivols à bague rotative

FABRIQUÉ EN
EUROPE

16 pcs.



913.1484

338,00 € H.T.

Jeu de douilles à chocs 6 pans

1/2" 12 pcs.

- 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19
21 - 22 - 23 - 24 mm
- Cardan universel à chocs 1/2"
- Rallonge à chocs 125 mm
- Uniquement pour utilisation à chocs



515.0112

48,90 € H.T.

Jeu de douilles à chocs longues mâles TORX®

- T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70 - T80
- Uniquement pour utilisation à chocs
- Chrome-Molybdène

1/2" 8 pcs.



911.0901

74,40 € H.T.

Jeu de douilles à chocs mâles 6 pans

1/2" 8 pcs.

- 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm
- Uniquement pour utilisation à chocs
- Chrome-Molybdène



911.0902

79,90 € H.T.

Coffret de douilles longues à chocs 6 pans

- 24 - 27 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 mm
- Chrome-Molybdène

3/4" 8 pcs.



515.0510

127,00 € H.T.

Coffret de douilles à chocs 6 pans

3/4" 8 pcs.

- 26 - 27 - 29 - 30 - 32 - 35 - 36 - 38 mm
- Chrome molybdène



10 € remboursés



515.0208

95,00 € H.T.

Mini clé à chocs sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Corps en aluminium
- Gâchette progressive
- Inverseur à 1 main
- Éclairage LED
- Batteries garanties 2 ans

850 Nm

1/2"



515.4710F

VIDÉO EXPLICATIVE



18 V Lithium-Ion	750 W	135 x 85 x 210 mm	1700 - 2200 2700 Tr/min	1 280 Nm	2 450 Nm	3 650 Nm
max. 3200 coups/min	M 22 max.	D 6 G Inverseur	STOP	IP 56	LED d'éclairage	1,5 kg (sans batterie)

Référence		Packaging	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4711F	Sans batterie et chargeur	Carton	146, ¹⁰	0,36 €	146,46 €
515.4710F	2 batteries 4 Ah 1 chargeur simple	Coffret empilable	319, ⁰⁰	0,36 €	319,36 €

CLIP CEINTURE



5 ans
de Garantie
machine

2 ans
de Garantie
batterie et chargeur

MOTEUR
BRUSHLESS

18V
LITHIUM-ION

4 Ah

Clé à chocs sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Corps en aluminium
- Gâchette progressive
- Inverseur à 1 main
- Éclairage LED
- Batteries garanties 2 ans

1600 Nm

1/2"



515.4715F

VIDÉO EXPLICATIVE



18 V Lithium-Ion	900 W	230 x 85 x 230 mm	1100 - 1400 1800 Tr/min	1 650 Nm	2 800 Nm	3 1200 Nm
max. 2200 coups/min	M 30 max.	D 6 G Inverseur	STOP	IP 56	LED d'éclairage	2,8 kg (sans batterie)

Référence		Packaging	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4716F	Sans batterie et chargeur	Carton	306, ¹⁰	0,36 €	306,46 €
515.4715F	2 batteries 4 Ah 1 chargeur simple	Coffret empilable	479, ⁰⁰	0,36 €	479,36 €

5 ans
de Garantie
machine

2 ans
de Garantie
batterie et chargeur

MOTEUR
BRUSHLESS

18V
LITHIUM-ION

4 Ah

Clé à chocs sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Corps en aluminium
- Gâchette progressive
- Inverseur à 1 main
- Éclairage LED
- Batteries garanties 2 ans

2300 Nm

3/4"



515.4720F

5 ans
de Garantie
machine

2 ans
de Garantie
batterie et chargeur

VIDÉO EXPLICATIVE



18 V Lithium-Ion	1300 W	215 x 85 x 230 mm	1150 - 1450 1850 Tr/min	1 900 Nm	2 1200 Nm	3 1800 Nm
maxi. 2400 coups/min	M 36 maxi.	D 6 G Inverseur	STOP	IP 56	LED d'éclairage	3,4 kg (sans batterie)

Référence		Packaging	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4721F	Sans batterie et chargeur	Carton	356, ¹⁰	0,36 €	356,46 €
515.4720F	2 batteries 8 Ah 1 chargeur simple	Coffret empilable	589, ⁰⁰	0,36 €	589,36 €

MOTEUR
BRUSHLESS

18V
LITHIUM-ION

8 Ah

Clé à chocs à broche longue sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Fonctionnement avec 2 batteries 8Ah en simultanée
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Corps en aluminium
- Gâchette progressive
- Inverseur à 1 main
- Éclairage LED
- Batteries garanties 2 ans

1"

4000 Nm



ULTRA
PUISSANTE

2 x 18 V Lithium-Ion	2600 W	670 x 240 x 160 mm	550 - 750 950 Tr/min	1 1600 Nm	2 2200 Nm	3 3000 Nm
600-1000-1300 coups/min	M 60 maxi.	D 6 G Inverseur	IP 56	LED d'éclairage	14,5 kg (sans batterie)	

Référence		Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4755F	2 batteries 8 Ah 1 double chargeur	1279, ⁰⁰	0,36 €	1279,36 €

LIVRÉE DANS UNE CAISSE
DE TRANSPORT À ROULETTES

MOTEUR
BRUSHLESS

18V
LITHIUM-ION

8 Ah

Meuleuse angulaire sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Changement rapide des disques
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Frein électrique : arrêt immédiat du disque lors de l'arrêt de la machine
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Batteries garanties 2 ans

**SÉCURITÉ ACCRUE GRÂCE
AU SYSTÈME ANTI-RETOUR**

5 ans
de Garantie
machine

2 ans
de Garantie
batterie et chargeur



6 VITESSES



515.4735F

VIDÉO EXPLICATIVE



**MOTEUR
BRUSHLESS**

18V
LITHIUM-ION

4 Ah

Référence		Packaging	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4736F	Sans batterie et chargeur	Carton	106,00	0,36 €	106,46 €
515.4735F	2 batteries 4 Ah 1 chargeur simple	Coffret empilable	279,00	0,36 €	279,36 €

Disques diamants

- Pour une coupe rapide et nette
- Selon EN 13236 et certifié OSA
- Vitesse de rotation max. : 12 000 Tr/min
- Vitesse périphérique max. : 80 m/s

**Ø 125 MM
ALÉSAGE 22,23 MM**

Référence		Utilisation	Épaisseur du disque	Hauteur des segments	Prix € H.T.
337.3001F	A	Universel béton (ABT)	2 mm	10 mm	23,90
337.3002F	B	Ultra-fin carrelage (PCW)	1,5 mm	10 mm	34,90
337.3003F	C	Métaux-PVC-bois (AWR)	1,6 mm	2 mm	25,90




UN SYSTEME DE BATTERIE COMMUN POUR TOUS VOS BESOINS !



Compresseur portatif silencieux sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Ultra-compact et silencieux
- 2 modes de vitesse moteur
- Double raccord 1/4"



2 x 1/4"
pour utiliser 2 outils



5 L

NOUVEAUTÉ

**MODE SILENCE :
69 dB(A)**

MOTEUR
BRUSHLESS

18V
LITHIUM-ION

4 Ah



COMPATIBLE AVEC LES
BATTERIES KS Tools
515.4702F - 515.4705F



Référence		Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
165.0816F	Sans batterie et chargeur	369,00	0,53 €	369,53 €
165.0816F-A1	1 batterie 4 Ah 1 chargeur simple	472,90	0,58 €	473,48 €

Enceinte de chantier

- Alimentation secteur ou avec batterie lithium-ion 18V/20V (non fournie)
- Connexion sans-fil du smartphone via Bluetooth
- Radio FM et DAB+

2
ans
de Garantie

DONNÉES TECHNIQUES

Type 1 :	18 V / 20 V Lithium-ion
Type 2 :	DC 20 V / 2,0 A
Rapport signal/bruit :	> 85 dBr
Entrée :	100 V - 240 V / 60Hz
Sortie USB :	5 V 2,1A
Bande FM :	87,5 MHz - 108 MHz
Bande DAB :	174,928 - 239,2 MHz
Réponse en fréquence :	80 Hz - 20 KHz
Puissance nominale :	40 W
Puissance maximale :	80 W



Référence		kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
100172F	Sans batterie et chargeur	3,59	149,00	0,07 €	149,07 €
100172F-A1	1 batterie 4 Ah 1 chargeur simple	4,95	229,00	0,12 €	229,12 €

Projecteur portable AC/DC sur trépied

- Double utilisation : avec batterie ou sur secteur

2
ans
de Garantie



PLIABLE



**JUSQU'A
10 000 LUMENS !**

Poignée de transport

Trépied réglable en hauteur

1830 mm maxi

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance :	2 x LED 50 W
Flux lumineux :	10000 Lumens (sur secteur) 6000 Lumens (sur batterie)
Température lumière :	6500 K
Normes :	IP 20
Dimensions :	120 x 120 x 1030 cm (plié) 700 x 700 x 1830 mm (déplié)
Poids :	3,7 kg

Référence		Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
150.4470F	Sans batterie et chargeur	199,00	0,57 €	199,57 €
150.4470F-A1	1 batterie 4 Ah 1 chargeur simple	279,00	0,62 €	279,62 €



Projecteur de chantier sur batterie

- Support pliable avec poignées en mousse intégrées
- S'utilise avec une batterie d'outillage électroportatif

3000 LUMENS



INCLINABLE

2
ans
de Garantie

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance :	30 W
Flux lumineux :	3000 Lumens (100%)
	1500 Lumens (50%)
Normes :	IP 20 - IK 07
Dimensions :	205 x 57 x 275 mm (plié)
Poids :	832 g

Référence		Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
150.4358F	Sans batterie et chargeur	59,00	0,10 €	59,10 €
150.4358F-A1	1 batterie 4 Ah 1 chargeur simple	139,00	0,15 €	139,15 €



Projecteurs LEDs mobiles rechargeables

- 3 positions d'éclairage : 25 - 50 - 100%
- Incluable à 120°
- Pied rotatif pour un angle d'éclairage ajustable
- Base magnétique équipée de 2 aimants
- Rechargeable via USB type C

IP 54

VIDÉO EXPLICATIVE
150.4351



VIDÉO EXPLICATIVE
150.4352



DONNÉES TECHNIQUES



Référence	Dimensions mm	Puissance W	Flux lumineux Lumens	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.
150.4351	H 175 x l 135 x P 55	10	1000	38,80	0,06 €	38,86 €
150.4352	H 245 x l 195 x P 80	30	3000	78,60	0,17 €	78,77 €
150.4351-A1	Lot des 2 projecteurs			112,00	0,23 €	112,23 €

Baladeuse LED orientable rechargeable

IP 44

CORPS PIVOTANT À 360°



CROCHETS ET PRISES DE CHARGE USB C



Câble USB vers USB-C inclus

DONNÉES TECHNIQUES

Éclairage :	3000 Lumens
Autonomie :	2,5 h (100%)
Temps de charge :	2h30
Alimentation :	lithium-ion 3.7V / 5200 mAh
Poids :	495 g



VIDÉO EXPLICATIVE



DEEE 0,08 € H.T.
montant total 84,98 € H.T.

150.4327F

84,90 € H.T.

Baladeuse LED orientable rechargeable

IP 65

Protection contre les jets d'eau
étanche à la poussière

CORPS PIVOTANT À 360°



180°

600 LUMENS



Câble USB vers USB-C inclus



DONNÉES TECHNIQUES

Éclairage :	600 Lumens
Autonomie :	2,5 h (bande) - 2,5 h (spot) - 24h (SOS)
Temps de charge :	2h30
Alimentation :	lithium-ion 3.7V / 2600 mAh
Poids :	270 g

DEEE 0,04 € H.T.
montant total 49,94 € H.T.

150.4326F

49,90 € H.T.

Baladeuse d'atelier LEDs COB rechargeable

- Bande LED 3W + LED frontale
- IP 20 - protection contre les projections de liquides
- Crochet pivotant rétractable et clip de ceinture



DONNÉES TECHNIQUES

Éclairage :	150 Lumens / 60 Lumens
Temps de charge :	2h30
Autonomie :	3 - 4 heures
Alimentation :	lithium-ion 3,7 V / 1200 mAh
Poids :	132 g

DEEE
0,01 € H.T.
montant total
12,31 € H.T.

150.4495

12,30 € H.T.

Lampe d'inspection UV rechargeable

- Bande LED COB verticale + spot LED UV horizontal
- Clip de ceinture magnétique pivotant à 90°
- IP 20 - protection contre les projections de liquides



DONNÉES TECHNIQUES

Éclairage :	190 (LED COB) / 60 (spot UV)
Temps de charge :	4 h
Autonomie :	4 h
Alimentation :	lithium-ion 3,7V / 800 mAh
Poids :	71 g

DEEE
0,01 € H.T.
montant total
16,61 € H.T.

550.1173

16,60 € H.T.

Baladeuse LEDs COB rechargeable

- LED COB 10 W + LED frontale 3 W
- Charge via câble USB-C inclus, sur secteur ou sur sa station de charge



**SPOT
150 LUMENS**

**180°
(2 x 90°)**



NOUVEAUTÉ

**LED PUISSANTE
1000 LUMENS**



DEEE 0,01 € H.T.
montant total 150,43 € H.T.

150.4313F

69,50 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions :	395 x 97 x 86 mm
Éclairage :	1000 lumens (100%) - 500 lumens (50%) - 150 lumens (spot)
Autonomie :	2h (100%) - 3,5h (50%) - 9h (spot)
Alimentation :	lithium-ion 3,7 V / 2600 mAh
Température de fonctionnement :	-20°C à +50°C
Norme projection liquide :	IP44
Poids :	308 g

Lampe de poche LED rechargeable

- 2 modes de puissance
- Corps en aluminium
- Câble de charge USB - USB C inclus



DONNÉES TECHNIQUES

Norme :	IP45
Éclairage :	180 Lumens / 120 Lumens
Autonomie :	4-5h (100%) / 7-8h (50%)
Temps de charge :	6-8 heures
Alimentation :	lithium-ion 3,7 V / 1200 mAh
Poids :	100 g

DEEE 0,01 € H.T.
montant total 8,91 € H.T.

550.1242F

8,90 € H.T.

Lampe frontale LEDs flexible rechargeable

- Bande LED frontale + spot latéral
- 2 intensités d'éclairage par source lumineuse
- Mode SOS clignotant
- Sangle de tête réglable jusqu'à un diamètre de 63 cm
- Rechargeable via USB type C



**Double bande LED
300 LUMENS**

**Spot latéral
100 LUMENS**

**ALLUMAGE PAR DÉTECTEUR
DE MOUVEMENT**



DONNÉES TECHNIQUES

Classe de protection :	IP20
Éclairage :	300 Lumens (bande) / 100 Lumens (spot)
Temps de charge :	3 heures
Autonomie :	2,5 h (bande) - 2,5 h (spot) - 24 h (SOS)
Alimentation :	Batterie lithium-ion 3,7 V / 1200 mAh
Poids :	74 g

DEEE 0,01 € H.T.
montant total 15,91 € H.T.

150.4520F

15,90 € H.T.

Lampe tour de cou LEDs rechargeable

- Double éclairage LED puissant avec réglage de la focale
- Tour de cou léger et confortable

**TRIPLE UTILISATION :
AUTOUR DU COU, AU SOL, EN SUSPENSION**

Tête aluminium

Bouton d'allumage

**BRANCHE FLEXIBLE
ÉCLAIRAGE À 360°**

2x 200 Lumens

DONNÉES TECHNIQUES

Norme :	IP44
Éclairage :	400 Lumens (2 x 200)
Temps de charge :	2-3 h
Autonomie :	2,5h (2 LED) - 4,5h (1 LED)
Alimentation :	lithium-ion 3,7 V 2200 mAh
Température de fonctionnement :	-20°C à +50°C
Poids :	245 g



Câble USB vers USB-C inclus



DEEE 0,05 € H.T.
montant total 59,05 € H.T.

550.1310F

59,00 € H.T.

Valise pour électricien et électromécanicien

NOUVEAUTÉ

Contenu :

- Tournevis isolés 2,5 à 6,5 mm - PH1-PH2-PZ1-PZ2
- Pinces isolées : universelle, bec demi-rond, coupante, multiprise et à dénuder
- Ciseau, marteau rivoir, burin, pointerolle
- Clés mâles 1,5 à 10 mm et T8 à T50
- Tournevis porte-embouts magnétique 1/4"
- Mètre à ruban 5 m et niveau 300 mm
- Clé 8 à 22 mm et clé à molette
- Cutter, couteau à dégainer et de peintre
- Cliquets réversibles 1/4" et 1/2"
- Douilles 1/4" 4,5 à 13 mm
- Douilles 1/2" 10 à 22 mm
- Cardans et rallonges 1/4" et 1/2"
- Poignée en T coulissante 1/4"
- Coffret d'embouts 1/4" 32 pcs
- Lampe torche LED COB
- Multimètre digital
- Pince à sertir pour cosses
- 100 colliers nylon transparents 100x2,5 mm

1/4" 1/2"

142
pcs.



Coffret aluminium 470 x 350 x 150 mm

922.0642F

479,00 € H.T.

Composition d'outils d'électricien en sac SMARTBAG XL

- Tissu ultra-résistant et poignée renforcée
- Nombreuses poches de rangement
- L. 520 x l. 250 x H. 340 mm
- Modèle vide : 850.0325 (25 L), à voir p.33

DÉTAILS DE LA COMPO



1/4"

138
pcs.

117.0138

529,00 € H.T.

Jeu de pinces isolées **ERGOTORQUE**

- Isolation selon IEC 60900



4
pcs.

117.1100F

88,50 € H.T.

Jeu de pinces **ERGOTORQUE** et tournevis isolés **ULTIMATE**

- Isolation selon IEC 60900
- 3,5 - 4 - 5,5 mm
- PH0 - PH1



8
pcs.

117.1105

88,00 € H.T.

Jeu de tournevis isolés **ULTIMATE**

- Isolation selon IEC 60900
- 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 - 8,0 mm
- PH0 - PH1 - PH2 - PH3
- PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3




16
pcs.

922.6219

96,30 € H.T.

Jeu de tournevis isolés **ULTIMATE**

- Isolation selon IEC 60900
- 2,5 - 4 - 5,5 - 6,5 mm
- PH0 - PH1 - PH2



8
pcs.

922.6218

43,40 € H.T.

Jeu de tournevis borniers isolés **ULTIMATE**

- PH1 x 80 - PH2 x 100 mm
- PZ1 x 80 - PZ2 x 100 mm



4
pcs.

922.6228

28,00 € H.T.

Jeu de tournevis isolés **ULTIMATE**

- Isolation selon IEC 60900
- 2,5 - 4 - 5,5 mm
- PH1




5
pcs.

922.6217

24,60 € H.T.

Clé universelle pour armoires électriques

- Avec chaînette
- Adaptateur pour embouts



FABRIQUÉ EN
EUROPE

130.1015

22,30 € H.T.

Coffret de tournevis électroniques

- PH00 - PH0 - PH1
- 1,4 - 2 - 2,4 - 3 mm
- T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20



14
pcs.

500.7170

38,30 € H.T.

Coffret de pinces et tournevis électroniques

- PH00 - PH0 - PH1
- 1,4 - 2 - 2,4 - 3 mm
- Pince à bec demi-rond, droit, 130 mm
- Pince coupante diagonale, 120 mm
- Pince brucelle inox, 115 mm



10
pcs.

500.7180

38,30 € H.T.

Coffret d'outils à dénuder et à sertir

- Pince à sertir, pince à dénuder et cosses
- Puissance de sertissage réglable

8
pcs.



115.1400

209,00 € H.T.

Pince à dénuder automatique et à sertir

- Auto-réglable
- Pour dénuder des fils de 0,2 à 6 mm² (10-24 AWG)
- Pour sertir les cosses isolées 10-22 AWG (0,5-6 mm²)
- Butée de dénudage

Butée



115.1259

12,90 € H.T.

Mini coupe-câbles

- Lame HRC 63



118.0015

31,90 € H.T.

Ciseau

- Lames en acier inoxydable
- Encoche dénude-câbles



118.0013

6,60 € H.T.

Cisaille coupe-câble

- Ouverture automatique
- Arrêt de verrouillage
- Poignées ergonomiques
- Pour câbles souples
- Encoche dénude-câbles



118.0073

20,00 € H.T.

Marteau d'électricien

- Manche tri-matière
- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurité avec résine



Référence	g	L mm	g	Prix € H.T.
142.4030	200	285,0	250	13,30

Couteau à dégainer pour câbles

- Partie coupante pour dénuder
- Lame crochet pour dégainer



907.2184

13,00 € H.T.

Couteau d'électricien à 2 lames

- Lame droite et serpette pliables
- Manche en bois et cran de sécurité
- Lames en acier inoxydable



907.2186

11,90 € H.T.

Marteau d'électricien

- Manche hickory
- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurité avec coin métal et résine



Référence	g	L mm	g	Prix € H.T.
142.4020	200	260,0	260	10,20

Détecteur de tension (VAT), avec pointes de touches IP2X



- Pour vérifier l'absence de tension dans le cadre de la consignation
- Gâchette ergonomique au dos pour rétracter le fourreau
- Diode d'éclairage de la zone de contact
- CAT IV, affichage jusqu'à 1000 V
- Pochette de rangement
- Selon IEC IEN 61243 (DIN VDE 0682-401)
- Norme IP65 - protection contre les projections liquides



1000 V

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation :	2 x pile AAA 1,5V (incluses)
Catégorie de surtension :	CAT IV 1000

117.0205

213,00 € H.T.

Multimètre digital True RMS

- Rechargeable via USB type C (câble inclus)

Fonctions :

Courant alternatif et continu
Tension du courant alternatif et continu
Résistance
Fréquence
Polarité
Continuité audible
Testeur de diodes
Température



L. 990 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Tension continue :	600 mV - 600 V
Tension alternative :	600 mV - 600 V
Mesure de la résistance :	600 Ohm - 60 MegaOhm
Alimentation :	lithium-ion 3.7 V 700 mAh
Dimensions :	L. 138 x l. 68 x H. 15 mm
Poids :	130 g

DEEE 0,04 € H.T.
montant total 39,94 € H.T.

150.1765F

39,90 € H.T.

Pince ampèremétrique digitale

- Courant alternatif / continu
- Mesure valeur relative
- Avec pointes, sondes de température et sacoche de transport
- 3 piles AAA incluses
- CAT II

Fonctions :

Résistance - Test de diode - Test de conductibilité
Mesure de capacité - Mesure de fréquence
Mesure de fréquence avec la pince
Mesure de température - Rapport cyclique
Fonction Data-Hold - Fonction Peak-Hold

NORME IFC 1010

Écran LCD 3999 digital



15 € remboursés



DEEE 0,10 € H.T.
montant total 149,10 € H.T.

150.0929

149,00 € H.T.

Multimètre digital

- Test de diode avec signal sonore
- Contrôleur de transistor
- Test de continuité avec signal sonore
- Fonction HOLD (sauvegarde des valeurs mesurées)
- Livré avec des pointes d'essai
- Pile 9 V incluse
- CAT III

Fonctions :

Courant continu
Tension du courant alternatif et continu
Résistance
Testeur de diodes (avec signal acoustique)
Testeur de transistor
Test de continuité (avec signal acoustique)
Fonction HOLD (sauvegarde des valeurs mesurées)



DONNÉES TECHNIQUES

Courant continu :	20 uA - 10 A
Tension continue :	200 mV - 600 V
Tension alternative :	200 V - 600 V
Mesure de la résistance :	200 - 2000 Ohm
Température - précision :	23° C ± 5° C
Alimentation :	pile 9 V (incluse)
Dimensions :	L. 138 x l. 69 x H. 31 mm
Poids :	342 g

DEEE 0,04 € H.T.
montant total 19,94 € H.T.

150.1495

19,90 € H.T.

Pince pour colliers

- Tension de serrage réglable
- Pour colliers de largeur 2,4 à 13 mm
- Système de coupe automatique en fin de serrage



115.1027

39,70 € H.T.

Assortiments de colliers nylon

- En sachet

250 pcs.

Référence	Couleur	Prix € H.T.
970.0588	transparent	9,60
970.0589	noir	10,80

Rubans isolants PVC

- Selon norme BS 3924
- Forte résistance diélectrique et électrique
- Longueur 10 m



141.6010

10,00 € H.T.

FABRIQUÉ EN
FRANCE

10 pcs.

Assortiment de gaines thermo-rétractables

- Rétreint 2:1
- Poids : 130 g
- 30 x 1,5 x 100 mm
- 30 x 2,5 x 100 mm
- 20 x 4,0 x 100 mm
- 10 x 6,0 x 100 mm
- 6 x 10,0 x 100 mm
- 4 x 13,0 x 100 mm



100 pcs.


970.0540

10,70 € H.T.

NOS COUPE-BOULONS

Adaptés à la coupe de "Fer rond" dans le cadre de vos travaux de maçonnerie (treillis soudé, fer de chappe, chaînage etc.)

Coupe-boulons à bras forgés



Mâchoires biseautées
pour une utilisation
optimale des lames

Bras forgés
pour plus de résistance

Bras forgés

Référence	Taille	Dureté 15 HRC	Dureté 31 HRC	Dureté 52 HRC	Prix € H.T.
118.0218	18" - 450 mm	10	8	6	46,80
118.0224	24" - 600 mm	11	10	8	58,50
118.0230	30" - 750 mm	13	11	10	76,10
118.0236	36" - 900 mm	14	13	11	101,00

Coupe-boulons à bras tubulaires



Mâchoires avec un
traitement spécial
de surface pour une
meilleure longévité

Bras tubulaires
pour un poids réduit


Bras tubulaires

Référence	Taille	Dureté 15 HRC	Dureté 31 HRC	Dureté 52 HRC	Prix € H.T.
118.0118	18" - 450 mm	10	8	6	23,60
118.0124	24" - 600 mm	11	10	8	29,95
118.0130	30" - 750 mm	13	11	10	40,30
118.0136	36" - 900 mm	14	13	11	56,95
118.0142	42" - 1050 mm	16	14	12	107,50

Poignées
ergonomiques
pour un grand confort
de travail

Barres à mine


- Corps octogonal
- Acier au carbone
- Pointe en acier trempé



Référence	D mm	L mm	S mm	g	Prix € H.T.
156.0595	50,0	1,50	25,0	5500	33,50
156.0596	50,0	1,80	25,0	6350	40,00
156.0597	50,0	1,25	25,0	4450	25,70

Pince à talon renforcé

- Corps carré
- Pour fixer les planches de coffrage
- Pointe en acier trempé



Référence	D1 mm	D2 mm	L m	S mm	g	Prix € H.T.
156.0598	22,0	35,0	1,80	37,0	8000	48,00

Pinces à décoffrer

- Corps hexagonal
- Pointe en acier trempé
- Version forgée



Référence	D1 mm	D2 mm	L m	S mm	g	Prix € H.T.
156.0590	30,0	37,0	0,50	19,0	1155	9,00
156.0591	32,0	40,0	0,60	19,0	1300	11,00
156.0592	37,0	40,0	0,70	19,0	1560	12,10
156.0593	38,0	45,0	0,80	19,0	1950	13,60
156.0594	38,0	45,0	1,00	19,0	3270	20,60

Clé pour échafaudage 4 en 1


- Pied-de-biche rabattable à la tête de la clé
- Cliquet réversible 28 dents
- Extrémité conique pour broche de monte



Référence	Hauteur de tête	Largeur	Prix € H.T.
522.2219	50,0 mm	55,0 mm	44,40

Tenailles russes


- Dureté HRC 55 ± 3



Référence	Taille	A1 mm	A2 mm	D mm	L1 mm	L2 mm	g	Prix € H.T.
116.1408	8"	21,0	18,0	26,0	190,0	17,0	245	10,30
116.1405	9"	23,0	20,0	30,0	220,0	17,0	400	11,40
116.1406	10"	27,0	22,0	36,0	250,0	19,0	380	13,50
116.1407	11"	25,0	21,0	35,0	280,0	18,0	400	16,00

Tenailles russes gainées


- Dureté HRC 55 ± 3
- Chrome Vanadium



Référence	A1 mm	A2 mm	D mm	L1 mm	g	Prix € H.T.
116.1404	18,0	19,0	26,0	190,0	350	12,30
116.1401	20,0	19,0	29,0	220,0	400	11,40
116.1400	25,0	20,0	36,0	250,0	400	12,30
116.1403	26,0	20,0	37,0	280,0	500	13,70

Ciseaux avec poignée de sécurité

- Corps hexagonal
- Pointe réaffûtable en acier trempé



Référence	L mm	A mm	S mm	g	Prix € H.T.
156.0535	250,0	24,0	16,0	520	8,65
156.0536	300,0	24,0	16,0	650	9,15
156.0537	350,0	24,0	16,0	710	9,25

Ciseaux à briques

- Corps plat oval
- Tranchant réaffûtable
- Acier au carbone
- Pointe en acier trempé



Référence	L mm	A mm	B mm	H mm	g	Prix € H.T.
156.0570	205,0	50,0	24,0	12,0	300	8,65
156.0571	215,0	70,0	24,0	12,0	400	9,70

Chevilletes de maçon

- Pour fixer les planches de coffrage
- Pointe en acier trempé
- Acier au carbone



Référence	Couleur	Poids (g)	Prix € H.T.
156.0560	●	250	3,15
156.0562	●	250	3,75
156.0568	●	250	3,30

Pointerolles de maçon avec poignée de sécurité

- Corps octogonal
- Pointe réaffûtable en acier trempé



Référence	L mm	S mm	Poids (g)	Prix € H.T.
156.0515	250,0	16,0	530	6,85
156.0516	300,0	16,0	620	7,30
156.0517	350,0	16,0	710	8,65
156.0518	400,0	18,0	790	10,10

Serre-joints de charpentier

- Etriers forgés
- Zingué
- Profondeur de coupe maxi : 120 mm



Référence	Ouverture max mm	Force de serrage Nm	Prix € H.T.
145.0311	250	5500	52,70
145.0320	400	7500	74,30
145.0322	600	7500	85,70

Coffret de spatules à joints

FABRIQUÉ EN EUROPE

- Matière plastique



116.1020

20,70 € H.T.

Auges en plastique

FABRIQUÉ EN FRANCE

- Polyéthylène injecté



Référence	Volume (L)	B mm	H mm	L mm	Prix € H.T.
140.0040	3 L	210	70	310	1,85
140.0041	13 L	320	150	460	5,90
140.0042	25 L	400	160	600	9,70

Auges en caoutchouc

FABRIQUÉ EN FRANCE



Référence	Volume (L)	B mm	H mm	L mm	Prix € H.T.
140.0043	13 L	320	150	460	6,10
140.0044	25 L	400	160	600	12,55

Seau de maçon en plastique

11 L

FABRIQUÉ EN FRANCE

- Graduation moulée
- Polyéthylène injecté



140.0036

3,35 € H.T.

Seau de maçon en caoutchouc

11 L

FABRIQUÉ EN FRANCE

- Graduation moulée



140.0037

6,70 € H.T.

Bol de plâtrier en caoutchouc

0,75 L

FABRIQUÉ EN EUROPE

- Forme de cône bombé
- Très souple



999.2034

2,25 € H.T.

Vidéoscopes à double caméra HD

- Double caméra HD à grand angle
- Sonde insensible à la courbure
- Charge via prise USB
- Enregistrement des photos en JPEG et vidéos en AVI
- Carte micro-SD 2 Go incluse
- Résistant aux huiles



**VIDÉOSCOPE
+ SONDE**

**AVEC SONDE
Ø 4,5 MM**

DEEE 0.009 € H.T.
montant total 329,90 € H.T.

550.7530

329,90 € H.T.

**AVEC SONDE
Ø 6,0 MM**

DEEE 0.009 € H.T.
montant total 272,00 € H.T.

550.7500

272,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation :	Lithium Polymère 1500 mAh
Angle :	0 + 90°
Ecran :	3,5 pouces
Autonomie :	env. 150 min
Résolution de la caméra :	1 280 (H) x 720 (V)
Profondeur de champ :	3-8 cm
Classe de protection :	IP67
Angle de courbure :	50 mm
Poids :	520 g

Aimant à tige flexible

FABRIQUÉ EN
EUROPE

- Aimant très mince de 4 mm
- Soulève jusqu'à 200 g




L. 400 mm

550.1032

13,90 € H.T.

Miroir télescopique orientable avec éclairage

- Lampe à LEDs
- Double articulation pour une accessibilité optimale
- Pile CR2032 incluse



260 - 760 mm

DONNÉES TECHN.

Autonomie :	60 h environ
Alimentation :	1 pile CR2032
Poids :	85 g

DEEE 0.009 € H.T.
montant total 12,50 € H.T.

550.1136

12,50 € H.T.

Assortiments de joints



Référence			Nb pièces	Prix € H.T.
970.0160	A	Joints alu Ø 9 - 36 mm	300	23, ³⁰
970.0040	B	Joints cuivre Ø 10 - 24 mm	150	27, ²⁰
970.0130	C	Joints toriques R01 à R32 - Ø 3 - 50 mm NBR	419	23, ³⁰
970.0260	D	Joints toriques pour climatisation HNBR	225	33, ⁹⁰

Miroir télescopique orientable



178 - 675 mm

45 x 63 mm

550.1007

10,90 € H.T.

Assortiment de colliers de serrage

- 8 x Ø 16 mm
- 6 x Ø 22 mm
- 4 x Ø 25 mm
- 2 x Ø 28 mm
- 2 x Ø 35 mm
- 4 x Ø 40 mm



970.0070

8,10 € H.T.

Jeu de crochets et embout magnétique

- Pour retirer joints toriques et autres joints
- Poignée télescopique avec embout magnétique et crochets amovibles
- Rangement des crochets dans la poignée



550.1080

36,60 € H.T.

Gabarit de contour

- Supports latéraux pour assembler 2 gabarits et permettre une largeur de travail de 500 mm
- Profondeur de gabarit 45 mm
- 4 aimants



Utilisation : travaux de carrosserie / modèles-réduit / ébéniste / carreleur

140.2147

39,40 € H.T.

Lève chauffe-eau pliant

- Sangle incluse
- Hauteur sans/avec rallonge : 1350/1680 mm
- Longueur des fourches : 460 mm
- Charge admissible : 150 kg

50 % DE GAIN
DE PLACE



PLIÉ



Berceau inclus

design
breveté



160.0239

909,90 € H.T.

Coffret spécifique sanitaire

- Poignée articulée M8/M10
- Douilles extra-longues 9 - 10 - 13 mm
- Clé à bonde 92 mm
- Dégoujonneuse à rouleaux



6
pcs.

SPÉCIAL
ROBINETTERIE

116.2050

182,00 € H.T.

Coffret de douilles traversantes TRIPLEplus®

- Multi-empreintes
- 10 - 24 mm
- Cliquet débouché articulé 72 dents 19 mm + 3/8" + 1/2"



3/8" 1/2"

17
pcs.

VIDÉO EXPLICATIVE



922.4040

123,00 € H.T.

Pistolets à silicone



- Pour cartouches et poches

Référence	Capacité ml	L mm	H mm	Prix € H.T.
980.1000	400	340	210	24,90
980.3000	600	480	210	45,50

Pistolet à silicone à scellement chimique

- Pour cartouches 310 ml



980.2001

18,00 € H.T.

Pistolet squelette / à silicone

- Pour cartouches 310 ml
- Tige de piston en acier



980.1055

5,40 € H.T.

Pistolet à cartouche

- Pour cartouches 310 ml
- Dimensions : L. 340 x H. 200 mm

Muni d'un indicateur de niveau de remplissage



Effort réduit :
rapport 1:10

980.3050

56,40 € H.T.



INNOVATION
SANS TIGE DE POUSSÉE
IDÉAL POUR LES ENDROITS EXIGUS

Niveau à entraxes normalisés

- 2 calibres avec filetages 1/2" sur un côté
- 2 niveaux horizontaux, L. 246 mm
- Dimensions normalisées : 90 - 110 - 120 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 220 mm



204.2000

101,00 € H.T.



SPÉCIAL
ROBINETTERIE

Composition d'outils Sanitaire et Chauffage en sac **SMARTBAG XL**

- Tissu ultra-résistant et poignée renforcée
- Nombreuses poches de rangement
- L. 520 x l. 250 x H. 340 mm
- Modèle vide : 850.0325 (25 L), à voir p. 33



125
pcs.



DÉTAILS DE LA COMPO



100% E.H.T.
Modèle vide : 850.0325
547,01 € H.T.

850.0126

547,00 € H.T.

Clés serre-tubes Stillson

- Réglage continu
- Forgées



Référence	Taille pouces	Ø pouces	Ø mm	L mm	Prix € H.T.
114.0008	8"	3/4"	27	200	15,60
114.0010	10"	1"	35	250	18,90
114.0012	12"	1.1/4"	42	300	23,50
114.0014	14"	1.1/2"	49	350	25,20
114.0018	18"	2"	60	450	35,40
114.0024	24"	2.1/2"	76	600	55,10
114.0036	36"	3.1/2"	102	900	109,90

Clé serre-tubes à chaîne

- Travail similaire au cliquet
- Pour les endroits difficiles d'accès
- Denture haute résistance
- Version forgée



114.0040

57,90 € H.T.

Pince à siphon

- Conçue pour les travaux de vissage et de dévissage des surfaces ou matériaux délicats (siphons, manchons, etc.)
- Mâchoires de protection avec garniture plastique



116.1200

13,90 € H.T.

Coupe-tubes à avance télescopique

EN OPTION
Molette de rechange
pour le cuivre
103.5011

- 4 roulettes de guidage
- Poignée à visser
- Ebavureur intérieur télescopique
- Livré avec molette de rechange cuivre dans la poignée



103.5010

50,50 € H.T.

Jeu de pinces multiprises

- Selon DIN 8976
- Mâchoires biseautées et bec poli

3
pcs.



115.0000

37,50 € H.T.

Pince multiprises entrepassée

- Mâchoires biseautées et bec poli
- Selon DIN 8976



115.2000

11,50 € H.T.

Coupe-tubes à coulisseau Ø 3-30 mm

EN OPTION
Molette de rechange
pour le cuivre
101.1001

- 2 roulettes de guidage
- Ebavureur rabattable
- Livré avec molette de rechange cuivre dans la poignée



102.1000

14,50 € H.T.

Cisaille pour tubes PVC Ø 0-42 mm

- Pour tubes PE, PP et PVDF



222.0005

45,20 € H.T.

Mini coupe-tubes

- Pour cuivre, laiton et conduite en acier fin

EN OPTION
Molette de rechange pour le cuivre
101.1001



Référence		H mm	g	Prix € H.T.
101.5016	A	41	120	14,50
101.2000	B	40	120	8,50

Ebavureur multicouche

FABRIQUÉ EN FRANCE

- Pour enlever les bavures des tuyaux PVC, multicouches et cuivre
- Recalibrage du tube après l'opération de coupe
- 16x2 - 20x2 - 26x3 - 32x3 mm



105.6000

35,40 € H.T.

Clé à bonde avec adaptateur baignoire

2 pcs.

- Clé de maintien et de vissage pour siphons standards et excentriques
- Pour le vidage à croisillons et à ergots



116.2005

87,90 € H.T.

Clé de montage étagée à cliquet

1/2"

2 pcs.

- 4 étages : 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"



130.3000

35,80 € H.T.

Coffret de filières à main, pas gaz

8 pcs.

- Changement simple des peignes de filetage
- Ø 3/8", 1/2", 3/4", 1" et 1.1/4"



903.3300

129,00 € H.T.

Pompe d'épreuve manuelle

- 0 à 50 bar
- Piston en téflon Ø 30 mm
- Tuyau à haute pression de 1,5 m avec raccord 1/2" droite
- 2 vannes d'arrêt
- Réservoir 12 litres



902.1004

227,00 € H.T.

Déboucheur à pompe

- Compatible avec tous les types d'appareils sanitaires : toilettes, lavabos, évier, baignoires...
- Livré avec un manchon court et un manchon long



950.0400

116,00 € H.T.

Déboucheur de canalisations

- Spirale 4,5 m pour déboucher sans démontage
- Pour tuyaux Ø 50 mm max.
- Utilisation manuelle ou avec visseuse via entraînement 6 pans



900.1990

57,20 € H.T.

Fer à souder 60 W avec support

- Corps de chauffe en céramique
- Panne en cuivre pour un meilleur transfert de chaleur
- Support en forme de V



960.1130

14,40 € H.T.

Micro set de soudure

11 pcs.

- Emission du gaz réglable en continu
- Fonction air chaud pour gaine thermorétractable
- Fonctionnement au gaz pour briquets jusqu'à 1300°C
- Allumage piezo
- Livré sans gaz

VIDÉO EXPLICATIVE



960.1160

51,40 € H.T.

Mini chalumeau

- Fonctionnement au gaz pour briquets jusqu'à 1 300 °C
- Allumage piezo-électrique
- Livré sans gaz



960.1200

46,20 € H.T.



SYSTÈME DE CAISSES MODULABLES



LA SOLUTION
PROFESSIONNELLE
ADAPTÉE AUX
DÉPLACEMENTS SUR
CHANTIER ET AU TRAVAIL
EN ATELIER

- ROBUSTE
- ÉTANCHE
- MOBILE
- PRATIQUE
- ASTUCIEUX



UNE GAMME COMPLÈTE À MODULER SELON VOS BESOINS



Caisses à outils **SEM**

850.0394F

850.0382
850.0383
850.0395F**IP
66**

Référence	Dimensions mm	Volume L	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
850.0394F	L.580 x l.355 x H.224	18	48,90	0,87 €	49,77 €
850.0382	L.450 x l.260 x H.240	14	36,50	0,55 €	37,05 €
850.0395F	L.545 x l.270 x H.246	22	45,90	0,69 €	46,59 €
850.0383	L.650 x l.270 x H.272	29	51,20	0,78 €	51,98 €

Modules pour caisses 5EM

CAPACITÉ PAR BOÎTE

S : 2 modules
M : 5 modules
L : 5 modules



Module de serrage, 78 pièces 1/4" 1/2"

716.0078

244,00 € H.T.



Module de vissage et pinces, 28 pièces

716.0028

DEEE 0,01 € H.T.
montant total 158,01 € H.T.

158,00 € H.T.



Module vide

716.0001

39,60 € H.T.



Module de coupe et martellerie, 10 pièces

716.0010

112,00 € H.T.



Module d'outillage électrique, 11 pièces

716.0011

DEEE 0,04 € H.T.
montant total 179,94 € H.T.

179,90 € H.T.

Caisses de transport 5EM

IP 66

6 inserts amovibles (4 petits et 2 grands)
& 2 séparateurs inclus



850.0371



850.0372



850.0373

2 séparateurs inclus



850.0374



Référence	Taille	Volume L	Dimensions mm	Poids kg	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
850.0371	S	15,5	L.585 x l.385 x H.190	5,19	69,90	0,90 €	70,80 €
850.0372	S+	15,5	L.585 x l.385 x H.190	5,29	78,70	1,22 €	79,92 €
850.0373	M	38	L.585 x l.385 x H.320	5,29	84,40	1,24 €	85,64 €
850.0374	L	52	L.585 x l.385 x H.420	6,35	98,80	1,46 €	100,26 €

Coffres à tiroirs **SEM**

- Dimensions des tiroirs :
850.0385F : L. 342 x l. 247 x H. 115 mm ; L. 342 x l. 247 x H. 53 mm
850.0386F : 3 x L 342 x l. 247 x H. 53 mm

Référence	Volume L	Nb tiroirs	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
850.0385F	14	2	149,00	2,30 €	151,30 €
850.0386F	13,5	3	155,00	2,76 €	157,76 €



**GRAND
FORMAT**



Mallettes organisateurs **SEM**

**IP
66**

Référence	Taille	Volume L	Nombre de compartiments	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
850.0396F	L	6	12	39,00	0,28 €	40,18 €
850.0384	XL	13,5	12 (4 grands, 8 petits)	61,00	0,87 €	62,37 €



Trolley **SEM**

**IP
66**

**POIGNÉE RENFORCÉE
AMOVIBLE**



Référence	Volume L	Charge maxi. kg	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
850.0381F	50	100	174,00	2,30 €	176,30 €

Plateau roulant **SEM**

**PERMET UN RANGEMENT
FACILE SOUS UN ÉTABLI**



Référence	Dimensions mm	Charge maxi. kg	Prix € H.T.
850.0388F	L 625 x l. 503 x H. 160	120	78,00

Caisse trolley grand format **SCM**

IP 66



Ensemble de caisses avec trolley **SCM**

IP 66



Tréteaux **SCM**

FABRIQUÉ EN
EUROPE

LOT DE DEUX
TRÉTEAUX



Référence	Dimensions mm	Charge maxi. kg	Prix € H.T.
850.0390F	L.600 x l.150 x H.800	350	57,90

À SAISIR

Ensemble de caisses avec chariot de transport **SCM**

S
15.5 L

M
38 L

L
52 L

Chariot de transport
L.745 x l.560 x H.145 mm

Jusqu'à épuisement des stocks.

850.0377

134,00 € H.T.

413,82 € H.T.

Sac à dos à trolley **ROLLBAG**

- Bretelle et dos moussés
- Sangle de poitrine
- Roues robustes Ø 75 mm
- Nombreuses poches de rangement

TROLLEY TÉLESCOPIQUE

**PROTECTION
OPTIMALE
EN CAS DE
CHUTES**

**PORTE-OUTILS
AMOVIBLE**



DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi. :	35 kg
Volume utile :	18 L

850.0334

99,50 € H.T.

Sac à trolley **ROLLBAG XL**

- Soute rigide
- Cloison spéciale tournevis et clés
- Compartiment renforcé pour scie
- Roues robustes Ø 90 mm
- Enveloppe extérieure en tissu ultra-résistant 600 deniers

**SYSTÈME DE TROLLEY
AVEC BRAS TÉLESCOPIQUE**



DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi. :	35 kg
Volume utile :	40 L

850.0335

108,00 € H.T.

Sacs à bandoulière **SMARTBAG**

- Tissu ultra-résistant : 600 deniers
- Poignée de transport renforcée
- Rabat de protection à velcro



Plusieurs poches
et rangements

Référence		Modèle	Charge maxi.	Dimensions mm	kg	Prix € H.T.
850.0300	A	SMARTBAG 19 L	25 kg	420 x 230 x 260	2,25	55,00
850.0325	B	SMARTBAG XL 25 L	30 kg	520 x 250 x 340	2,40	67,50

Ceinture porte-outils

- Multifonctionnelle avec poches et crochets
- Taille universelle - réglable jusqu'à 120 cm de circonférence
- Matelassée pour un confort optimal
- Poche de rangement pour téléphone
- 2 crochets inoxydables pour marteau
- Support pour mètre ruban
- Polyester



850.0302

39,70 € H.T.

Mallettes organisateur à compartiments amovibles

- Couvercle transparent robuste avec encoches pour maintenir les inserts en place
- Ne se fixe pas sur les caisses SCM



Ne se fixe pas sur les caisses SCM

Référence	Nombre de compartiments	Dimensions mm	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
850.0379	12	L. 400 x l. 390 x H. 110	41, ⁵⁰	0,48 €	41,98 €
850.0378	20	L. 600 x l. 390 x H. 110	64, ⁵⁰	0,68 €	65,18 €

Caisses à outils métalliques

- Articulations rivetées
- Ouverture totale pour un meilleur accès aux compartiments
- Cadenassables



Référence	Dimensions mm	Poids kg	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
999.0120	L. 420 x P. 200 x H. 200	3,45	39, ⁹⁰	0,19 €	40,09 €
999.0125	L. 550 x P. 200 x H. 210	5,60	55, ⁵⁰	0,23 €	55,73 €

Caisses à outils bi-matière

- Métal et PVC
- Bac à outils amovible
- Grand compartiment de rangement
- Couvercle anti-dérapant
- Cadenassable



Référence	Charge maxi. kg	Dimensions mm	Poids kg	Prix € H.T.
850.0350	30	L. 470 x l. 238 x H. 203	2,00	44, ⁹⁰
850.0345	30	L. 582 x l. 298 x H. 255	3,25	65, ⁹⁰

Coffre à outils vide avec 3 tiroirs et plateau

- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture avec serrure (livré avec 2 clés)
- Articulations rivetées
- Ouverture totale pour un meilleur accès aux compartiments
- Cadenassable
- Dimensions utiles des tiroirs :
2 x H. 50 x L. 489 x l. 222 mm
1 x H. 68 x L. 489 x l. 222 mm



891.0003

246,⁰⁰ € H.T.

Valise de technicien

- Verrouillable grâce à deux serrures
- Valise robuste en ABS
- Sur roulettes



Référence	Dimensions mm	Charge maxi. admissible (kg)	Poids kg	Prix € H.T.
850.0530	L. 435 x l. 310 x H. 160	30	6,00	148, ⁰⁰

À SAISIR

Coffre de chantier renforcé

- Fermeture du couvercle par emboîtement anti-effraction au pied de biche
- Charnières indégondables protégées
- Epaisseur tôle de 1,5 à 2mm
- Couvercles équipés de vérins d'ouverture
- Système de fermeture renforcé
- Face arrière avec passe-fil pour cordon de charge
- Système anti-perçage serrure
- Dimensions intérieures : L.990 x l.510 x H.540 mm

**SUPPORTE
440 KG**



FABRIQUÉ EN
FRANCE

999.0560

849,00 € H.T.

1643,43 € H.T.

350 L

Jusqu'à épuisement des stocks.

ARMOIRES DOUBLES SRM



**PIEDS
AJUSTABLES**



PERFORATIONS
(passage de câbles, stockage
produits sensibles...)



SÉCURITÉ OPTIMALE
Fermeture centralisée par serrure
(effraction, vols)

Charge maximale
par étagère : 40 kg




Tiroirs sur glissières
Charge maxi./tiroir : 40 kg



**Perforations
partie basse**

Référence		Détails	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
810.8057	A	3 étagères dont 1 amovible et 2 tiroirs sur glissières	1129,00	5,15 €	1134,15 €
810.8058	B	4 étagères amovibles et fond perforé	1049,00	4,50 €	1053,50 €



**ORGANISER VOTRE ATELIER
N'AURA JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE**

CONFIGURATEUR D'ATELIER
www.kstools.fr/page-configurateur

Retrouvez

L'ensemble de notre
GAMME SRM



**Rapide et facile, votre projet évolue
au gré de vos exigences et vos envies !**

Configurez votre atelier avec notre
nouvel outil 3D en ligne à partir d'une
pièce semblable à la vôtre : placez les
meubles, choisissez le plan de travail,
ajoutez des plinthes, les accessoires...



visualisation
en 3D

Configurez votre
espace de travail

Choisissez vos
différents
éléments

OPTEZ POUR LA QUALITÉ PREMIUM



Tôle d'acier
0,8 mm
 finition noir
mat



Pieds réglables de
série et platine de
renfort



Plateau épais
40 mm



Structure
autoportée
= murs
préservés

ADAPTEZ VOTRE ATELIER À VOS BESOINS



2 finitions de plateau :
bois ou inox
2 profondeurs de plateau :
500 et 700 mm



2 largeurs d'éléments
combinables :
676 (26") et 861 mm (34")



Tiroirs à verrouillage
mécanique



Gamme d'accessoires :
crochets, plinthes, enrouleurs



Plusieurs hauteurs de
tiroirs : rangement
propre des outils,
même encombrants



Large gamme de modules
d'outillage compatibles

EXEMPLES DE COMPOSITIONS



EXCLUSIF

Enceinte de chantier

**+
OFFERTE**

100172F



**POUR L'ACHAT D'UNE
COMPOSITION 5RM
810.8054 ou 810.8053**



éco-part. 12,92 € H.T.
montant total 2211,92 € H.T.
810.8049
2199,00 € H.T.



éco-part. 18,75 € H.T.
montant total 3216,75 € H.T.
810.8054
3198,00 € H.T.



éco-part. 23,34 € H.T.
montant total 4421,34 € H.T.
810.8053
4398,00 € H.T.



Servante d'atelier 6 TIROIRS *Fabriquée en France*

- Dimensions utiles des tiroirs :
3 x H 75 x L 580 x P 400 mm
3 x H 150 x L 580 x P 400 mm
- 4 roues robustes Ø 125 mm
dont 2 directionnelles avec frein

Fente pour téléphone et tablette
intégrée au plateau*

Plateau en acier galvanisé au caractère marqué,
résistant à la corrosion et facile d'entretien



Panneaux latéraux perforés



**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**

DONNÉES TECHNIQUES	
Charge maxi. admissible en statique	450 kg
Charge maxi. des tiroirs	40 kg
Poids	49,4 kg

*Livrée sans smartphone, ni tablette.



éco-part. mobilier 2,55 € H.T.
montant total 711,55 € H.T.

824.0006F

709,00 € H.T.

QUANTITÉS LIMITÉES

Servantes **RACING**

- Plan de travail polypropylène (PP) avec règle graduée de 50 cm
- Glissières à roulements à billes
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires



**PLAN DE TRAVAIL
EN PP AVEC
POIGNÉES DE
TRANSPORT**



**PORTE-FLACONS
AMOVIBLE**



5 TIROIRS



6 TIROIRS



7 TIROIRS

975 mm avec les roues
820 mm sans les roues

460 mm

720 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Tiroirs	kg	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
855.0005	5	46,8	426,00	2,15 €	428,15 €
855.0006	6	47,0	457,00	2,25 €	459,25 €
855.0007	7	47,6	479,00	2,45 €	481,45 €

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi :	350 kg
Charge maxi. par tiroir :	30 kg



NOS SERVANTES ÉQUIPÉES

5 tiroirs



①



- Douilles et accessoires :
1/2" 10 à 24 mm
- Embouts de vissage
8 à 19 mm
- Clés mâles 8 à 19 mm
- Tournevis :
4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
PH1 - PH2
- Pincettes, rallonges, cardan, marteau

84
pcs.

855.5084

676,00 € H.T.

7 tiroirs



①



- Douilles et accessoires :
1/4" 4 à 14 mm
E4 à E8
E10 à E14
10 à 34 mm
E16 à E20
- Embouts de vissage :
8 à 19 mm
- Clés mâles 2 à 10 mm
- Tournevis :
4 à 8 mm
PH1 - PH2
- Martellerie, pincettes et cutter

184
pcs.

855.5184

798,00 € H.T.

①



②



③



④



⑤



187
pcs.

855.7186

1659,00 € H.T.

- Douilles et accessoires :
1/4" 4 à 14 mm
1/2" 10 à 32 mm
- Embouts de vissage :
6 à 32 mm
- Tournevis :
3,5 à 8 mm
PH1 - PH2 - PH3
PZ1 - PZ2 - PZ3
T10 - T40

- Clés mâles :
2 - 10 mm
T10 - T50
- Martellerie et outils de frappe
- Pincettes et pincettes étaux
- Limes
- Outils de coupe
- Calibre à coulisse, aimant et autres outils de mesure

Servantes **by one**

- Glissières à roulements à billes
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires



**PLAN DE TRAVAIL EN ACIER
AVEC BORDS EN PP**

7 TIROIRS

- Dimensions utiles des tiroirs :
5 x H. 75 x L. 568 x P. 398 mm
2 x H. 154 x L. 568 x P. 398 mm
- Poids de la servante à vide : 65 kg

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi. : 500 kg

Charge maxi. par tiroir : 40 kg



**SYSTÈME
ANTI-BASCOULEMENT**



**OUVERTURE INDIVIDUELLE
ET TOTALE DES TIROIRS**



**RANGEMENT
POUR TOURNEVIS
ET PETITES PIÈCES**



**4 ROUES ROBUSTES Ø125 mm
DONT 2 DIRECTIONNELLES AVEC FREIN**

écopart. 3,25 € HT
montant total 622,25 € HT

823.0007F

619,00 € H.T.

7 TIROIRS ET 2 ÉTAGÈRES

- Dimensions utiles des tiroirs :
5 x H. 75 x L. 568 x P. 398 mm
2 x H. 154 x L. 568 x P. 398 mm
- Poids de la servante à vide : 82 kg

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi. : 500 kg

Charge maxi. par tiroir : 40 kg



LIVRÉE SANS OUTILLAGE



écopart. 4,50 € HT
montant total 779,50 € HT

823.0017F

775,00 € H.T.


Servante 7 tiroirs équipée de 337 outils

by **one**

337
pcs.



**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**



DÉTAILS DE LA COMPO



800-part.
3,25 € H.T.
montant total
2979,25 € H.T.

823.7337F

2976,00 € H.T.

Servante XL noire 7 tiroirs **ULTIMATE**

- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure latérale
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Dimensions utiles des tiroirs :
5 x H 55 x L 930 x P 400 mm
2 x H 135 x L 930 x P 400 mm



**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**



800-part.
4,28 € H.T.
montant total
1123,28 € H.T.

825.0007

1119,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids :	85,50 kg
Charge maxi :	850 kg
Charge maxi. par tiroir :	45 kg

Servante XL 7 tiroirs équipée de 562 outils **ULTIMATE**



DÉTAILS DE LA COMPO





SYSTÈME ANTI-BASCULEMENT



Support pour
3 aérosols



Support pour
rouleau à papier



DEEE 0,05 € H.T.
éco-part. 4,29 € H.T.
montant total 4117,33 € H.T.

825.7562

4113,00 € H.T.

Servantes **ULTIMATE**

- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Construction et stabilité renforcées grâce aux doubles cornières dans les 4 angles
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Glissières à roulements à billes
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi. admissible en statique 850 kg

Charge maxi. des tiroirs 45 kg



**PLAN DE TRAVAIL EN INOX
AVEC REBORDS LATÉRAUX**



**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**



**OUVERTURE INDIVIDUELLE
ET TOTALE DES TIROIRS**

DONNÉES TECHNIQUES



**RANGEMENT POUR OUTILS
ET PETITES PIÈCES**



								Poids à vide	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
5 TIROIRS	-	-	-	809.0005	816.0005	-	-	64 kg	745,00	3,20 €	748,20 €
7 TIROIRS	803.0007	814.0007	819.0007	809.0007	816.0007	804.0007	817.0007	67 kg	797,00	3,35 €	800,35 €
9 TIROIRS	-	-	-	809.0009	816.0009	-	-	68 kg	873,00	3,40 €	876,40 €

Etabli mobile 14 tiroirs

ULTIMATE

- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure
- 4 roues robustes Ø 150 mm dont 2 directionnelles avec frein



DONNÉES TECHNIQUES

Poids :	168,00 kg
Charge maxi :	1000 kg
Charge maxi. par tiroir :	45 kg



Servante 13 tiroirs

ULTIMATE

- Plan de travail en mousse
- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure
- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Dimensions utiles tiroirs :
 - 1 x H 110 x L 930 x P 400 mm
 - 5 x H 55 x L 565 x P 400 mm
 - 1 x H 135 x L 565 x P 400 mm
 - 5 x H 55 x L 295 x P 400 mm
 - 1 x H 135 x L 295 x P 400 mm

EN OPTION
Coffre 8 tiroirs



809.0008

688,00 € H.T.



SYSTÈME ANTI-BASCULEMENT



DONNÉES TECHNIQUES

Poids :	106,00 kg
Charge maxi :	1000 kg
Charge maxi. par tiroir :	45 kg

1385,00 € H.T.

Servante XL noire 13 tiroirs et 6 roues

ULTIMATE

- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- 6 roues robustes Ø 150 mm dont 4 directionnelles avec frein
- Dimensions utiles tiroirs :
 - 10 x H 55 x L 565 x P 400 mm
 - 2 x H 135 x L 565 x P 400 mm
 - 1 x H 270 x L 565 x P 400 mm

ROUES RENFORCÉES



DONNÉES TECHNIQUES

Poids :	144,00 kg
Charge maxi :	1000 kg
Charge maxi. par tiroir :	45 kg

1644,00 € H.T.

COMPOSITIONS D'OUTILS COMPATIBLES AVEC LES TIROIRS DE NOS

SERVANTES

ÉTABLIS

GAMME **SRM**

3 tiroirs

158
pcs.

- Douilles et accessoires :
 - 1/4" 4 à 14 mm
 - 1/2" 10 à 32 mm
- Pincettes 6 à 32 mm
- Pincettes
- Tournevis :
 - 3,5 à 8 mm
 - PH1 à PH3
 - PZ1 à PZ3
- Clés mâles :
 - 2 à 10 mm
 - T10 à T50



714.0158

713,00 € H.T.

4 tiroirs

173
pcs.

- Douilles et accessoires :
 - 1/4" 4 à 14 mm
 - 1/2" 10 à 32 mm
- Pincettes 6 à 32 mm
- Tournevis :
 - 3,5 à 8 mm
 - PH1 - PH2 - PH3
 - PZ1 - PZ2 - PZ3
- Clés mâles :
 - 2 - 10 mm
 - T10 - T50
- Pincettes
- Martellerie et outils de frappe
- Clés à pipe débouchées 8 - 27 mm




714.0173

908,00 € H.T.

5 tiroirs

384
pcs.

- Douilles et accessoires :
 - 1/4" 4 à 14 mm
 - 3/8" 10 à 19 mm
 - 1/2" 10 à 34 mm
- Pincettes 6 à 32 mm
- Tournevis :
 - 3,5 à 8 mm
 - PH1 - PH2 - PH3
 - PZ1 - PZ2 - PZ3
 - T10 - T40
- Clés mâles :
 - 2 - 10 mm
 - T10 - T50
- Martellerie et outils de frappe
- Pincettes et pincettes à circlips



714.0380

1179,00 € H.T.

Module de douilles et accessoires ULTIMATE

- Douilles, embouts et accessoires :



175
pcs.

711.1011



329,90 € H.T.

Module de douilles et accessoires ULTIMATE

- Douilles bougies 16 - 21 mm
- Douilles 6 pans 10 - 32 mm
- Cardan
- Rallonges 125 - 250 mm
- Augmentateur 3/8" - 1/2"



1/3

1/2"

24
pcs.

713.1024

122,00 € H.T.

Module de douilles et accessoires ULTIMATE

- Douilles 6 pans 4 - 14 mm

- Embouts :



1/3

1/4"

54
pcs.

713.1020

99,90 € H.T.

Module de vissage

- Tournevis :
 - 3,5 - 5,5 - 8 mm
 - PH1 - PH2 - PH3
 - PZ1 - PZ2 - PZ3
- Torx :
 - 6,5 mm
 - PH2
 - PZ2
- Clés mâles :
 - 2 - 10 mm
 - T10 - T50



2/3

28
pcs.

712.5028

128,00 € H.T.

Module de clés mixtes ULTIMATE

- 24 à 32 mm



1/3

5
pcs.

713.2015

89,70 € H.T.

Module de clés mixtes ULTIMATE

- 6 à 22 mm



1/3

17
pcs.

713.2017

119,00 € H.T.

Module de clés mixtes à cliquet réversible GEARplus®

- 8 à 19 mm
- Adaptateurs 1/4" - 3/8" - 1/2"



1/3

16
pcs.

713.2027

219,00 € H.T.

Module d'outils de coupe

- Tenaille 220 mm
- Grattoirs
- Cutter
- Scie
- Ciseaux dénude-câbles



2/3

8
pcs.

712.9009

129,00 € H.T.

Module clés à pipe débouchées

- 8 à 19 mm



1/3
11
pcs.

713.2011

138,00
€ H.T.

Module clés à pipe débouchées

- 21 à 27 mm



1/3
4
pcs.

713.4004

108,00
€ H.T.

Module de limes demi-douces

- Lime ronde
- Lime demi-ronde
- Lime triangulaire
- Lime plate



1/3
4
pcs.

713.3004

54,00
€ H.T.

Module d'outils de mesure

- Calibre à coulisse digital
- Mètre 5 m
- Réglet
- Pointe à tracer
- Jauge à filetage
- Jauge d'épaisseur
- Aimant télescopique



1/3
7
pcs.

713.8007

114,00
€ H.T.

Module d'outils de frappe

- Maillet à embouts interchangeable
- Marteau manche tri-matière
- Burin 26 x 250 mm
- Chasse-goupilles 3 à 10 mm



1/3
9
pcs.

713.1102

86,00
€ H.T.

Module de pinces

- Pince coupante
- Pince universelle
- Pince à bec demi-rond droit
- Pince multiprises



1/3
4
pcs.

713.4014

102,00
€ H.T.

Module de pinces à Circlips®

- Pinces à Circlips® extérieur et intérieur coudées 90°, Ø19-60 mm
- Pinces à Circlips® extérieur droites, Ø10-25 et 19-60 mm
- Pinces à Circlips® intérieur droites 130 et 160 mm



1/3
6
pcs.

713.5006

99,00
€ H.T.

Module de pinces isolées

- Pince universelle
- Pince à bec demi-rond
- Pince coupante diagonale
- Pince multiprises



1/3
4
pcs.

713.7004

129,00
€ H.T.

Module de tournevis isolés 1000V Fente - PHILLIPS®

- Tournevis :
⊖ 2,5 - 3 - 3,5 - 4 mm
⊕ PH1 - PH2 - PH3



1/3
7
pcs.

713.6015

61,80
€ H.T.

ÉQUIPEMENT D'ATELIER : LES NOUVEAUTÉS

Chariot d'atelier métal



DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi. total :	300 kg
Charge maxi. par plateau :	100 kg
Poids :	36 kg

4 roues Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein

Accessoire : 1.500 € H.T.
montant total 400,50 € H.T.

890.0001F

399,00 € H.T.

Booster lithium 12V multifonctions

- Pour la majorité des moteurs 12V (essence 12L max. / diesel 10L max.)
- Banque de charge permettant la recharge simultanée d'appareils tels que smartphones, ordinateurs, consoles, etc.
- Mini projecteur double éclairage avec 3 modes (torche, stroboscope, SOS)
- Protection complète contre la surchauffe, le grand froid (-20°C), les court-circuits et l'inversion de polarité
- Charge du booster via USB-C (câble inclus) et charge externe grâce à ses 2 prises USB-A (1 câble USB-A/ USB-C inclus)



720 LUMENS



L. câble 530 mm



ULTRA LÉGER
2,2 kg



Câbles de charge
1x USB-A et 1x USB-C
inclus

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation :	lithium Li-Po 12V 32000 mAh 118.4 Wh
Courant de démarrage :	2000 A
Courant de pointe :	4000 A
Durée de vie batterie :	> 1000 cycles
Température d'utilisation :	-20° à +60°C

DEEE 0.300 € H.T.
montant total 249,30 € H.T.

550.1930F

249,00 € H.T.

ÉQUIPEMENT D'ATELIER : LES NOUVEAUTÉS

Multiprise

- Câble H07RN-F 3x1,5mm²
- Prises avec clapet de protection
- Intensité : 16 A



Jeux de 2 mordaches pour étaux

2 pcs.



Référence		Encoche	Prix € H.T.
914.0150F	A	✓	8,90
914.0151F	B	✗	7,90

Étaux lourds à mors parallèles

- Base tournante
- Mors interchangeables en acier trempé
- Ouverture vers l'avant



VERSIONS LOURDES IDÉALES POUR LES TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS

Référence	L. des mors mm	Ouverture maxi. mm	Diamètre du tuyau mm	kg	Prix € H.T.
914.0244F	140 mm 5,5"	140	8-60	16,5	279,00
914.0246F	160 mm 6,5"	190	8-85	27	339,00
914.0248F	200 mm 8"	250	10-110	42,5	499,00

Étau sur rotule

- Base à double verrouillage équipée d'une rotule orientable à 360°
- Se fixe sur tout plan de travail jusqu'à 55 mm d'épaisseur



Référence	L. des mors mm	Ouverture maxi. mm	Diamètre du tuyau mm	kg	Prix € H.T.
914.0142F	75	75	4-6	1,5	43,90

Etaux à mors parallèles

- Base tournante
- Mors interchangeable en acier trempé
- Ouverture vers l'avant




Référence	L. des mors mm	Ouverture maxi. mm	Diam. de la base mm	Dimensions de l'enclume mm	L. totale mm	kg	Prix € H.T.
914.0144	4"-100	110	140	62 x 53	315	7,6	124,00
914.0145	5"-125	130	170	75 x 73	365	8,7	152,00
914.0146	6"-150	170	170	80 x 75	420	13,2	179,00
914.0148	8"-200	200	190	95 x 95	505	17,0	229,00

Etabli mobile

- Plateau en bois, épaisseur 22 mm



LA SOLUTION DE MOBILITÉ
EN ATELIER



DONNÉES TECHNIQUES	
Charge maxi. statique :	700 kg
Charge maxi. en mouvement :	500 kg

départ : 13,64 € H.T.
montant total 1012,64 € H.T.

865.0155F

999,00 € H.T.

Etabli professionnel d'atelier 6 tiroirs

- Tiroirs verrouillables adaptés à nos compositions d'outils et modules
- Epaisseur du plateau en bois : 35 mm
- Charge maximale : 1500 kg
- Charge maximale par tiroir : 30 kg
- Dimensions utiles des tiroirs :
 - 4 x L 568 x P 398 x H 55 mm
 - 1 x L 568 x P 398 x H 135 mm
 - 1 x L 568 x P 398 x H 210 mm



épo-part. 4,55 € H.T.
montant total 946,55 € H.T.

865.0150

942,00 € H.T.

Etabli professionnel d'atelier 1 porte et 3 tiroirs - L.2 m



- Porte avec serrure
- Tiroirs non verrouillables adaptés à nos compositions d'outils et modules
- Epaisseur du plateau en bois : 40 mm
- Charge maximale : 400 kg
- Dimensions des tiroirs : 1x H 55 x L 591 x P 635 mm; 2x H 135 x L 591 x P 635
- Dimensions de la porte : H 395 x L 596 x P 635 mm
- Dimensions de l'étagère centrale : L 500 mm



EN OPTION

Panneau perforé pour établis

- Se compose de 2 montants et 2 panneaux de hauteur 450 mm
- Dimensions : L 2000 x H 900
- Perforations normalisées pour fixer des accessoires



épo-part. 0,90 € H.T.
montant total 462,00 € H.T.

865.0211

462,00 € H.T.

865.0210

1385,00 € H.T.

OFFRE LOT !

Lot établi d'atelier L.1m 50 + panneaux perforés



Panneau perforé pour établis

- Se compose de 2 montants et 2 panneaux de hauteur 450 mm
- Dimensions : L 1500 x H 900

**PERFORATIONS
NORMALISÉES
POUR FIXER DES
ACCESSOIRES**



épo-part.
18,32 € H.T.
montant total
1487,32 € H.T.

865.0140-A1

1469,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids : 111,70 kg

Charge maxi. : 400 kg

Etabli
seul

épo-part. 17,64 € H.T.
montant total 1105,64 € H.T.

865.0140

1088,00 € H.T.

Panneau perforé
seul

épo-part. 0,68 € H.T.
montant total 389,68 € H.T.

865.0141

389,00 € H.T.

Etabli charge lourde



**PLATEAU EN BOIS,
ÉPAISSEUR 22 mm**



Etabli seul

éco-part. 10,26 € H.T.
montant total 675,26 € H.T.

865.0202

675,00 € H.T.

BESOIN DE RANGEMENTS ?



Caisson 3 tiroirs seul

- Dimensions utiles des tiroirs :
2 x 568 x 398 x 75 mm
1 x 568 x 398 x 154 mm

éco-part. 1,30 € H.T.
montant total 297,30 € H.T.

865.0202-1

297,00 € H.T.

ADAPTEZ LA HAUTEUR DE L'ETABLI !

PRÉVENTION DES **TMS** EN PRÉSERVANT LE DOS DE L'OPÉRATEUR



Charge maximale avec réhausse : 500 kg

Kit de réhausse seul

Permet une hauteur compatible
avec les éléments SRM

- Permet une hauteur sous établi
de 950 mm et jusqu'à 1060 mm



Kit de réhausse

seul **865.0204**

123,00 € H.T.

**Etabli avec kit
de réhausse** **865.0206**

775,00 € H.T.



Tourets

- Tablette porte-outils réglable
- Patins caoutchouc atténuant les vibrations
- Corps en fonte
- Voltage : 230 V mono

Utilisation : Affûtage, ébavurage, corrections de forme et découpage

DONNÉES TECHNIQUES



Version meules

Référence	Puissance	RPM mini. - maxi.	Ø meule mm	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
500.8458	520 W	2950	150	235,00	0,36 €	235,36 €
500.8459	900 W	2950	200	348,00	0,53 €	348,53 €

Version meule + brosse

Référence	Puissance	RPM mini. - maxi.	Ø meule mm	Ø brosse mm	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
500.8461	520 W	2950	150	150	235,00	0,53 €	235,53 €
500.8462	900 W	2950	200	200	348,00	0,53 €	348,53 €

Meules



Référence	Dimensions	Grain	Pour touret	Prix € H.T.
500.8465	150 x 25 x 32 mm	A36	500.8458 500.8461	13,30
500.8466	150 x 25 x 32 mm	A60	500.8458 500.8461	13,30
500.8467	200 x 32 x 32 mm	A36	500.8459 500.8462	42,90
500.8468	200 x 32 x 32 mm	A60	500.8459 500.8462	42,90
500.8469	250 x 32 x 32 mm	A36	500.8460	56,00
500.8470	250 x 32 x 32 mm	A60	500.8460	56,00

Brosses métalliques



Référence		Dimensions	Pour touret	Prix € H.T.
500.8463	A	150 x 20 x 32 mm	500.8461	44,50
500.8464	B	200 x 20 x 32 mm	500.8462	44,50

Perceuses sur colonne

- Voltage : 230 V mono

DONNÉES TECHNIQUES



Référence	Puissance	Mandrin mm	Cône morse	Course du mandrin (mm)	RPM mini. - maxi.	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
500.8451	350 W	13	-	50	620 - 2620	235,00	0,53 €	235,53 €
500.8452	550 W	16	CM1	85	180 - 2770	592,00	0,53 €	592,53 €
500.8453	750 W	20	CM2	85	180 - 2770	815,00	0,53 €	815,53 €

Étaux à mors parallèles



Référence	Type	Dimensions mm	Largeur mâchoires	Ouverture maxi.	Entraxe mm	Trou oblong mm	Pour perceuse	Prix € H.T.
500.8455	2,5"	135 x 133 x 45	63 mm	50 mm	100	L 50 x I 10	500.8451	29,50
500.8456	4"	185 x 162 x 54	100 mm	80 mm	110	L 70 x I 12	500.8452 500.8453	59,30

Jusqu'à
80 €
remboursés



Transpalette électrique

- Déplacement et levée électriques pour un travail facilité et une réduction des troubles musculo-squelettiques
- Large bouton de commande ergonomique actionnable via la paume de la main
- Réduit l'effort et les tensions sur les mains et convient aussi bien aux gauchers qu'aux droitiers
- Frein électromagnétique permettant l'arrêt en pente légère
- Batterie amovible



DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur de levage :	82 - 187 mm
Vitesse de levage :	0,017 - 0,020 m/s
Vitesse de descente :	0,046 - 0,058 m/s
Vitesse de circulation :	4 - 4,5 km/h
Puissance moteur :	0,75 kW
Batterie :	Lithium-ion 24 V - 20 Ah
Autonomie :	2,5 h
Poids :	120 kg

DONNÉES TECHNIQUES



EN OPTION

Batterie supplémentaire

161.0300F-920

999,00 € H.T.



DEEE 0,53 € H.T.
montant total 2299,53 € H.T.

161.0300F

2299,00 € H.T.

PRESSES HYDRAULIQUES

- Pompe hydraulique à deux vitesses
- Jeu de support en V
- Piston chromé
- Manomètre
- Retour automatique du piston
- Sécurité hydraulique en cas de surcharge

Presse hydraulique d'établi



160.0112

Presse hydraulique de sol



160.0113

Presse hydraulique motorisée



160.0117

Presse hydrauliques

Référence	Type	Capacité t	kg	Course du vérin (mm)	Pédale	Treuil	Bruit	Course du vérin en descente (mm/coup de pompe)	Vitesse du vérin en descente (mm/s)	Prix € H.T.
160.0112	établi	15	75,50	169	✗	✗	/	7,0	8,9	729,00
160.0113	sol	20	112	179	✓	✗	/	4,1	8,5	1045,00
160.0114	sol	30	167	200	✓	✗	/	3,2	6,1	1359,00
160.0115	sol	50	298	245	✓	✓	/	3,0	3,3	2442,00

**GRILLE DE
PROTECTION
INCLUSE**

DONNÉES TECHNIQUES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Presse hydrauliques motorisées

Référence	Capacité t	kg	Course du Vérin (mm)	Voltage du moteur	Treuil	Bruit	Vitesse du vérin en descente (mm/s)	Vitesse du vérin en montée (mm/s)	Prix € H.T.
160.0116	50	360	200	380 V	✓	< 70db	8,2	1,3	6259,00
160.0117	100	755	300	380 V	✓	< 70db	4,1	7,7	8910,00
160.0118*	200	1370	350	380 V	✓	< 70db	1,5	2,8	23570,00

*Disponible uniquement sur commande.

Kit de poinçons pour presses hydrauliques

- Fixable directement sur la presse hydraulique
- 10 - 12 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25 - 30 mm



160.0129

117,00 € H.T.

8
pcs.

Support universel pour presse

- Indispensable pour caler des pièces mécaniques sous la presse
- Dimensions : L. 245 x l. 200 x H. 40 mm
- Pression maximale : 20 t

VIDÉO EXPLICATIVE



700.1740

458,00 € H.T.

FABRIQUÉ EN
EUROPE

Table élévatrice pour batterie et organes lourds

- Pour le dé/montage des batteries des véhicules électriques ainsi que d'autres organes tels que les boîtes de vitesses ou moteurs
- Double vérin pour une levée puissante et rapide
- Boîtier de commande filaire de montée/descente avec bouton d'arrêt d'urgence
- Sécurité renforcée : verrouillage mécanique graduel lors de la levée et interrupteur automatique de fin de course
- Plateau avec 104 trous à entraxe de 100 mm

**LIVRÉ AVEC 6 TAMPONS
EN CAOUTCHOUC Ø 116 mm
À HAUTEUR RÉGLABLE DE 160 À 210 mm**

Plateau extensible de 1300 à 1400 mm

Positionnement précis :
Ajustement horizontal +/- 50 mm
Ajustement vertical +/- 5°

1200 KG

**ACTIONNEMENT
VIA SON BOÎTIER DE
COMMANDE FILAIRE**



Poignée ajustable

4 roues dont 2 directionnelles avec frein

DONNÉES TECHNIQUES	
Alimentation :	220 V
Puissance :	750 W
Vitesse de levage :	env. 60 s
Vitesse de descente :	env. 40 s
Hauteur de levage :	650 - 1840 mm
Dimensions :	1840 x 770 x 650 mm
Dimensions plateau :	1300/1400 x 768 mm

DEEE 5,50 € H.T.
montant total 4655,90 € H.T.

460.5527F

4650,00 € H.T.

Table de dépose hydraulique

- Vérin hydraulique avec commande de montée au pied
- Descente contrôlée à la main par poignée
- Châssis et ciseaux en acier soudé
- Charge admissible 500 kg



60 €
remboursés



éco-part.
3,00 € H.T.
montant total
653,50 € H.T.

460.5526

659,00 € H.T.

Grues mobiles pliantes 1 t et 2 t

- Commande de descente type "homme mort"
- Soupape de surcharge
- Conforme à la norme 2006/42/EC

GAIN DE PLACE !



PRATICITÉ :
6 roues
pour une stabilité
et une maniabilité optimale,
même pliée !



Référence	Charge maxi.	Ouverture mini. et maxi. en mm	Charge maxi. par position de la flèche	Dimensions (LxH) mm	Dimensions pliées (LxHxH) mm	kg	Prix € H.T.
161.0020	1 t	912 - 1375	1 = 1000 kg · 2 = 750 kg 3 = 500 kg · 4 = 250 kg	1510 x 1375	600 x 520 x 1540	65,00	399,00
162.0020	2 t	955 - 1485	1 = 2000 kg · 2 = 1500 kg 3 = 1000 kg · 4 = 500 kg	1710 x 1490	755 x 485 x 1620	90,50	789,00

Équilibreurs de charge

- Réglage de balance par manivelle

680 kg



4 chaînes de soutien incluses

160.0019

95,90 € H.T.

2 t



2 chaînes de soutien incluses

**OFFERT POUR L'ACHAT
D'UNE GRUE 2 t 162.0020**

460.5255

117,00 € H.T.

Booster à batterie 12V

**BOÎTIER
PLUS LÉGER,
PLUS COMPACT !**



Câble Ø 25 mm², L. 1400 mm

**12V 2500 A
850 A**

Fusible intégré dans la pince

Garantie
2
ans

FABRIQUÉ EN
SUISSE

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance de démarrage :	850 A
Courant de pointe :	2500 A
Temps de charge :	8 h maxi.
Poids :	11,6 kg

DEEE 1,16 € / kWh
Montant total 388,00 € H.T.

550.1810F

388,00 € H.T.

Chargeurs de batteries multifonctions

- Pour batteries WET, AGM, EFB, VRLA ainsi que Lithium 12.8V LiFePO4
- Charge multi-étapes contrôlée par microprocesseur
- Prolongement de la durée de vie des batteries et économe en énergie
- Livrés avec raccord rapide, pinces crocodiles, oeillets et adaptateur CANbus compatible allume-cigare (sauf 550.1775)

**TEST - CHARGE
MAINTIEN ALIMENTATION
RÉGÉNÉRATION***

**MAINTENEZ LES BATTERIES
DES VÉHICULES NON UTILISÉS
CHARGÉES À BLOC**



**RACCORD
RAPIDE**

*Pas de régénération pour le 550.1765.

Référence	Dimensions mm	Indice de protection	Utilisation générale	Tension de charge	Capacité de la batterie	kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
550.1765	1.110 x P.110 x H.49	IP65		2 A	1,2 - 60 Ah / 1,2 - 100 Ah (maintenance)	0,50	74,60	0,08 €	74,68 €
550.1770	1.130 x P.130 x H.54	IP65		5 A	1,2 - 110 Ah (charge) / 1,2 - 160 Ah (maintenance et régénération)	0,70	95,90	0,05 €	95,95 €
550.1775	1.185 x P.70 x H.210	IP20		15A (12V) - 7,5A (24V)	24 - 300 Ah (charge) / 24 - 500 Ah (maintenance et régénération)	1,30	256,00	0,16 €	256,16 €

Jeux de chandelles à crémaillère

- Réglage en hauteur par système à crémaillère
- Livrées par paire
- Poignées de transport



ACIER

Référence	Charge utile maxi. t	Hauteur min. mm	Hauteur max. mm	kg	Prix € H.T.
160.0370	3	295,0	425,0	6,40	51,30
160.0371	6	400,0	605,0	14,00	91,40
160.0372	10	455,0	705,0	28,00	194,00

Crics bouteilles hydrauliques

- Soupape de surcharge
- Levier démontable
- Rallonge de levier (uniquement pour les crics de 2 à 20 t)

2 À 50 t



Référence	Charge utile maxi. t	Hauteur de levage mini. mm	Hauteur de levage maxi. mm	kg	Prix € H.T.
160.0350	2	181,0	345,0	2,00	29,90
160.0351	3	194,0	372,0	2,80	41,40
160.0352	5	216,0	413,0	3,70	50,70
160.0354	10	230,0	460,0	4,80	62,20
160.0356	15	230,0	460,0	7,46	67,90
160.0358	20	242,0	452,0	8,80	93,90
160.0259	32	242,0	420,0	17,80	189,00
160.0360	50	300,0	480,0	25,80	258,00

LES CRICS HYDRAULIQUE KS Tools



Quels crics selon
vos besoins ?



Cric hydraulique aluminium/acier



ULTRA LÉGER
SEULEMENT 13,5 kg

Capacité maxi.	Hauteur (mm) mini. / maxi.	kg
1,5 t	88 - 365	13,5



1,5 t

161.0364F


189,00 € H.T.

Cric hydraulique aluminium/acier



**PRÈS DE 40%
PLUS LÉGER
QUE LE MODÈLE ACIER**

Capacité maxi.	Hauteur (mm) mini. / maxi.	kg
2 t	88 - 420	20,2



2 t

161.0365F

259,00 € H.T.

Cric hydraulique acier

- Pour dépannage occasionnel

ULTRA COMPACT !

Poignée de
transport

2 t

VIDÉO EXPLICATIVE




Capacité maxi.	Hauteur (mm) mini. / maxi.	kg
2 t	80 - 380	14



161.0363F

95,00 € H.T.

Cric hydraulique 3 t



Tampon caoutchouc :
Ø 120 mm



Capacité maxi.	Hauteur (mm) mini. / maxi.	Longueur mm	Largeur sans roues (mm)	Largeur avec roues (mm)	kg
3 t	120 - 460	628	230	343	32

161.0366

199,00 € H.T.

Crics hydrauliques extra-bas

ULTIMATE



Tampon caoutchouc :
Ø 110 mm

Pédale d'approche et de levée

Roues en nylon



Référence	Capacité maxi.	Hauteur (mm) mini. / maxi.	Longueur mm	Largeur sans roues (mm)	Largeur avec roues (mm)	kg	Prix € H.T.
161.0367	2 t	80 - 490	685	250	344	33,5	229,00
163.0368	3 t	100 - 520	720	285	380	41	279,00

Cric 2 t avec doubles roues avant

Doubles roues avant pour une meilleure maniabilité sur sols irréguliers et ponts



Tampon caoutchouc :
Ø 110 mm

Pédale d'approche et de levée



Capacité maxi.	Hauteur (mm) mini. / maxi.	Longueur mm	Largeur sans roues (mm)	Largeur avec roues (mm)	kg
2 t	80 - 490	750	250	344	33,8

161.0372

249,00 € H.T.

Traverse de levage pour cric

Attention : respecter la capacité de 2 t lors du levage

2 t



160.0309

Compatible avec l'ensemble de nos crics hydrauliques*

69,50 € H.T.

*Sauf 161.0363F

Lot d'un cric extra-bas acier ULTIMATE 2 t + Chandelles 2 t

3 pcs.

Hauteur de levage :
280 - 420 mm



DONNÉES TECHNIQUES DU CRIC



161.0367-A2

279,00 € H.T.

Cric hydraulique tout-terrain

• Poids : 37,2 kg

3 t

**CHASSIS RENFORCÉ, GRANDES ROUES
ET RÉHAUSSE AMOVIBLE : IDÉAL POUR
LE DÉPANNAGE**


**LOGEMENT POUR
RANGEMENT DE
LA RÉHAUSSE**

**POIGNÉE DE
TRANSPORT**

**GRANDES ROUES
POUR SOLS
IRRÉGULIERS**



**DÉVELOPPÉ EN
PARTENARIAT
AVEC STÉPHANE
PETERHANSEL**



161.0362F

379,00 € H.T.

Chariot de visite

• Charge maximale : 180 kg



**15 €
remboursés**



éco-part.
2,00 € H.T.
montant total
139,00 € H.T.

500.8003

137,00 € H.T.

Chariot de visite convertible

- Version capitonnée pour plus de confort
- 6 roues pleines pivotantes
- Revêtement lavable
- Charge maximale : 90 kg



500.8011

77,60 € H.T.

Chariot de visite

- Repose-tête capitonné
- 2 bacs de rangement
- 6 roues pleines pivotantes
- Nettoyage facile
- Charge maximale : 120 kg



500.8090

77,60 € H.T.

Tabouret à roulettes

- Plateau range-outils
- Réglable en hauteur : 44 à 56 cm
- 5 roues directionnelles Ø 75 mm
- Charge maximale : 135 kg



eco part
1 A8 E.H.T
montant total
03 A8 E.H.T

500.8004

82,00 € H.T.

Marche-pied en aluminium

- Verrouillage de sécurité avec revêtement anti-dérapant
- Charge admissible : 150 kg



PLIABLE

800.0960

124,90 € H.T.

Chariot pliable

- Compact une fois replié
- Tapis antidérapant et rebords de protection en caoutchouc
- 2 roues directionnelles
- Charge admissible : 150 kg



800.0015

64,70 € H.T.

Diabes à roues gonflables

- Construction en tubes en acier soudés

15 €
remboursés



AVEC BAVETTE
RABATTABLE
L : 520 X 340 mm

Référence		Dimensions du diable mm	Roues	Taille de roues	Charge utile maxi.	Prix € H.T.
160.0225	A	L 430 x l 550 x H 1100	gonflables	Ø 260 x 85 mm	250 kg	99,00
160.0226	B	L 775 x l 550 x H 1100	gonflables	Ø 260 x 85 mm	250 kg	126,00
160.0228	C	L 430 x l 560 x H 1100	pleines et gonflables	Ø 255 x 46 mm	250 kg	124,00
160.0229	D	L 775 x l 560 x H 1100	pleines et gonflables	Ø 255 x 46 mm	250 kg	149,00

Chariot d'atelier à 3 plateaux

- 4 grandes roues directionnelles Ø125 mm dont 2 avec frein
- Charge maximale : 150 kg
- Poids : 7,5 kg



Dimension plateau : 500 x 795 mm

écart. part. 1,65 € H.T.
montant total 170,65 € H.T.

890.0025F

169,00 € H.T.

NOUVEAUTÉS À DÉCOUVRIR

P.48



Chariot d'atelier
métal

890.0001F

P.49



Multiprise
150.4232F

Enrouleurs électriques sur touret

- 4 prises 16A / 230V à clapet IP44
- Disjoncteur thermique intégré

Utilisation intérieure uniquement, débrancher après utilisation.
Ne pas dépasser la puissance autorisée.



IP 44

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation 230 V

Référence	Puissance maxi. enroulé / déroulé	Câble mm²	L. câble m	Poids kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.
150.4223	1100 W / 3200 W	3 x 1,5	25	4,34	79,80	0,45 €	80,25 €
150.4224	1200 W / 3200 W	3 x 2,5	25	6,77	119,80	0,76 €	120,56 €
150.4222F	1300 W / 3600 W	3 x 2,5	40	5,00	219,00	0,74 €	219,74 €

Enrouleur de tuyau d'arrosage mural - 20 m

- Retour automatique
- Blocage en position
- Raccord 3/4"
- Tuyau en PVC
- Support mural orientable à 180°



150.4227

128,00 € H.T.

Enrouleurs électriques muraux - 15 m

- Retour automatique
- Blocage en position
- Support mural orientable à 180°
- Disjoncteur thermique intégré
- Câble électrique H07RN-F

**PAS DE NŒUDS,
CÂBLE TOUJOURS
RANGÉ ET PRÊT !**



IP 34

Référence	Couleur	Section de câble mm²	Poids kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.
150.4217	●	3 x 1,5	5,50	143,00	0,62 €	143,62 €
150.4218	●	3 x 2,5	8,50	192,00	0,74 €	192,74 €
150.4317	●	3 x 1,5	5,50	143,00	0,62 €	143,62 €
150.4318	●	3 x 2,5	8,50	192,00	0,74 €	192,74 €

Mini compresseur rechargeable

- Permet de gonfler 4 pneus d'une voiture avec 1 charge
- 4 différents modes de gonflage par défaut : vélo (45 psi), moto (30 psi), voiture (35 psi), ballon de sport (8 psi)
- Rechargeable via USB type C

**PERMET DE GONFLER
4 PNEUS DE VOITURE
AVEC UNE CHARGE !**



DONNÉES TECHNIQUES

Pression de gonflage :	maxi. 10,3 bar / 150 psi
Batterie :	2600 mAh 11,1 V
Courant d'utilisation :	1-5 A
Temps de charge :	2 h
Température d'utilisation :	-10° à +60°C
Poids :	470 g



**GRANDE PUISSANCE :
28,86 Wh !**

FABRIQUÉ EN
SUISSE



DEEE 0,08 € H.T.
montant total 88,90 € H.T.

165.0815F

88,90 € H.T.

Gonfleur d'air, 0-12 bar

- Affichage en bar et psi
- Bouton de gonflage et de dégonflage
- Tuyau avec embout de gonflage intégré

L. 1000 mm



DONNÉES TECHNIQUES

Plage de mesure :	0 - 12 bar
Pression de service :	6,3 bar (90 psi)
Filetage de raccord :	1/4"PT

515.1920

42,60 € H.T.

Gonfleur digital professionnel

- Tuyau avec embout de gonflage intégré
- Livré avec un raccord rapide 1/4"
- Réversible : Bar, PSI, KPA, Kg/cm²
- 0-14 bar (200 psi)

L. 500 mm



515.1970

95,80 € H.T.

DEEE 0,07 € H.T.
montant total 95,87 € H.T.

Enrouleurs de tuyau d'air et d'eau - 15 m

- Retour automatique
- Blocage en position
- Support mural orientable à 180°



Référence	Couleur	Diamètre du tuyau	Raccord	Prix € H.T.
515.3440	●	3/8" - 10 mm	1/4"	109,00
515.3445	●	1/2" - 13 mm	3/8"	154,00
515.3470	●	3/8" - 10 mm	1/4"	109,00
515.3475	●	1/2" - 13 mm	3/8"	154,00

Compresseurs sur cuve

- Moteur électrique avec protection thermique (sauf 165.0801)
- Entraînement direct ou par courroie (modèles > 100 L)
- Equipés de têtes de compression avec des cylindres en fonte pour éviter l'échauffement et pour une plus grande longévité
- Cuve homologuée CE (validité 10 ans)
- Soupape de sécurité et clapet anti-retour pour une protection en cas de surpression
- Courroies et poulies protégées par un carter ou une grille
- Hublot de visualisation du niveau d'huile

**HOMOLOGATION CE DE LA CUVE :
10 ANS DE TRANQUILLITÉ !**

DONNÉES TECHNIQUES



165.0807F

Entraînement par courroies Entraînement direct

Référence	Cuve	Tension	Moteur	Puissance	Pression maxi.	Débit réel	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.
165.0801	6 L	220 V mono	mono-cylindre	1100 W	8 bar	97 L/min	196,00	0,36 €	196,36 €
165.0802	25 L	220 V mono	mono-cylindre	1800 W	8 bar	122 L/min	249,00	0,36 €	249,36 €
165.0803	50 L	220 V mono	mono-cylindre	1800 W	8 bar	122 L/min	299,00	0,36 €	299,36 €
165.0804	100 L	220 V mono	mono-cylindre bi-piston	2200 W	10 bar	188 L/min	699,00	0,53 €	699,53 €
165.0805	200 L	220 V mono	mono-cylindre bi-piston	3000 W	10 bar	312 L/min	959,00	0,53 €	959,53 €
165.0811	270 L	380 V tri	bi-cylindre en V	4000 W	10 bar	388 L/min	1599,00	2,83 €	1601,83 €
165.0807F NOUVEAUTÉ	500 L	380 V tri	tri-cylindre	7500 W	10 bar	1269 L/min	2699,00	2,83 €	2701,83 €

Lubrifiant pour
compresseurs, 2 L



ISO
100

FABRIQUÉ EN
FRANCE

165.0820

25,60
€ H.T.

**NOUVEAU PRODUIT
PRIX EXCLUSIF**

Kit d'accessoires pour compresseur

Comprend : rallonge spirale / soufflette / manomètre
raccords pneumatiques M + F / coupleur rapide F


6
pcs.

515.1939

76,90
€ H.T.

Jeu de 3 soufflettes avec buse

- Débit d'air réglable

3
pcs.

515.1921

15,90
€ H.T.

Clé à chocs

- Clé à chocs haute performance
- Couples de serrage élevés
- Utilisation intensive



1/2"

VIDÉO



1690 N·m



515.1210

199,90 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Couple maximal de serrage :	1 = 510 Nm
	2 = 680 Nm
	3 = 931 Nm
Couple maximal de desserrage :	1690 Nm
Vitesse de rotation à vide :	7930 Tr/min
Consommation d'air :	178 L/min
Diamètre mini. du tuyau :	1/2" - 13 mm
Poids :	2,15 kg

Mini clé à chocs

- Hautes performances conservées
- Version plus légère
- Outil plus maniable



1/2"

1390 N·m

UTILISATION D'UNE
SEULE MAIN



515.1270

199,90 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Couple maximal de serrage :	1 = 270 Nm
	2 = 640 Nm
	3 = 965 Nm
Couple maximal de desserrage :	1390 Nm
Vitesse de rotation à vide :	10000 Tr/min
Consommation d'air :	135 L/min
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Poids :	1,34 kg

Clé à chocs



3/4"

1690 N·m



515.3785

265,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Couple maximal de serrage :	1 = 510 Nm
	2 = 680 Nm
	3 = 931 Nm
Couple maximal de desserrage :	1690 Nm
Vitesse de rotation à vide :	7930 Tr/min
Consommation d'air :	178 L/min
Diamètre mini. du tuyau :	1/2" - 12,7 mm
Poids :	2,20 kg

Ponceuse à bande

- Tête inclinable à 360°
- Pour les endroits difficiles d'accès




DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	18000 Tr/min
Vitesse de la bande :	1188 m/min
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Poids :	0,80 kg

Bandes à poncer

- L. 330 mm



Référence	Grains	Nb pièces	Prix € H.T.
515.3551	80	10	21,90
515.3552	100	10	21,90
515.3553	120	10	22,90

515.3549

209,90 € H.T.

Mini meuleuse axiale droite SlimPOWER


- Pour fraises HM, mini disques à tronçonner et disques à meuler

EN OPTION
25 disques Ø 50 mm
337.2005


DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	25000 Tr/min
Puissance :	220 W
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Mandrin :	6,0 mm

EN OPTION
Tige de maintien
515.3017



515.5530

81,90 € H.T.

Jeux de fraises HM


Référence		Nb pièces	Ø mm	Prix € H.T.
515.3203	A	3	10	41,00
515.3207	B	7	3	45,10
515.3210	C	10	8 - 10	133,00


Meuleuse d'angle avec poignée latérale

- Pour disques à meuler jusqu'à Ø 125 mm


DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	10000 Tr/min
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Poids :	1,75 kg

515.3045

175,00 € H.T.

Tronçonneuse pneumatique

- Pour disques jusqu'à Ø 75 mm x alésage 10 mm


DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	23000 Tr/min
Puissance :	370 W
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm

EN OPTION
50 disques Ø 75 mm
515.5057



515.5440

79,70 € H.T.

Cisaille à tôles

- Pour couper des tôles en aluminium et des carrosseries
- Pour coupe à partir d'un rayon de 100 mm


DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de coupe :	2,6 m/min
Capacité de coupe :	Acier 1,2 mm
	Aluminium 1,6 mm
Largeur de coupe mm :	5,0 mm
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Poids :	1,25 kg

515.3055

117,00 € H.T.

Grignoteuse

- Design ergonomique pour un travail à une main


DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de coupe :	2,6 m/min
Capacité de coupe :	Acier 1,2 mm
	Aluminium 1,6 mm
Largeur de coupe :	4,5 mm
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Poids :	1,15 kg

515.3050

117,00 € H.T.

Pompe à graisse avec tuyau flexible

- Pour cartouches ou pour de la graisse en vrac
- Capacité : 400 g



980.1010

32,60 € H.T.

Pompe à graisse pneumatique

- Débit de graisse : une dose par pression
- Pour cartouches ou pour de la graisse en vrac


DONNÉES TECHNIQUES

Pression de sortie :	250 bar
Débit maximal :	288 cm³/min
Contenance :	400 g
Poids :	1,50 kg

515.3900

63,50 € H.T.

Décapeur thermique digital

5
pcs.

- Réglage continu de la température de 50 à 300°C puis de 300 à 650°C
- Boutons de réglage de 10°C en 10°C
- Fonction 'Mode' comprenant 4 températures pré-enregistrées (en position 2 uniquement)

Utilisation : décapage de peinture, retrait ou pose d'autocollants, retrait d'écrous grippés, rétrécissement de gaines thermorétractables, travaux de soudage, séchage ou réchauffement de surfaces, etc.

2000 W



4 buses incluses

ÉCRAN DIGITAL
pour un réglage
précis de la température

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance :	2000 Watt
Courant de charge :	8 A
Alimentation :	220V-240V (50 Hz)
Température de chauffe :	50-650°C
Débit d'air :	280 (50%) - 600 (100%) L/min

DEEE 0.41 E.H.T.
montant total 93.41 E.H.T.

960.1180F

99,00
€ H.T.

Décapeur thermique

5
pcs.

- Réglable sur 2 positions
- Réglage de la température par molette
- 6 plages de 50° à 650°C
- Livré avec 4 buses

Utilisation :
retrait de peintures
et laques, décollage d'autocollants



VIDÉO EXPLICATIVE



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance :	2000 Watt
Courant de charge :	8 A
Alimentation :	220V-240V (50 Hz)
Température de chauffe :	50-650°C
Débit d'air :	300 (50%) - 500 (100%) L/min

DEEE 0.41 E.H.T.
montant total 93.41 E.H.T.

960.1190

69,00
€ H.T.

Coffret pistolet à chaleur par induction

- Réchauffe des pièces jusqu'à 500°C



1100 W



DONNÉES TECHNIQUES



6
pcs.

Ø 56 mm - 120 mm

500.8487

Ø 50 mm - 160 mm

500.8484

Ø 30 mm - 160 mm

500.8482

Ø 40 mm - 170 mm

500.8483

Bobine semi-rigide
L. 750 mm - 500.8486

DEEE 0.07 E.H.T.
montant total 559.97 E.H.T.

500.8605

559,00
€ H.T.

Bobine d'induction extra-souple



L. 1 m

500.8488F

16,00
€ H.T.

Clés dynamométriques **ERCOTORQUE^{plus}** **PRECISION**

design
breveté
KS TOOLS



Cliquet 30 dents

VIDÉO EXPLICATIVE
516.1442



**REMISE À 0
= PRÉCISION !**



**TÊTE À CLIQUET
REVERSIBLE**

Cliquet 36 dents

Référence	□	Nm	Grad. Nm	lbf-ft	L mm	Poids g	Prix € H.T.
516.1402	1/4"	1-5	0,10	0,8-3,6	220	380	108,00
516.1412	1/4"	5-25	0,10	0,8-18	289	460	108,00
516.1422	3/8"	10-50	0,25	4-37	350	610	108,00
516.1432	1/2"	20-100	0,5	8-75	412	910	121,00
516.1442	1/2"	40-200	1,0	15-150	500	1300	121,00
516.1472	1/2"	60-320	1,0	45-236	585	1450	135,00
516.1482	1/2"	80-420	1,0	60-310	678	2100	149,00
516.1490	3/4"	110-550	1,0	75-405	960	3800	614,00
516.1493	3/4"	150-750	10,0	150-550	1250	7300	656,00
516.1495	1"	200-1000	20,0	220-730	1500	5800	749,00

Référence	□	Nm	Grad. Nm	lbf-ft	L mm	Poids g	Prix € H.T.
516.1512	1/4"	5-25	0,10	0,8-18	289	380	121,00
516.1522	3/8"	10-50	0,25	4-37	350	460	121,00
516.1532	1/2"	20-100	0,5	8-75	412	610	135,00
516.1542	1/2"	40-200	1,0	15-150	500	910	135,00
516.1572	1/2"	60-320	1,0	45-236	585	1300	149,00
516.1582	1/2"	80-420	1,0	60-310	678	1450	162,00

CERTIFICAT DE CALIBRAGE **KS TOOLS**

Constat de vérification
d'une clé dynamométrique

999.KALIB

**CONTRÔLE
AJUSTAGE
RÉPARATION**

dans notre
laboratoire
dynamométrique

Coffrets clés dynamométriques et têtes à emmancher

1 x		40 - 200 N·m
13 x		13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
16 x		13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 - 41 mm
1 x		1/2"

14 x 18
mm



40-200 Nm


516.1730

749,00 € H.T.

1/2"
31
pcs.

Petit module d'extracteur de roulement à billes

- Adapté pour roulements ISO : 6004-6010, 6201-6206, 6300-6304
- Idéal pour roulements SKF-, FAG-, Timken-, NTN-, etc.



1 x	
1 x	
1 x	
3 x	5,5 - 6 - 8 mm
1 x	
1 x	
1 x	
4 x	
2 x	



**S'UTILISE AVEC UNE CLÉ
DYNAMOMÉTRIQUE**

700.1500

93,00 € H.T.

16
pcs.

Grand module d'extracteur de roulement à billes

- Adapté pour roulements ISO : 6207-6211, 6205-6208, 6303-6305
- Idéal pour roulements SKF-, FAG-, Timken-, NTN-, etc.

21
pcs.



1 x		
1 x		
1 x		
3 x		11 - 12,5 - 15 mm
1 x		
1 x		
1 x		
4 x		
2 x		

S'UTILISE AVEC UNE CLÉ
DYNAMOMÉTRIQUE

700.1600

203,00 € H.T.

Coffret d'extracteurs hydrauliques universels à 2 et 3 griffes

22
pcs.

- Griffes auto-serrantes pour réduire le risque de glissement
- 8 combinaisons d'extraction possibles
- Piston hydraulique 10 t
- Capacité selon combinaisons d'extraction :
 - 2 griffes avec griffes 120 mm = 50-120 mm
 - 2 griffes avec griffes 170 mm = 80-150 mm
 - 2 griffes avec griffes 220 mm = 120-220 mm
 - 3 griffes avec griffes 120 mm = 60-150 mm
 - 3 griffes avec griffes 170 mm = 70-210 mm
 - 3 griffes avec griffes 220 mm = 120-240 mm
- Décolleur de roulements = 22-105 mm



700.1200

365,00 € H.T.

Coffret d'extracteurs pour vis et écrous

- Pour retirer les écrous et les boulons arrachés
- Pour vis et écrous M5 à M16

25
pcs.



5 x		Ø 3,2 - 4,8 - 6,4 - 8,0 - 8,7 mm
10 x		Ø 4,0 - 4,8 - 4,8 - 4,8 - 6,0 7,0 - 7,0 - 7,0 - 9,0 - 9,5 mm
5 x		Ø 3,2 - 4,8 - 6,4 - 8,0 - 8,7 mm
5 x		10 - 11 - 13 - 14 - 17 mm

150.1305

76,80 € H.T.

Coffret d'extracteurs universels 2 et 3 griffes fines

12
pcs.

- Module en mousse taille 1/2"
- Extracteur intérieur ou extérieur par inversement des griffes
- Griffes 100 - 210 - 260 mm
- Griffes fines
- Permet une extraction jusqu'à Ø 120 mm
- Vis de force M14x1,5



700.1300

416,00 € H.T.

OUTILLAGE : LES NOUVEAUTÉS

Pince étau spéciale pour têtes de vis

- Mors à denture croisée spécifique pour retirer les têtes de vis bloquées ou abimées de Ø7-12 mm



115.1141F

24,90 € H.T.

Pince multiprise grande ouverture à mors plats

- Mors plats pour ne pas endommager les éléments saisis
- Idéale pour les éléments fragiles chromés
- Ouverture rapide par bouton
- Verrouillage sécurisé



115.2041F

39,90 € H.T.

À SAISIR

Cliquet porte-embouts 8 en 1

1/4"

- Cliquet réversible extra-plat
- Tête inclinable et verrouillable à 180°
- 8 embouts intégrés dans la poignée
- Chrome Vanadium



514.1127

14,00 € H.T.

~~26,53~~ € H.T.

Jusqu'à épuisement des stocks.

GAMME ÉCOLE

KS Tools propose des **offres sur mesure**, spécifiquement conçues pour répondre aux besoins des **lycées et des centres de formation**.

Contactez dès à présent votre revendeur KS Tools pour obtenir un devis personnalisé !



Coffret de douilles et accessoires

1/4"

3/8"

1/2"

 195
pcs.

- 1/4" Douilles 6 pans 4 à 14 mm
- 1/4" Douilles longues 6 pans 6 à 13 mm
- 1/4" Douilles TORX® E4 à E8
- 1/4" Douilles tournevis :
 - ⊖ 4 à 7 mm
 - ⊕ 4 à 6 mm
 - ⊕ PH0 à PH2
 - ⊕ PZ0 à PZ2
 - ⊕ T8 à T30
 - ⊕ TB8 à TB30
- 3/8" Douilles 6 pans 10 à 19 mm
- 3/8" Douilles longues 6 pans 10 à 15 mm
- 3/8" Douilles TORX® E10 à E18
- 1/2" Douilles 6 pans 10 à 32 mm
- 1/2" Douilles longues 6 pans 16 à 22 mm
- 1/2" Douilles TORX® E20 et E24
- 1/4" 3/8" 1/2" Cliquets 72 dents, cardans et rallonges
- Embouts de vissage 1/4"
- Embouts de vissage 3/8"
- Clés mâles 1,3 à 5 mm



917.0795

139,00 € H.T.

Coffret de douilles et accessoires

1/4"

 46
pcs.

- Douilles 6 pans 4 à 14 mm
- Douilles tournevis ⊖ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕
- Jeu de clés mâles ⊕ 4 pcs
- Cliquet réversible 45 dents



911.0646

45,00 € H.T.

Coffret de douilles et accessoires

1/2"

 22
pcs.

- Douilles 6 pans 10 à 32 mm
- Cliquet réversible 45 dents



911.0622

59,00 € H.T.

GAMME ÉCOLE

Coffret de douilles et accessoires

1/4" 3/8" 1/2" 179 pcs.

- 1/4" Douilles 6 pans 4 à 14 mm
- 1/4" Douilles longues 6 pans 4 à 10 mm
- 1/4" Douilles TORX® E4 à E8
- 1/4" Douilles tournevis :
 - ⊖ 4 à 7 mm
 - ⊕ 3 à 6 mm
 - ⊕ PH0 à PH2
 - ⊕ PZ0 à PZ2
 - ⊕ T8 à T30
 - ⊕ T8 à T30
- 3/8" Douilles 6 pans 10 à 19 mm
- 3/8" Douilles longues 6 pans 10 à 15 mm
- 3/8" Douilles TORX® E10 à E18
- 1/2" Douilles 6 pans 10 à 32 mm
- 1/2" Douilles longues 6 pans 16 à 22 mm
- 1/2" Douille TORX® E20 à E24
- 1/4" 3/8" 1/2" Cliquets réversibles 72 dents
- Embouts de vissage 1/4"
- Embouts de vissage 3/8"
- Clés mâles ⊕ 1,3 à 5 mm



917.0779

129,00 € H.T.

Coffret d'outillage généraliste

1/4" 1/2" 103 pcs.

- 1/4" Douilles 4 à 13 mm
- 1/2" Douilles 14 à 19 mm
- Clés mixtes 8 à 19 mm
- Martellerie, pinces, cutter, mètre à ruban
- Embouts de vissage ⊕ ⊖ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖
- Tournevis ERGOTORQUE ⊖ ⊕
- ⊕ Jeu de clés mâles, 9 pcs
- 1/4" 1/2" Cliquets 45 dents



911.0703

169,00 € H.T.

Coffret de douilles et accessoires

1/4" 1/2" 94 pcs.



- 1/4" Douilles 6 pans 4 à 14 mm
- 1/4" Douilles longues 6 pans 6 à 13 mm
- 1/4" Douilles tournevis ⊕ ⊖ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖
- 1/2" Douilles 6 pans 10 à 32 mm
- 1/2" Douilles longues 6 pans 14 à 19 mm
- 1/2" Douilles bougies 16 à 21 mm
- Jeu de clés mâles ⊕ 4 pcs
- Embouts de vissage ⊕ ⊖ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖
- 1/4" 1/2" Cliquets réversibles 45 dents

911.0694

109,00 € H.T.

OFFRE LOT !

Lot d'un sac à dos à trolley **ROLLBAG**
+ un coffret de douilles

1/4" 46 pcs.



+



- Douilles 6 pans 4 à 14 mm
- Douilles tournevis ⊕ ⊖ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖
- Jeu de clés mâles ⊕ 4 pcs
- Cliquet réversible 45 dents

850.0334-A1

137,00 € H.T.

Coffret de douilles et accessoires

ULTIMATE

- Douilles et accessoires :
1/4" 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Embouts :
+ PH1 - PH2
- 4,5 - 6,5 - 8 mm
● 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm

ULTRA-COMPACT
14 x 9 x 5 cm



VIDÉO EXPLICATIVE



922.0626

76,80 € H.T.

Coffret de douilles et embouts **MODIFIX**

- Douilles et accessoires :
1/4" 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Embouts de tout type :



VIDÉO EXPLICATIVE



922.0651

109,00 € H.T.

Tête pivotante à 180°
et verrouillable
en 15 positions



Possibilité de mettre
la poignée en T pour
augmenter la force
de serrage

Coffret de douilles et accessoires

ULTIMATE

- Douilles tournevis (+, -, x, etc.)



922.0654

922.0655

922.0650

Référence	Profil	Métrique	Nb pièces	Contenu	Prix € H.T.
922.0650	6 pans	✓	50	4 à 14 mm	103,00
922.0654	6 pans	✓	54	4 à 14 mm	109,00
922.0655	12 pans	✓	54	4 à 14 mm	109,00

Coffrets de douilles et accessoires

ULTIMATE

- Embouts (+, -, x, etc.)




FORMAT XS
ULTRA-COMPACT

Référence	Profil	Métrique	Pouces	Contenu	Prix € H.T.
922.0644	6 pans	✓		5,5 à 14 mm	99,00
922.0647	6 pans		✓	1/4" à 9/16"	109,00

Cliquets extra-plats 72 dents

- Tête extra-plate
- Idéal pour les endroits exigus
- Chrome Vanadium



Cliquet à tête extra-plate
pour une meilleure accessibilité

COMPACT ET MANIABLE

Référence		L mm	Prix € H.T.
920.1400	1/4"	140	22,90
920.3800	3/8"	195	25,90
920.1200	1/2"	245	27,90

Coffret de douilles et accessoires

ULTIMATE

- 1/4" 4 - 14 mm E4 - E8
- 1/2" 10 - 34 mm E10 - E24
- 6 - 19 mm
- Embouts de vissage
- Cliquets réversibles 72 dents

VIDÉO EXPLICATIVE



1/4" 1/2" 151 pcs.

922.0751

269,00 € H.T.

Coffret de douilles et accessoires

ULTIMATE

- 1/4" 4 - 13 mm
- 1/2" 14 - 34 mm
- 6 - 19 mm
- 1/4" 1/2" Cliquets réversibles 72 dents

1/4" 1/2" 101 pcs.

VIDÉO EXPLICATIVE



922.0701

249,00 € H.T.

Coffret de douilles et accessoires

ULTIMATE

- 1/4" 4 - 14 mm
- 1/2" 14 - 34 mm
- 1/4" Douilles tournevis
- 8 - 19 mm
- 1/4" 1/2" Cliquets réversibles 72 dents

VIDÉO EXPLICATIVE



1/4" 1/2" 83 pcs.

922.0683

249,00 € H.T.

Coffre à outils équipé **ULTIMATE**

- 3 tiroirs et 1 compartiment supérieur
- 1/4" 1/2" Cliquets réversibles 72 dents
- Douilles et accessoires :
 - 1/4" 4 - 14 mm
 - 1/2" 13 - 32 mm
- 7 à 21 mm
- Pinces ULTIMATE à ouverture automatique
- Pinces étaux
- Clés mâles :
 - 2 à 10 mm
 - T10 à T50
- Tournevis ULTIMATE :
 - 4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
 - PH1 - PH2
- Embouts de vissage



1/4" 1/2"

114
pcs.

éco-part. 0,64 € H.T.
montant total 449,00 € H.T.

922.0100

449,00 € H.T.

Coffret de maintenance

- 1/4" Douilles 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 1/2" Douilles 10 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- Cliquets, cardans, rallonges, embouts, tournevis, pinces, clés mâles, niveau, mètre, calibre à coulisse, cutter, scie, clés, couteau, aimant télescopique, marteau, lime, outils de frappe, lampe de poche
- Coffret en aluminium résistant aux chocs

Maintien des outils dans leur emplacement (élastiques, velcros)

VIDÉO EXPLICATIVE



Verrouillable
= un maximum de sécurité



1/4" 1/2"

131
pcs.

DONNÉES TECHNIQUES



DEEE 0,01 € H.T.
montant total 299,01 € H.T.

922.0731

299,00 € H.T.

Lot de coffrets de douilles traversantes

- 5 - 14 mm
- Embouts de vissage
- Cliquet débouché 11 mm + 1/4"

31
pcs.

1/4" 3/8" 1/2"

- Multi-empreintes
- 10 - 24 mm
- Cliquet débouché articulé 19 mm + 3/8" + 1/2"

17
pcs.



Coffrets seuls

Référence		Prix € H.T.
918.3050	1/4"	55,50
922.4040	3/8" 1/2"	123,00

922.0648

126,00 € H.T.

Coffret de douilles et accessoires

ULTIMATE

1/2"

24
pcs.



VIDÉO EXPLICATIVE



Référence	Profil	Métrique	Pouces	Contenu	Prix € H.T.
922.0623	6 pans	✓		8 à 34 mm	115,00

Coffrets de douilles et accessoires

ULTIMATE

- Cliquet 72 dents extra-plat

1/2"

39
pcs.



Référence	Profil	Métrique	Pouces	Contenu	Prix € H.T.
922.0639	6 pans	✓		8 à 34 mm	139,90
922.0640	12 pans	✓		8 à 34 mm	139,90

Coffret de douilles et accessoires

3/4"

21
pcs.



Référence	Profil	Métrique	Pouces	Contenu	Prix € H.T.
911.0721	6 pans	✓		19 à 50 mm	205,00

TOURNEVIS *ULTIMATE*

- Manche ergonomique breveté résistant aux hydrocarbures et produits chimiques
- Transmission optimale du couple de serrage
- Empreinte facilement identifiable grâce à un code couleur

**PRISE EN MAIN
ERGONOMIQUE**



Fente



TORX®



PHILLIPS®



TORX® percé



POZIDRIV®



6 pans

Référence	Nb pièces	Composition	Prix € H.T.
922.6090F NOUVEAUTÉ	4	3,5 - 5,5 - 6,5 - 8 mm	18,90
922.6020	6	3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm PH1 - PH2	25,60
922.6040	6	3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm PZ1 - PZ2	25,90
922.6060	6	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40	35,70
922.6070	6	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40	39,00
922.6080	12	PH1 - PH2 - PH2 court PZ1 - PZ2 - PZ2 court 3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 - 8 - 10 mm	62,00



TOURNEVIS *ULTIMATE MAX*

- Manche ergonomique breveté résistant aux hydrocarbures et produits chimiques
- Lame hexagonale
- Écrou 6 pans pour assistance au desserrage avec clé à fourche
- Insert métallique pour une meilleure protection de la zone de frappe



**LAME TRAVERSANTE
= TRANSMISSION OPTIMALE DU CHOC**



VIDÉO EXPLICATIVE
922.6130



Référence	Nb pièces	Composition	Prix € H.T.
922.6110	6	5,5 - 6,5 - 8 mm PH1 - PH2 - PH3	48,10
922.6120	6	5,5 - 6,5 - 8 mm PZ1 - PZ2 - PZ3	48,10
922.6130	8	5,5 - 6,5 - 8 - 10 mm PH1 - PH2 PZ1 - PZ2	62,00

TOURNEVIS *ULTIMATE GRIP*

- Lame noire phosphatée pour une protection ultime contre l'oxydation



**ACCROCHE INCOMPARABLE
MÊME DANS LES EMPREINTES
DE VIS ABÎMÉES**



**INNOVATION :
TRAITEMENT DE LA POINTE
À LA POUSSIÈRE DE DIAMANT !**

Référence	Nb pièces	Composition	Prix € H.T.
922.6440	8	3,5 - 5,5 - 6,5 - 8 mm PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3	47,00
922.6420	8	3,5 - 5,5 - 6,5 - 8 mm PH0 - PH1 - PH2 - PH3	47,00

Coffret de tournevis à frapper avec embouts

1/2" 5/16" 18 pcs.

- PZ2 - PZ3
- PH2 - PH3 - PH4
- 5 - 6 - 8 - 10 mm
- T25 - T30 - T40 - T45 - T50
- XZN - M8 - M10



515.2000

61,60 € H.T.

Tournevis à cliquet à poignée révoluer

1/4"

- Cliquet précis 72 dents
- Poignée double fonction (standard et revolver)
- Aimanté
- Chargeur d'embouts intégré

- PH1 - PH2
- PZ1 - PZ2
- 5,5 - 6,5 mm



260 mm



159.2051

23,30 € H.T.

Jeu de 3 adaptateurs porte-douilles

1/4" 3 pcs.

- Entraînement 6 pans 1/4" selon DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Carré d'entraînement avec bille de maintien selon DIN 3120 / ISO 1174-1
- Pour visseuse et perceuse



514.1105

6,80 € H.T.

Tournevis porte-embouts Tom pousse *ULTIMATE*

1/4"

- Entraînement 6 pans



66 mm

922.1197

6,50 € H.T.

Tournevis Tom pousse à cliquet *GEAR plus*

1/4"

- Cliquet précis 72 dents
- Aimanté
- Manche bi-matière



68 mm

95 mm

159.2061

18,70 € H.T.

**Monture de clés mâles
6 pans sphérique**

 8
pcs.


Référence		Composition	Prix € H.T.
158.3520	●	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10	14, ²⁰

Monture de clés mâles TORX® percé

 8
pcs.


Référence	Tête sphérique	Composition	Prix € H.T.
158.3530	×	TB8 - TB10 - TB15 - TB20 - TB27 - TB25 - TB30 - TB40	12, ¹⁰

**Jeux de clés mâles
longues**


Référence		Tête sphérique	Composition	Prix € H.T.
151.5000	●	✓	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm	16, ⁶⁰
151.4880	●	×	T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50	16, ⁶⁰
151.4820	●	×	TB8 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40 - TB45 - TB50	22, ⁰⁰

Jeu de clés mâles courtes

 9
pcs.

SUPPORT SIMPLE

Référence		Composition	Prix € H.T.
151.3211	●	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	5, ⁹⁰

Présentoirs de clés mâles à poignées en T

- Chrome Vanadium


**COULISSANT
(3 POSITIONS D'ARRÊT)**


Référence	Nb pièces		Composition	Prix € H.T.
158.5111	8	●	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	74, ⁹⁰
158.5211	9	●	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50	82, ⁰⁰

Jeu de clés mâles pour vis abimées

 9
pcs.

- 6 pans
- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- Idéal pour vis difficilement accessibles


**FORME
BREVETÉE**
**POUR UNE ACCROCHE
MÊME SUR VIS 6
PANS ABIMÉES**

VIDÉO



151.2800

 33,²⁰ € H.T.

**Coffret de douilles et embouts de vissage
à code couleur TORXION^{power}**

- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 4 - 6 mm
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- Douilles et accessoires :
1/4" 5 - 14 mm



33
pcs.



**CLIQUET
MULTIPOSITION**

918.3005

64,70
€ H.T.

**Coffret d'embouts d'extraction pour vis
TORX® et 6 pans**

- T10 - T15 - T20 - T25 - T27
T30 - T40 - T50 - T55
- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

**AUCUNE VIS
NE LUI RÉSISTE**



34
pcs.



VIDÉO EXPLICATIVE



150.7060

51,30
€ H.T.

JEUX D'EMBOUTS DE VISSAGE 1/4" CLASSIC

- PH1 - PH2 - PH3
- 2 x PZ1 - 2 x PZ2 - 2 x PZ3
- 5,5 - 6,5 - 8 mm
- 4 - 5 - 6 mm
- 2 x T10 - 3 x T15 - 2 x T20
3 x T25 - 3 x T30 - 2 x T40



32
pcs.

911.2060

10,20
€ H.T.



Embouts de sécurité



100
pcs.

911.2026

20,50
€ H.T.

**Jeu d'embouts
de sécurité**



122
pcs.

911.2085

23,50
€ H.T.

**Porte-embouts magnétique
2 en 1 à verrouillage**



85 mm



**PORTE-EMBOUTS ET ADAPTATEUR
CARRÉ 1/4" POUR DOUILLES**

514.1126


8,40
€ H.T.

JEUX D'EMBOUS DE VISSAGE 1/4"

TORION^{power}

- Embouts à code couleur fraisés avec précision dans de l'acier S2
- Surface chromée

**30% DE RÉSISTANCE À LA
TORSION SUPPLÉMENTAIRE**



- PH1 - 2 x PH2 - 1 x PH3
- PZ1 - 2 x PZ2 - 1 x PZ3
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



32
pcs.

918.3010

41,00 € H.T.

- PZ1 - PZ2
- PH1 - PH2
- 4 - 6 mm
- 3 - 4 - 5 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T30

VIDÉO EXPLICATIVE



15
pcs.

918.3000

10,20 € H.T.

- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 4 - 6 mm
- 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
- T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



71
pcs.

918.3070

51,30 € H.T.

- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 4 - 5 - 6 - 7 mm
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



32
pcs.

918.3030

22,50 € H.T.

- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 4 - 6 mm
- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



31
pcs.

918.3015

50,40 € H.T.



Clés à molette

- Angle de fourche 15°
- Graduation millimétrique



Référence	Taille de la clé (mm)	A mm	B mm	C mm	H1 mm	H2 mm	L mm	g	Prix € H.T.
577.0100	13	6,4	31,0	10,9	9,5	8,9	100	50	11, ⁸⁰
577.0150	18	7,1	46,0	15,2	11,6	10,7	150	130	13, ⁴⁰
577.0200	23	8,7	57,4	20,6	14,6	11,9	200	250	14, ¹⁰
577.0250	28	11,1	69,8	24,9	16,9	14,5	250	450	18, ¹⁰
577.0300	34	13,5	82,3	29,0	20,5	15,2	300	690	26, ⁸⁰
577.0375	43	15,9	104,3	37,1	25,4	17,5	375	1240	51, ⁰⁰
577.0450	53	18,2	120,0	45,2	30,9	19,1	450	2100	76, ⁴⁰
577.0600	65	15,4	140,2	65,9	60,9	13,8	600	2800	114, ⁰⁰
577.0650	91	20,0	170,0	70,0	30,0	20,0	750	5800	242, ⁰⁰

Jeu de 3 clés à molette, 10" - 12" - 15"

- Angle de fourche 15°
- Graduation millimétrique

3
pcs.



577.0399

89,⁹⁰ € H.T.

Jeu de 3 clés à molette à manche bi-matière

- Angle de fourche 15°



3
pcs.

577.0199

73,⁴⁰ € H.T.

Clé à molette à manche bi-matière, ouverture large

- Angle de fourche 15°

FORMAT MINI



**OUVERTURE MAX
36 mm**



577.0202

30,⁷⁰ € H.T.

Jeu de 2 clés à molette

- Angle de fourche 15°



2
pcs.

577.0299

41,⁹⁰ € H.T.

Clé à molette télescopique 36 mm

- Longueur réglable par bague sur 5 positions



577.0260

27,²⁰ € H.T.

Clés mixtes GEAR plus

- Finition satinée
- Chrome Vanadium

**+ MANIABLE
GAIN DE TEMPS
ACCESSIBILITÉ**

VIDÉO EXPLICATIVE
503.5905



Référence		Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
503.4255	A	5	8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm	670	60,70
503.4250		10	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	1244	122,00



TÊTE INCLINABLE À VERROUILLAGE

Référence		Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
503.4805	C	5	8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm	640	91,50
503.4850		10	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	1210	194,00



RÉVERSIBLE

Référence		Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
503.4661	B	5	8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm	650	70,90
503.4620		10	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	1340	163,00



CLIQUET DANS L'ŒIL ET LA FOURCHE

Référence		Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
503.5905	D	5	8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm	661	81,00
503.5950		10	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	1215	184,00

Clés mixtes ULTIMATE

- Angle de fourche 15°
- Œil incliné à 15°
- Chrome Vanadium
- Finition satinée

Sur support

Référence	Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
922.0040	5	8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm	470	31,90
922.0050	10	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	960	67,00

En boîte

Référence	Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
922.0073	9	1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 1/4" - 3/4"	700	67,30
922.0047	18	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm	1870	99,90
922.0049	25	7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 36 - 41 mm	6330	259,00

En trousse

Référence	Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
922.0048	21	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 mm	2910	144,00
922.0075	25	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 34 mm	4890	198,00



- Outillage haut de gamme
- Ultra-résistant, astucieux
- Utilisation intensive



Clé multi-fonctions auto-serrante

- 8-17 mm / 14-32 mm
- Bonne accroche grâce aux mâchoires dentées
- S'adapte à tous types d'écrous



114.0055

41,00 € H.T.

Jeux de clés à pipe débouchées


- 6 pans
- Tête coudée à 90°
- Finition satinée
- Chrome Vanadium



Référence	Nb pièces	Taille	Poids	Prix € H.T.
517.0452	8	8 - 10 - 11 - 13 - 17 - 19 - 22 - 24 mm	2600	89,90
517.0440	10	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	2390	89,90
517.0442	12	7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm	3720	118,00

Niveaux antichocs trapèzes

- 2 fioles en plexiglass acrylique (0° + 90°)
- Précision de 0,5 mm par mètre
- Semelle plane fraisée
- Fonte d'aluminium




FABRIQUÉ EN
EUROPE

Référence	Base magnétique	L mm	B mm	H mm	Poids	Prix € H.T.
204.4400	✗	400,0	23,0	47,0	260	23,00
204.4500	✗	500,0	23,0	47,0	300	27,20
204.4600	✗	600,0	23,0	47,0	400	28,50
204.4800	✗	800,0	23,0	47,0	650	38,50
204.4900	✗	1000,0	23,0	47,0	800	57,30
204.6400	✓	400,0	23,0	47,0	470	38,70
204.6500	✓	500,0	23,0	47,0	600	40,00
204.6600	✓	600,0	23,0	47,0	600	48,70
204.6800	✓	800,0	23,0	47,0	1000	69,90

Niveaux rectangulaires en aluminium anodisé

- Précision de 0,5 mm par mètre
- 3 fioles en plexiglass acrylique (0° + 45° + 90°)



FABRIQUÉ EN
EUROPE



Référence	L mm	B mm	H mm	Poids	Prix € H.T.
204.5400	400,0	22,0	50,0	320	20,20
204.5500	500,0	22,0	50,0	390	23,40
204.5600	600,0	22,0	50,0	300	25,60
204.5800	800,0	22,0	50,0	350	29,10
204.5900	1000,0	22,0	50,0	730	35,30

Réglets

- Acier inoxydable
- Classe II
- Graduation recto verso



Référence		Graduations mm	L mm	H mm	g	Prix € H.T.
300.0101	Flexible	0,5	150,0	13,0	9	1,00
300.0102	Flexible	0,5	200,0	13,0	11	1,40
300.0104	Flexible	0,5	300,0	13,0	16	1,65

Équerres droites et d'onglet

- Graduation millimétrique
- Unités gravées



Référence	L mm	L mm	g	Prix € H.T.
300.0220	250,0	140,0	70	9,30
300.0221	300,0	148,0	250	10,40
300.0223	400,0	173,0	320	11,50

Mesure roulante à poignée, 50 m

- Ruban renforcé en fibre de verre
- Manivelle rabattable



Référence	Dimensions	g	Prix € H.T.
301.0055	50 m x 30 mm	810	32,60

Mesure roulante

- Ruban renforcé en fibre de verre
- Bonne maniabilité grâce à la manivelle rabattable



Référence	Dimensions	g	Prix € H.T.
301.0041	20 m x 13 mm	300	12,40

Mètre à ruban tri-matière **ULTIMATE**

- Ruban laqué blanc
- Enrouleur et arrêt automatique
- Classe II



Boîtier ABS bi-matière

MARQUAGE DU RUBAN
RECTO/VERSO

302.0143

Référence	Dimensions	g	Prix € H.T.
302.0131	3 m x 16 mm	250	6,80
302.0132	5 m x 19 mm	285	9,25
302.0133	5 m x 25 mm	300	11,70
302.0143	5 m x 25 mm embout magnétique	271	12,90
302.0134	8 m x 25 mm	330	17,60
302.0136	10 m x 25 mm	360	21,80

Pied à coulisse à double bec

- Mesures en mm et en pouces
- Plage de mesure : 0 - 150 mm
- Acier inoxydable



300.0510

17,70 € H.T.

Boîtes de 12 crayons

- Forme ovale plate







Référence	Type	Mine	Prix € H.T.
300.0070	Charpentier	HB	10,40
300.0071	Maçon	B	10,40
300.0072	Surface humide	HB	19,80



Mètre laser à écran LED

- Mesure précise (+/-2 mm) jusqu'à 60 m
- Classe du laser : 2
- Sauvegarde automatique des 30 dernières mesures
- Fonctionne avec 2 piles 1,5V AA (non incluses)

Utilisation : mesures uniques, continues, indirectes, de distance, d'angles, de surface et de volume




DEEE
0,02 € H.T.
montant total
99,02 € H.T.

300.0068

99,00 € H.T.

Calibre à coulisse digital

- Mesures en mm et en pouces
- Plage de mesure : 0 - 150 mm
- Acier inoxydable



DEEE
0,05 € H.T.
montant total
34,25 € H.T.

300.0532

34,20 € H.T.

Niveau angulaire digital

- Idéal pour mesurer les angles d'inclinaison
- Bouton de remise à zéro permettant les mesures absolues et relatives
- Unité de mesure : °degré



AIMANTÉ

DONNÉES TECHNIQUES



DEEE
0,01 € H.T.
montant total
42,81 € H.T.

300.0208

42,80 € H.T.

Rapporteur d'angle digital

- Pivotant à 360°
- Graduation millimétrique



**VISUALISATION SIMPLE
ET RAPIDE DE L'ANGLE**

DONNÉES TECHNIQUES

Précision :	0,3°
Résolution :	0,1°
Plage de réglage :	000,0° - 999,9°
Alimentation :	pile CR 2032 3V (incluse)
Température de fonctionnement :	0°C à +50°C

DEEE
0,02 € H.T.
montant total
50,02 € H.T.

300.0229

50,00 € H.T.

NOUVEAUTÉ À DÉCOUVRIR
P.71

**Pince multiprise grande ouverture
à mors plats**
115.2041F
**Pincres multiprises
à verrouillage**

- Profil asymétrique de serrage avec dents décalées



16"

Unité

Référence	Ø pouces	L mm	g	Prix € H.T.
115.2011	7"	175	160	12,00
115.2010	10"	240	360	13,00
115.2012	12"	300	560	17,40
115.2016	16"	415	1130	41,40

**Jeu de pincres
10" + 12" + 16"**
115.8531
85,80 € H.T.
**Pince multiprises à poignée
bi-matière**


250 mm

115.2003
21,20 € H.T.
Pince multiprises, 0-36 mm

- Mors dentés
- Crémaillère à 7 positions



240 mm

115.2001
14,30 € H.T.
Pince multiprises, 0-45 mm

- Mors dentés
- Crémaillère à 5 positions



250 mm

115.7000
13,20 € H.T.
Jeu de pincres ERGOTORQUE

- Dureté HRC 58 ± 3
- Poignées bi-matières
- Chrome Vanadium



L.160 mm

L.180 mm

L.200 mm

L.240 mm

 4
pcs.

115.1004
64,20 € H.T.
Pincres coupantes ERGOTORQUE

- Poignée bi-matière



Référence	L mm	Prix € H.T.
115.1011	130,0	15,80
115.1012	160,0	16,00
115.1013	180,0	17,20

Pincres universelles ERGOTORQUE

- Dureté HRC 58 ± 3
- Mâchoires dentées avec partie coupante
- Poignées bi-matières



Référence	L mm	Prix € H.T.
115.1020	165,0	14,80
115.1021	180,0	15,10
115.1022	200,0	17,70

Pincres coupantes diagonales

- HRC 61 ± 3
- Poignées bi-matières

ULTIMATE


Référence	L mm	Prix € H.T.
922.8011	130,0	19,80
922.8012	165,0	21,50
922.8013	180,0	22,80

**OUVERTURE
AUTOMATIQUE**

Pince à bec demi-rond

ERGOTORQUE

- Dureté HRC 58 ± 3
- Mâchoires dentées avec partie coupante
- Poignées bi-matériaux



Référence	L mm	Prix € H.T.
115.1023	165,0	16,00
115.1024	200,0	17,30

Pincettes à bec demi-rond coudé

ERGOTORQUE

- Dureté HRC 58 ± 3
- Mâchoires dentées avec partie coupante
- Bec coudé à 45°
- Poignées bi-matériaux



Référence	L mm	Prix € H.T.
115.1018	165,0	17,30
115.1019	210,0	18,80

Jeu de pincettes à Circlips® intérieurs et extérieurs

- 2 pincettes droites et 2 pincettes coudées à 90°



4
pcs.

550.2375

65,20 € H.T.

Pincettes à Circlips® extérieurs - coudées

- Têtes coudées à 90°
- Poignées gainées de plastique



Référence	L mm	Prix € H.T.
500.1025	130,0	15,40
500.1026	160,0	17,20
500.1027	230,0	25,20

Pincettes à Circlips® intérieurs - droites

- Poignées gainées de plastique



Référence	Ø mm	L mm	Prix € H.T.
500.1034	12-25	130,0	16,70
500.1035	19-60	160,0	17,20
500.1036	40-100	230,0	27,00

Pincettes à Circlips® extérieurs - droites

- Poignées gainées de plastique



Référence	Ø mm	L mm	Prix € H.T.
500.1028	10-25	130,0	17,60
500.1029	19-60	160,0	17,20
500.1030	40-100	230,0	27,00

Assortiments de Circlips®

Référence			Nb pièces	Ø mm	Prix € H.T.
970.0310	A	extérieur, intérieur	225	6 - 32 / 11 - 20	16,40
970.0100	B	extérieur	300	3 - 32	12,10
970.0090	C	intérieur	180	3 - 32	10,80
970.0110	D	type E	300	1,5 - 22	13,60



Coffret de pince à riveter à 2 bras et écrous aveugles

17
pcs.



M4 / M5 / M6 / M8 / M10

2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 / 6,4 mm



150.9630

178,00 € H.T.

Assortiment d'inserts taraudés acier

150
pcs.

- 25 x M3 x 9 mm
- 25 x M4 x 11 mm
- 25 x M5 x 13 mm
- 25 x M6 x 15 mm
- 25 x M8 x 18 mm
- 25 x M10 x 21 mm



970.0610

18,40 € H.T.

Assortiment d'inserts taraudés aluminium

150
pcs.

- 25 x M3 x 9 mm
- 25 x M4 x 11 mm
- 25 x M5 x 13 mm
- 25 x M6 x 15 mm
- 25 x M8 x 18 mm
- 25 x M10 x 21 mm



970.0620

34,50 € H.T.

Assortiment d'inserts taraudés acier et aluminium

300
pcs.

- 25 x M3 x 9 mm
- 25 x M4 x 11 mm
- 25 x M5 x 13 mm
- 25 x M6 x 15 mm
- 25 x M8 x 18 mm
- 25 x M10 x 21 mm



970.0630

53,60 € H.T.

Pince à riveter standard

- Chargeur et clé intégrés dans la poignée

Utilisation : rivets 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm

VIDÉO EXPLICATIVE



150.9510

38,30 € H.T.

Assortiment de rivets en acier

400
pcs.

- 100 x 2,4 mm
- 100 x 3,2 mm
- 100 x 4,0 mm
- 100 x 4,8 mm



970.0150

16,80 € H.T.

Pinces étaux à crémaillère

- Ouverture/fermeture facile
- Mâchoires dentées
- Fabriquées en France


FABRIQUÉ EN
FRANCE



Référence		L mm	Capacité mm		Prix € H.T.
115.1036	A	220,0	0-55	670	58,80
115.1037	B	250,0	0-85	800	59,90
115.1038	C	250,0	0-85	800	66,90
115.1137	D	270,0	0-130	840	98,90
115.1139	E	270,0	0-100	800	74,60

Pince étau - mâchoire large


- Ouverture/fermeture facile
- Mâchoires dentées



Référence	A mm	S mm	L mm		Prix € H.T.
115.1506	0-64	50,0	235,0	600	24,50

Pince étau 10" PRO - bec long

- Capacité : 0-85 mm
- Ressort de rappel sur le levier de déverrouillage



Référence	A mm	S mm	L mm		Prix € H.T.
115.1117	0-85	70	250,0	700	41,00

À SAISIR

Jeu de 2 pinces étaux à colliers

- Mâchoires forgées et dentées
- Réglage d'ouverture rapide par molette

18 - 54 mm

18 - 36 mm



2
pcs.

115.1125

23,00 € H.T.

136,40 € TTC

NOUVEAUTÉ À DÉCOUVRIR



P.71

Pince étau spéciale
pour têtes de vis

115.1141F

Marteaux rivoirs


- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurité avec résine


**MANCHE
HICKORY**

Référence	g	D mm	Prix € H.T.
142.1030	250	25	10, ¹⁰
142.1050	400	32	11, ⁶⁰
142.1060	600	35	13, ⁹⁰
142.1080	800	40	16, ²⁰
142.1100	1000	42	18, ⁷⁰
142.1150	1500	50	20, ⁸⁰
142.1200	2000	55	29, ⁵⁰
142.1250	2500	60	31, ¹⁰

Marteaux rivoirs

- Manche robuste en fibre tri-matière
- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurité avec résine


**MANCHE EN FIBRE
TRI-MATIÈRE**

Référence	g	D mm	Prix € H.T.
142.1031	250	25	12, ⁰⁰
142.1051	400	32	13, ⁷⁰
142.1071	630	35	16, ⁰⁰
142.1081	800	40	19, ⁴⁰
142.1101	1000	42	21, ²⁰
142.1151	1500	50	24, ²⁰
142.1201	2000	55	32, ³⁰
142.1251	2500	60	33, ⁹⁰

Maillets à embouts interchangeables

- Manche en frêne
- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurité avec coin métal

**EMBOUTS
PLASTIQUES**

**EMBOUTS
NYLONS**

Référence		g	D mm	Jeu d'embouts interchangeables	Prix € H.T.
140.5201	A	200	28	140.5225	9, ¹⁵
140.5202		340	35	140.5227	10, ⁸⁰
140.5211	B	200	28	140.5216	7, ³⁰
140.5212		340	35	140.5217	9, ²⁵

Masses couple


- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement conique



Référence		g	D mm	Prix € H.T.
142.6401	A	4000	64	36, ⁸⁰
142.6501		5000	70	41, ²⁰
142.6400	B	4000	64	36, ⁷⁰
142.6500		5000	70	43, ⁷⁰

Massettes

- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurité avec coin métal et résine




Référence	g	D mm	Prix € H.T.
142.5100	1000	40	14, ⁸⁰
142.5125	1250	43	15, ⁸⁰
142.5150	1500	45	19, ⁴⁰

**MANCHE
EN FRÊNE**

Massettes

- Manche robuste en fibre tri-matière
- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurité avec résine



Référence	g	D mm	Prix € H.T.
142.5101	1000	40	17, ⁸⁰
142.5126	1250	43	19, ⁵⁰
142.5151	1500	45	22, ¹⁰

Marteau de coffreur

- Manche robuste en fibre tri-matière
- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurité avec résine



142.2010

18,¹⁰ € H.T.

Marteau à garnir

- Emmanchement sécurité avec coin métal et résine



**MANCHE
EN FRÊNE**

Référence	Manche de remplacement	Prix € H.T.
140.4003	140.5304 140.5404	27, ²⁰

Marteau à piquer les soudures

- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurité avec coin métal et résine
- Manche en bois



140.2177

10,⁸⁰ € H.T.

Jeu de chasse-goupilles

- Corps octogonal
- Chrome Vanadium



FABRIQUÉ EN
FRANCE

6
pcs.

156.0200

36,³⁰ € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Diamètre :	3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
Poids :	580 g

Jeu de chasse-goupilles brunis avec poignée

- Système anti-vibrations
- Poignée ergonomique bi-matière

5
pcs.



Ø 10 - 12 - 14 - 16 - 18 mm



156.0222F

189,⁰⁰ € H.T.

Montures de scie bi-matière

- 1 lame HSS bi-métal 10 dents incluse


FABRIQUÉ EN
FRANCE



907.2112

36,20 € H.T.

- Chargeur de lames de recharge
- 1 lame HSS bi-métal 10 dents incluse



907.2100


21,70 € H.T.

129.6620/12 12 dents / 10 pcs

Lames de scies à main OFFERTES
pour l'achat d'une monture de scie!

Mini scie

- Fonction scie sauteuse
- Livrée avec une lame HSS bi-métal 8 TPI



907.2125

10,70 € H.T.

Scie à fil

760 mm

- Idéale pour la découpe de tubes ABS, PVC, CPVC
- Avec bagues métalliques des deux côtés pour une bonne prise en main
- Fil tressé




SCIE AUSSI
LE BOIS

123.0005

6,85 € H.T.

Lames de scie à main, bi-métal

- Flexibles
- Denture alternée



FABRIQUÉ EN
EUROPE

Référence	TPI	D mm	B mm	L2 mm	L3 mm
129.6620/10	10	0,62	12,5	300,0	2,4
129.6620/12	12	0,62	12,5	300,0	3,2
129.6620/8	8	0,62	12,5	300,0	1,8

16,10 € H.T.

Jeu de limes emmanchées

- HRC 63 - 67
- Limes demi-douces
- Longueur 200 mm
- Chrome Vanadium
- Pochette de rangement avec trous d'accroche



5
pcs.

140.3000

34,20 € H.T.

Jeu de 12 limes aiguilles

- 2 x plate / 4 x ronde / 1 x triangulaire / 1 x extra-fine / 1 x carrée / 1 x couteau / 1 x demi-ronde / 1 x ovale
- Longueur 145 mm




12
pcs.

140.3050

9,95 € H.T.

Carde à limes

- Pour nettoyer les surfaces striées et dentures de limes
- Surface de brossage 110 x 38 mm



161.0001

4,60 € H.T.

Les couteaux de poche KS Tools



* Disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Référence	L. lame	L. totale	Matériau	Poids (g)	Prix € H.T.
907.2121	73 mm	180 mm	Acier inoxydable	130	44,40



Référence		Lame	L. lame	L. totale	Poids (g)	Prix € H.T.
907.2116	A	Acier inoxydable 2,8±0,1 mm HRC 52-54	68 mm	165 mm	110	20,40
907.2117	B		86 mm	206 mm	150	21,80
907.2118	C		86 mm	206 mm	140	25,90
907.2119	D		54 mm	172 mm	90	23,10

Jeu de grattoirs à lame inox

- 25 x 1,2 mm / 25 x 2,5 mm
- 32 x 1,2 mm / 32 x 2,5 mm



4
pcs.

907.2210

38,60 € H.T.

Grattoir à lame rétractable

- Lame rétractable facilement interchangeable
- Corps bi-matière



EN OPTION

5 Lames
de rechange

911.8127

3,00 € H.T.

907.2242

5,40 € H.T.

Coffret de grattoirs et cutters

- Différentes lames adaptées à tout type de travail
- Changement de lame simple par mandrin

27
pcs.



907.2200

34,40 € H.T.

Jeu de cisailles à tôles

- Ouverture automatique
- Arrêt de verrouillage
- Poignées bi-matériaux
- Coupe des tôles en acier jusqu'à 1,2 mm d'épaisseur
- Coupe de l'acier inoxydable jusqu'à 0,7 mm d'épaisseur



3
pcs.

118.0050

62,00 € H.T.

Cutter professionnel

- Lame trapézoïdale de 0,5 mm
- Trou d'accrochage



**FONCTION
COUPE-FIL**

907.2145

11,00 € H.T.

Lames trapézoïdales



10
pcs.

907.2206

2,30 € H.T.

Cutter de sécurité

- Fonction coupe-fil
- Corps en aluminium
- Lames trapézoïdales



**RETOUR DE LAME
AUTOMATIQUE**

907.2142

8,75 € H.T.

Cutters universels à lame sécable

- Corps bi-matériau
- Forme ergonomique



design
breveté
KS TOOLS

Référence	Largeur lame	Magasin	Prix € H.T.
907.2120	9 mm	-	2,05
907.2135	18 mm	-	2,80
907.2175	18 mm	6 lames	4,95
907.2180	25 mm	6 lames	5,10

Lames sécables pour cutters universels

- Etui en plastique



Référence	Pour cutter	Qté	Prix € H.T.
907.2168	907.2120	10	1,90
907.2166	907.2135	10	2,20
907.2176	907.2175	6	2,70
907.2159	907.2180	10	3,75

Cutter de sécurité

- Largeur de lame 18 mm
- Longueur 180 mm
- Molette de blocage de lame
- Trou d'accrochage



Référence	Prix € H.T.
907.2141	12,00

Ciseau universel

- Lames en acier inoxydable



118.0067

13,80 € H.T.

MODÈLES # 10.38 et # 10.39 S3 SR FO

- Dessus : cuir et polyuréthane
- Semelle extérieure : polyuréthane
- Poids unitaire T.42 : 0,61 kg (modèle bas) et 0,63 kg (modèle haut)

Résistance à l'écrasement (1500 daN) et aux chocs (200 joules) (coque composite)



Résistance à l'eau (matériau de la tige)



Absorption d'énergie au talon



Résistance à la perforation (insert métal)



Semelle résistante au glissement (sol céramique, huile et aux hydrocarbures)



Semelle antistatique



Modèle Bas

Référence	Taille
310.3800	37
310.3805	38
310.3810	39
310.3815	40
310.3820	41
310.3825	42
310.3830	43
310.3835	44
310.3840	45
310.3845	46
310.3850	47
310.3855	48
310.3860	49

Modèle Haut

Référence	Taille
310.3900	37
310.3905	38
310.3910	39
310.3915	40
310.3920	41
310.3925	42
310.3930	43
310.3935	44
310.3940	45
310.3945	46
310.3950	47
310.3955	48

ENCORE PLUS LÉGÈRES



37,90 € H.T.

39,90 € H.T.

Bodywarmers

- 2 poches extérieures zippées et 2 poches intérieures ouvertes
- Tissu : 100% polyester



56,40 € H.T.

Sweatshirts zippés à capuche

- Logo étendu en relief sur l'épaule gauche
- Tissu : 60% coton - 40% polyester



63,90 € H.T.

T-shirts

- Tissu : 180 g/m² 100% coton



Référence	Taille	Coupe
985.0820	S	Homme
985.0821	M	
985.0822	L	
985.0823	XL	
985.0824	XXL	
985.0833	XXXL	Femme
985.0830	S	
985.0831	M	
985.0832	L	

13,80 € H.T.

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS CHAUSSURES DE SÉCURITÉ



Boîtes de 12 paires de gants microfibras

- Revêtement en polyéthylène au niveau de la paume de main
- Selon DIN CE / EN 388 (1131)
- Doublure intérieure : 98% polyester
- Revêtement : polyuréthane

Blancs

Référence	Taille
310.0310	9
310.0315	10
310.0320	11



13,90 € H.T.

Noirs

Référence	Taille
310.0323	7
310.0324	8
310.0325	9
310.0330	10
310.0335	11



13,90 € H.T.

Boîtes de 100 gants en nitrile

Référence	Taille
310.0451	M
310.0452	L
310.0453	XL



26,90 € H.T.

Sac de sport

- Capacité 35 L
- Polyester 600 deniers
- Compartiment principal à double zip
- 2 compartiments latéraux zippés
- 2 grandes anses avec rabat velcro
- Sangle bandoulière réglable



NOUVEAUTÉ



850.0311F

29,90 € H.T.

Lot table et 4 tabourets hauts esprit fût



CRÉEZ VOTRE ESPACE
DE CONVIVIALITÉ

Table fût

épo-part. 1,40 € H.T.
montant total 265,40 € H.T.

100140

265,00 € H.T.

Tabouret à l'unité

épo-part. 0,49 € H.T.
montant total 110,32 € H.T.

100141

109,90 € H.T.

épo-part. 3,00 € H.T.
montant total 702,00 € H.T.

100140-A1

699,00 € H.T.

Sac à dos

- Sangle d'accroche sur le trolley d'une valise
- Matière : polyuréthane (face avant), polyester (doublure)

COMPARTIMENT
SPÉCIFIQUE MOUSSÉ
POUR ORDINATEUR PORTABLE
(JUSQU'À 17,3")



80 mm

180 mm

Sangle d'accroche
sur le trolley
d'une valise

850.0308

59,90 € H.T.

Siège de travail

- Modèle sport type siège baquet
- Hauteur d'assise et dossier réglables
- Base stable grâce aux 5 roues look sport, Ø 60 mm
- Rotation des accoudoirs jusqu'à 45°
- Largeur des accoudoirs : 10 cm



100281

299,90 € H.T.

Sac à dos outils pour enfants

- Sac à dos complet avec casque, lunettes, visseuse, scie, pince, mètre ...



21
pcs.

100097F

29,90 € H.T.

Camion avec 6 voitures pour enfants



Propulseur
inclus

7
pcs.

100081F

16,50 € H.T.

Kit de construction 4x4 pour enfants

- 4 x 4 personnalisable avec pièces de carrosserie échangeables
- Montable et démontable à l'aide d'outils aux fonctions réalistes



33
pcs.

100096

18,90 € H.T.

Coffret d'outils pour enfants

- Coffret complet comprenant visseuse et forets, pince, marteau, clé à molette, scie, etc.



*Jusqu'à épuisement de stock.

21
pcs.

100091

15,90 € H.T.

Caisse à outils pour enfants

- Caisse complète comprenant visseuse et forets, marteau, clés, lime, scie, etc.



20
pcs.

100093

17,90 € H.T.



NOS ENGAGEMENTS POUR PRÉSERVER LES RESSOURCES DE DEMAIN

- Papier français PEFC 100% recyclé
- Impression Waterless économisant eau et additifs
- Limitation des gaz à effet de serre (suppression du séchage)
- Approvisionnement de notre imprimeur en papier par voie fluviale
- Suppression du suremballage plastique

UNE PASSION QUI SE PARTAGE

PERCEUSE-VISSEUSE SUR BATTERIE 18V + SAC À DOS OUTILS POUR ENFANTS

2 batteries 4 Ah
et un chargeur rapide



POUR PLUS DE DÉTAILS
SUR LES PRODUITS
VOIR PAGES 5 & 99

DEEE 0,36 € H.T.
montant total 339,36 € H.T.

LE LOT **515.4730F-A1**

339,00 € H.T.

~~358,80~~ € H.T.



@KSToolsFrance



KS Tools France



@kstools_france



@kstools.france



KSToolsFrance

Toute omission, toute erreur typographique, toute modification de produit ne sauraient engager la responsabilité de KS Tools SAS.
Prix hors taxe en euros conseillés, réservés aux professionnels et dans la limite des stocks disponibles chez les distributeurs participant à l'opération en France métropolitaine. Offres établies selon nos conditions générales de vente. Les logos et marques cités dans cette sélection appartiennent à leurs propriétaires. Ne pas jeter sur la voie publique. KS Tools se réserve le droit de modifier toutes les informations sans préavis.
Photos : Henri Spitzer / Reügo / Denis Merck / ZAZ Photographie / Michel Grasso / Kreft / Adobe Stock
KS Tools SAS au capital de 3.000.000 € - RC B 411 276 017 - N°TVA : FR91411276017 - 1, rue de Londres - 67670 Mommenheim
www.kstools.fr

Reügo - www.reügo.fr © Juin 2025 - RC Strasbourg B 434 661 146



SEL
4 042146 281437