





Télévente GÖLZ® 2025

Semaine 42 du 13 au 17 octobre 2025









01 - OFFRE OUTILS DIAMANTÉS - DISQUES Ø 115 À 230 MM









OFFRE 5 + 1 SUR L'ENSEMBLE DE LA GAMME OUTILS GÖLZ
PANACHAGE POSSIBLE, OFFRE VALABLE SUR LE MOINS CHER DES 5 OUTILS ACHETÉS

APPLICATION DE VOS CONDITIONS COMMERCIALES HABITUELLES





02 - OFFRE OUTILS DIAMANTÉS - DISQUES Ø 300 À 1200 MM











OFFRE 5 + 1 SUR L'ENSEMBLE DE LA GAMME OUTILS GÖLZ PANACHAGE POSSIBLE, OFFRE VALABLE SUR LE MOINS CHER DES 5 OUTILS ACHETÉS

APPLICATION DE VOS CONDITIONS TARIFAIRES HABITUELLES





03 - OFFRE OUTILS DIAMANTÉS - COURONNES DIAMANT





OFFRE 5 + 1 SUR L'ENSEMBLE DE LA GAMME OUTILS GÖLZ
PANACHAGE POSSIBLE, OFFRE VALABLE SUR LE MOINS CHER DES 5 OUTILS ACHETÉS

APPLICATION DE VOS CONDITIONS TARIFAIRES HABITUELLES





04 - OFFRE CAROTTEUSES PORTABLES ET OPTIONS















DÉSIGNATION	PRIX (NET HT)
HDM22 Carotteuse portable - 3 vitesses - Poignée bêche -Pour carottage manuel ou sur bâti	1023,75
HDM22P Carotteuse portable - 3 vitesses - Poignée pistolet -Pour carottage manuel ou sur bâti	1023,75
Aide à l'amorce pour HDM22	100,00
FBS16 Carotteuse portable à micro percussion pour carottage à sec - Poignée bêche	948,75
Aide à l'amorce pour FBS16	90,00
SD160 bâti de carottage nu <ø162 mm réglable de 0° à 45° guidage téflon	618,75
RD160 bâti de carottage nu <ø162 mm réglable de 0° à 45° guidage par roulements latéraux	687,50
Malle de transport pour ranger votre HDM22, le bâti et les couronnes	487,50



05 - OFFRE CAROTTEUSES PROFESSIONNELLES










DÉSIGNATION	PRIX (NET HT)
SD250 avec moteur EDM25 2,2 kW - 3 vitesses - Bâti < ø250 mm - Guidage téflon	2112,50
RD250 avec moteur EDM25 2,2 kW - 3 vitesses - Bâti < ø250 mm Guidage par roulements latéraux	2187,50
SD300 avec moteur EDM33 3,3 kW - 3 vitesses - Bâti < ø350 mm - Guidage téflon	2312,50
RD300 avec moteur EDM33 3,3 kW - 3 vitesses - Bâti < ø350 mm - Guidage par roulements latéraux	2412,50



06 - OFFRE CAROTTEUSES USAGE INTENSIF









DÉSIGNATION	PRIX (NET HT)
RD300P avec moteur EDM33 3,3 kW/230 V - 3 vitesses - Bâti < ø 400 mm max.	2487,50
RD500 avec moteur BBM33L 3,3 kW/230 V - 3 vitesses - Bâti < ø 600 mm max. Renfort de colonne offert	3362,50
Extension de colonne 1 m pour RD500	486,25





07 - OFFRE CAROTTEUSES TRAVAUX PUBLICS







AND	
DÉSIGNATION	PRIX (NET HT)
KB150 CITY - Moteur STIHL FS561 - Réglage angulaire positif et négatif poignée de manutention	5362,50
KB150 CITY - Moteur BBM33L extra - version électrique	5112,50
KB150 CITY A - Moteur STIHL version à batterie (sans chargeur ni batterie)	5112,50
KB200 - Moteur FS561 STIHL 2,8 kW - Bâti < ø280 mm avec marche pied (mobilier urbain)	5112,50
KB200 - Moteur électrique BBM33L 3,3 kW - 230 V - Bâti < ø280 mm	4862,50
KB200A - Moteur STIHL version à batterie (sans chargeur ni batterie)	4862,50
OKB350 - Moteur FS561 STIHL 2,8 kW - Bâti < ø354 mm (assainissement)	5112,50
KB350 - Moteur BBM33L extra - version électrique	4862,50
KB300 A - Moteur STIHL version à batterie (sans chargeur ni batterie)	4487,50
Option marchepieds	462,50
Option kit pelle	375,00
Option jeu de roues pour KB350	75,00





08 - OFFRE ACCESSOIRES DE CAROTTAGE













	.3
DÉSIGNATION	PRIX (NET HT)
Pulvérisateur 10 L avec cuve acier	161,25
Pulvérisateur 10 L avec cuve PVC	86,25
Pompe à batterie E-FLOW pour pulvé 10 L	73,75
WB16E - Réservoir autonome 16 L à sangles dorsales (livré avec chargeur et 2 batteries)	298,75
WB28E - Réservoir autonome 28 L sur chariot (livré avec chargeur et 2 batteries)	348,75
WB50E - Réservoir autonome 50 L - Batterie 12 V rechargeable (livré avec chargeur)	778,75
DV35L - Aspirateur 1200 W - Cuve 35 L - Décolmatage automatique -Classe de filtration L	573,75
DV35M - Aspirateur 1200 W - Cuve 35 L - Décolmatage automatique -Classe de filtration M	611,25
GS70K - Aspirateur eau / poussières - 2 moteurs à 1,2 kW - Cuve 70 L thermoformée	598,75



09 - OFFRE MACHINES PORTABLES









DÉSIGNATION	PRIX (NET HT)
Rainureuse SF150 - 2,3 kW - Profondeur (max.) 45 mm - Largeur (max.) 46 mm Travail ras de mur 20 mm + 2 disques LT30 ø 150 mm	698,75
HS350 Découpeuse électrique 230 V / 2,5 kW - Carter pleine coupe Profondeur max. 135 mm + 1 disque TS40GX Ø 350 mm	1036,25
HS400S Découpeuse électrique 230 V / 3,3 kW - Carter pleine coupe Profondeur max. 160 mm + 1 disque TS40GX Ø 400 mm	1486,25
HS400F Découpeuse électrique 230 V / 3,3 kW - Carter coupe à ras Profondeur max. 160 mm + 1 disque TS40GX Ø 400 mm	1486,25
Sabot d'aspiration pour coupe à sec (pour HS350 et HS400S uniquement)	93,75



10 - OFFRE DÉCOUPEUSES THERMIQUES









DÉSIGNATION	PRIX (NET HT)
Découpeuse thermique STIHL TS410 - 3,2 kW (4,4 Cv) - Profondeur (max.) 100 mm	1027,50
Découpeuse thermique STIHL TS420 - 3,2 kW (4,4 Cv) - Profondeur (max.) 125 mm	1077,50
Découpeuse thermique STIHL TS440 - 3,2 kW (4,4 Cv) - Profondeur (max.) 125 mm	1250,00
Découpeuse thermique STIHL TS480i - 3,2 kW (4,4 Cv) - Profondeur (max.) 125 mm	1243,75
Découpeuse thermique STIHL TS500i - 3,2 kW (4,4 Cv) - Profondeur (max.) 125 mm	1330,00
Découpeuse thermique STIHL TS710i - 5,2 kW (7,0 Cv) - Profondeur (max.) 125 mm	1437,50
Découpeuse thermique STIHL TS910i - 6,2 kW (8,3 Cv) - Profondeur (max.) 145 mm	1580,00
Chariot FW20 pour TS410 / TS420	646,25
Chariot FW20 pour TS710i / TS910i	646,25
Réservoir à eau pour FW20	130,00
Indicateur de direction de coupe pour FW20	56,25
Option jeu de roues	42,50



11 - OFFRE PROGRAMME DÉCOUPEUSES GAMME BATTERIE









DÉSIGNATION	PRIX (NET HT)
Découpeuse électrique STIHL TSA230 + 2 batteries AP300S + 1 chargeur AL501 + 1 disque GX-U12 ø 230 mm	1196,25
Découpeuse électrique STIHL TSA300 + 2 batteries AP500S + 1 chargeur AL500 + 1 disque GX-UL12 ø300 mm	1697,50
Batterie AP300S - 36 V - 281 W / h - 1,8 kg	286,25
Batterie AP500S - 36 V - 337 W / h - 2,0 kg	358,75
Chargeur AL501 - Intensité de charge 12 A - 1;3 kg	150,00



12 - OFFRE PROGRAMME STIHL



DÉSIGNATION	PRIX (NET HT)
Tarière STIHL BT131	856,25
Mèche à terre hélicoÏdale - Longeur 695 mm - ø40 mm	601,25
Mèche à terre hélicoïdale - Longeur 695 mm - ø60 mm	233,75
Mèche à terre hélicoïdale - Longeur 695 mm - ø90 mm	243.75
Mèche à terre hélicoÏdale - Longeur 695 mm - ø120 mm	261,25
Mèche à terre hélicoïdale - Longeur 695 mm - ø150 mm	267,50
Mèche à terre hélicoïdale - Longeur 695 mm - ø200 mm	283,75
Mèche à terre hélicoïdale - Longeur 695 mm - ø300 mm	323,75



DÉSIGNATION	PRIX (NET HT)
Tronçonneuse STIHL GS461 36 GBM Rollmatic G 40 cm (pierre & béton)	2155,00
Tronçonneuse STIHL GS461 36 GGM Rollmatic G 45 cm (Fonte)	2155,00
Chaîne 36 GBM 40 cm pierre & béton	331,25
Guide Rollomatic G 40 cm pierre & béton	177,50
Guide Rollomatic G 40 cm + 3 chaînes 36 GBM	1131,25
Chaîne 36 GBE 40 cm brique & grès calcaire	247,50
Guide Rollomatic G 40 cm brique & grès calcaire	177,50
Chaîne 36 GGB 45 cm fonte ductile	362,50
Guide Rollomatic G 45 cm fonte ductile	193,75





13 - OFFRE SCIES À PONT













	\$500 CONTRACTOR STATE
DÉSIGNATION	PRIX (NET HT)
Scie à pont TS250 - 1,3 kW - Profondeur (max.) 65 mm - Longueur (max.) 1200 mm + 1 disque SLF10 ø250 mm	1087,50
Scie à pont TS250 XXL - 1,3 kW - Profondeur (max.) 65 mm - Longueur (max.) 1400 mm + 1 disque SLF10 ø250 mm	1237,50
Table latérale (800 x 450 mm) pour TS250	171,25
Scie à pont TS250A - 1,3 kW - Profondeur (max.) 65 mm - Longueur (max.) 1200 mm Châssis aluminium et indicateur de coupe laser + 1 disque SLF10 ø250 mm	1737,50
Table latérale (500 x 600 mm) pour TS250A/GS350A-ML/XL	125,00
Scie à pont GS350 - 2,2 kW - Profondeur (max.) 110 mm - Longueur (max.) 1200 mm + 1 disque SG08 ø350 mm	1811,25
Table latérale à rouleaux (800 x 560 mm) pour GS350	323,75
Scie à pont GS350A-120 - 2,2 kW - Profondeur (max.) 110 mm - Longueur (max.) 1300 mm Châssis aluminium et indicateur de coupe laser + 1 disque SG08 ø350 mm	2111,25
Scie à pont GS350A-L - 2,2 kW - Profondeur (max.) 110 mm - Longueur (max.) 1590 mm Châssis aluminium et indicateur de coupe laser + 1 disque SG08 ø350 mm	3125,00
Scie à pont GS350A-XL - 2,2 kW - Profondeur (max.) 110 mm - Longueur (max.) 2050 mm Châssis aluminium et indicateur de coupe laser + 1 disque SG08 ø350 mm	3450,00



14 - OFFRE SCIES SUR TABLE









DÉSIGNATION	PRIX (NET HT)
Scie sur table MC400 - 230 V - 2,2 kW - Profondeur (max.) 137 mm Longueur (max.) 800 mm - Tête inclinable - 1 disque LB20 ø400mm	1123,75
Scie sur table MS400 - 230 V - 2,2 kW - Profondeur (max.) 137 mm Longueur (max.) 800 mm - Tête inclinable + 1 disque LB20 ø400 mm	1198,75
Scie sur table MS400A - 230 V - 2,2 kW - Profondeur (max.) 137 mm Longueur (max.) 800 mm - Tête inclinable - Châssis aluminium + 1 disque LB20 ø400 mm	1750,00
Scie sur table D-CUT350A - 230 V - 2,2 kW - Profondeur (max.) 110 mm - Longueur 300 (500 mm) avec jeu de pieds ciseaux - 1 disque RX1S ø350mm	1712,50
Scie sur table D-CUT350A - 230 V - 2,2 kW - Profondeur (max.) 110 mm - Longueur 300 (500 mm) avec jeu de pieds couvreur - 1 disque RX1S ø350mm	1712,50
Scie sur table D-CUT350A-W - 230 V - 2,2 kW - Profondeur (max.) 110 mm - Longueur 400 (600 mm) avec jeu de pieds ciseaux - 1 disque RX1S ø350mm	1712,50
Scie sur table D-CUT350A-W - 230 V - 2,2 kW - Profondeur (max.) 110 mm - Longueur 400 (600 mm) avec jeu de pieds couvreur - 1 disque RX1S ø350mm	1712,50



15 - OFFRE SCIES DE MAÇON









	DÉSIGNATION	PRIX (NET HT)	
	Scie de maçon BS600 - 230 V - 2,2 kW - Profondeur (max.) 235 mm Longueur (max.) 600 mm + 1 disque CT30 ø600 mm	2248,75	
	Scie de maçon MS700A - 230 V - 2,2 kW - Profondeur (max.) 280 mm Longueur (max.) 800 mm + 1 disque CT30 ø700 mm	2873,75	The second
	Scie de maçon BS650 - 380 V - 5,5 kW - Profondeur (max.) 260 mm Longueur (max.) 760 mm + 1 disque CT30 ø650 mm	4048,75	
	Scie de maçon BS1000 - 380 V - 7,5 kW - Profondeur (max.) 370 mm Longueur (max.) 870 mm + 1 disque BS30 ø 900 mm	4436,25	10
d	Scie de maçon BS1000 - 380 V - 7,5 kW - Profondeur (max.) 420 mm Longueur (max.) 870 mm + 1 disque BS30 ø 1000 mm	4555,00	



16 - OFFRE SCIES À RUBAN/SCIES CIRCULAIRES









DÉSIGNATION	PRIX (NET HT)
Scie à ruban MB500 profondeur de coupe (max.) 500 mm avec 1 ruban WIDA3850x27 béton cellulaire	3373,75
Scie à ruban MB650 profondeur de coupe (max.) 650 mm avec 1 ruban WIDA4150x27 béton cellulaire	3565,00
Ruban béton cellulaire/brique Prémium pour MB500 - WIDA3850x341	393,75
Ruban béton cellulaire/brique Prémium pour MB650 - WIDA4150x341	418,75
Scie circulaire CBS400E moteur électrique 3,3 kW/230V avec une lame à bois CWS ø 400 mm	1286,25
Scie circulaire CBS450E moteur triphasé 3,3 kW/400V avec une lame à bois CWS ø 450 mm	2000,00



17 - OFFRE SCIES À SOL THERMIQUES PETIT Ø









DÉSIGNATION	PRIX (NET HT)
Scie à sol FS125 moteur KOHLER CH270- 5,2 kW (7 Cv) - Profondeur (max.) 120 mm Avance manuelle - ø 350 mm	1423,75
Scie à sol FS125 moteur HONDA GX200- 4,8 kW (6,5 Cv) - Profondeur (max.) 120 mm Avance manuelle - ø 350 mm	1686,25
Scie à sol FS175 - Moteur Kohler 10,5 kW (14,28 Cv) - Profondeur (max.) 165 mm Avance manuelle - ø 450 mm	1873,75
Scie à sol FS175 - Moteur Honda GX390 8,7 kW (11,8 Cv) - Profondeur (max.) 165 mm Avance manuelle - ø 450 mm	2118,75
Scie à sol FS170 - Moteur Kohler 10,5 kW (14,28 Cv) - Profondeur (max.) 190 mm Avance manuelle - ø 500 mm	1998,75
Scie à sol FS170 - Moteur Honda 8,7 kW (11,7 Cv) - Profondeur (max.) 190 mm Avance manuelle - ø 500 mm	2348,75
Scie à sol FS250B - 18,5 kW (25 Cv) - Profondeur (max.) 310 mm Avance électro-hydraulique - ø 800 mm	21250,00
Scie à sol FS250D - Moteur HATZ 2G40 14,7 kW (20 Cv) - Profondeur (max.) 310 mm Avance électrohydraulique - ø800 mm	23125,00



18 - OFFRE SCIES À SOL SPÉCIALE DÉCOUPE D'ÉTANCHÉITÉ





DÉSIGNATION	PRIX (NET HT)
RS125 Spéciale découpe d'étanchéité - 6,5 kW/8,71 Cv avec 2 lames ø 350 mm	2286,25
Lame $arnothing$ 350 mm pour RS125	96,25
RS175 Spéciale découpe d'étanchéité - 10,5 kW/14,3 Cv avec 2 lames ø 390 mm	3237,50
Lame $arnothing$ 390 mm pour RS175	96,25



19 - OFFRE SCIES À SOL ÉLECTRIQUES









DÉSIGNATION	PRIX (NET HT)
Scie à sol FS125E - 3,0 kW (4 Cv) 380 V - Profondeur (max.) 120 mm Avance manuelle - ø 350 mm	2125,00
Scie à sol FS170E - 5,5 kW (7,5 Cv) 380 V- 16 A - Profondeur (max.) 190 mm Avance manuelle - ø 500 mm	3250,00
Scie à sol FS30E - 7,5 kW (11 Cv) 380 V - 16 A - Profondeur (max.) 320 mm Avance manuelle - ø 800 mm	5625,00
Scie à sol FS30E - 11 kW (14 Cv) 380 V - 32 A - Profondeur (max.) 320 mm Avance manuelle - ø 800 mm	6250,00
Scie à sol FS40E - 15,0 kW (21 Cv) 380 V - Profondeur (max.) 400 mm Avance électro-hydraulique - ø 1000 mm	20000,00





20 - OFFRE PONÇAGE RABOTTAGE TRAITEMENT DES SOLS













DÉSIGNATION	PRIX (NET HT)
Ponceuse portable SM125 - 230 V - 1,8 kW + 1 plateau de ponçage DS36 ø125 mm	662,50
Ponceuse SM250 - 230 V - Largeur de travail 250 mm + 1 plateau de ponçage ø250 mm	1936,25
Ponceuse SM280 - 230 V - Largeur de travail 280 mm + 6 pastilles grises	2987,50
Aspirateur poussières DV231 - 230 V - Seau 13 L	1136,25
Aspirateur poussières DV232 - 230 V - Seau 20 L	1375,00
Aspirateur poussières DV232L- 230 V - Longopac 20 M	2362,50
Raboteuse GFP200 - Moteur thermique HONDA GX160 avec tambour complet	3250,00
Raboteuse GFP200 - Moteur électrique 230V / 50-60 Hz avec tambour complet	3250,00
Raboteuse GFP260 - Moteur HONDA GX240 avec tambour complet 1 seule pièce liquidation	4375,00
Raboteuse GFP260 - Moteur 400V / 50-60 Hz avec tambour complet 1 seule pièce liquidation	4375,00



21 - OFFRE BATTERIE DE CHANTIER









DÉSIGNATION	PRIX (NET HT)
BattPak 3621 - Batterie de chantier 3,6 kW/2.168 kWh Prix de lancement	2987,50
Xpansion 2100 - Extension de batterie 2,168 kWh pour BattPak 3621 Prix de lancement	2487,50
BattPak 5048 - Batterie de chantier 4,8 kW avec chariot de transport	5750,00
Xpansion 9600 - Extension de batterie 9,6 kW pour BattPak 5048 avec chariot de transport	6612,50
Panneau photovoltaïque 400W portables avec housse de transport	562,50



22 - OFFRE COMPLÉMENTAIRE VIBRATION DES BÉTONS









DÉSIGNATION	PRIX (NET HT)	j
Moteur électrique RABBIT - 230V 50/60 Hz - 2,8 kW	236,25	
Transmission flexible RABBIT - Ø 25, 38 et 48 mm	236,25	Į.
Moteur POWER HYDRO avec pompe submersible et tuyau de refoulement	1400,00	9



23 - OFFRE COMPLÉMENTAIRE VENTOUSES & MALAXEUR











DÉSIGNATION	PRIX UNITAIRE X 1	PRIX UNITAIRE X 5	PRIX UNITAIRE X 10
Ventouse à batterie Plattini DIGITAL	108,00	100,00	117,50
Ventouse à batterie Plattini PRO avec indicateur de charge	186,00	172,00	200,00
Ventouse à batterie Plattini POROS avec 2 batteries 21V + 1 chargeur	270,00	251,00	292,50
Poignée pour ventouse POROS	82,00	76,00	88,75
Ventouse vibrante livrée avec 2 batteries 21V + 1 chargeur	105,00	98,00	113,75
Malaxeur G-MIX1800	113,00	105,00	121,25