

GÖLZ[®]
DIAMOND TOOLS & EQUIPMENT

PROMO
AUTOMNE/HIVER
2025-2026



VALABLE JUSQU'AU 31/03/2026

Détail des Cadeaux

Additionnez vos points



1 tripack de bière artisanale PERLE
= 60 POINTS



1 foie gras de canard entier bocal 90 gr
= 100 POINTS



1 couteau de poche GÖLZ
= 150 POINTS



1 powerbank GÖLZ
= 300 POINTS



1 magnum au choix (Châteauneuf du Pape ou champagne), 1 set de couteaux ou 1 coffret d'outils 72 pcs
= 600 POINTS



1 boîte métallique avec outils 143 pcs zinguées
= 1200 POINTS



1 servante d'outils 4 modules et 172 outils
= 3300 POINTS



1 Pack Switch 2 selon version disponible
= 5500 POINTS



1 iPhone 16 128 GO noir
= 10000 POINTS



Ensemble de meubles modulaires 18 pcs
= 13500 POINTS

*Les points ne sont pas cumulables sur plusieurs commandes.

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES

OFFRE LOTS

DE DISQUES :



POUR L'ACHAT D'UN LOT
DE DISQUES

OFFERT AU CHOIX :

1 de nos 4 cadeaux ci dessous

1 MAGNUM DE
CHAMPAGNE



1 SET DE
COUTEAUX



1 MAGNUM DE
CHÂTEAUNEUF DU PAPE



**COFFRET D'OUTILS
72 PIÈCES**

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

VALABLE JUSQU'AU 31/03/2026

www.golz.fr

Disques diamant \varnothing 125/150 mm

Pour meuleuses électriques

DS30



\varnothing 125 mm

16€ HT

Universel Standard

LT30



\varnothing 125 mm


21€ HT

\varnothing 150 mm

30€ HT

Béton Technique

LU40



\varnothing 125 mm

35€ HT

\varnothing 150 mm

41€ HT

Béton Premium Plus

GX-U12



\varnothing 125 mm

38€ HT

Béton Granit Excellence

TS40GX



\varnothing 125 mm

46€ HT

Béton Excellence

RX1



\varnothing 125 mm

63€ HT

Gamme Excellence

CERAFAST



\varnothing 125 mm

39€ HT

Grès Cérame Premium

SG08



\varnothing 125 mm

49€ HT

Grès Cérame Excellence

CC



\varnothing 125 mm

93€ HT

Coupe & Chanfreine

**LT30
Flasqué**



\varnothing 125 mm

37€ HT

Béton technique

**LGB30
Flasqué**



\varnothing 125 mm

83€ HT

Granits durs excellence

**PIERRABRA
Flasqué**



\varnothing 125 mm

102€ HT

Pierre Abrasive Excellence

1 DISQUE \varnothing 125 mm ACHETÉ = 15 POINTS

1 DISQUE \varnothing 150 mm ACHETÉ = 20 POINTS

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES

Disques diamant Ø 230 mm Pour meuleuses électriques

DS30



Ø 230 mm

28€ HT

LT30



Ø 230 mm

50€ HT

GX-U12



Ø 230 mm

66€ HT

LU40



Ø 230 mm

75€ HT

TS40GX



Ø 230 mm

95€ HT

RX1



Ø 230 mm

108€ HT

SG20



Ø 230 mm

112€ HT

CC



Ø 230 mm

114€ HT

SG08



Ø 230 mm

132€ HT

LT30 Flasqué



Ø 230 mm

61€ HT

**LGB30
Flasqué**



Ø 230 mm

149€ HT

**PIERRABRA
Flasqué**



Ø 230 mm

173€ HT

1 DISQUE Ø 230 mm ACHETÉ = 25 POINTS

VALABLE JUSQU'AU 31/03/2026

Disques diamant. Ø 267/300 mm

Pour découpeuses, scies sur table et scies à sol



TS40GX

Ø 267 mm

120€ HT

Ø 300 mm

166€ HT

Spécial découpeuse électrique
sur batterie
Béton Excellence



GX-UL12

Ø 300 mm

166€ HT

Béton granit Technique



LBA50

Ø 300 mm

98€ HT

Mixte Standard



LBA60

Ø 300 mm

119€ HT

Mixte Technique



LBA65

H 15 mm

Ø 300 mm

134€ HT

Mixte Premium Plus



ALLMIX

Ø 300 mm

165€ HT

Mixte Excellence



LT30

Ø 300 mm

108€ HT

Béton Technique



LT35

H 15 mm

Ø 300 mm

124€ HT

Béton Premium Plus



DA60

Ø 300 mm

114€ HT

Asphalte Technique



LA75

Ø 300 mm

149€ HT

Asphalte Premium



CC

Ø 300 mm

202€ HT

Coupe & Chanfreine



Stardust

Ø 267 mm

98€ HT

Ø 300 mm

205€ HT

Fonte/PVC Excellence



1 DISQUE Ø 267 ou 300 mm ACHETÉ = 40 POINTS

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES

Disques diamant. Ø 350 mm

Pour découpeuses, scies sur table et scies à sol



TS40GX



Ø 350 mm

216€ HT

Spécial découpeuse électrique sur batterie

GX-UL12



Ø 350 mm

174€ HT

LBA50



Ø 350 mm

122€ HT

LBA60



Ø 350 mm

145€ HT

LBA66



H 15 mm

Ø 350 mm

158€ HT

ALLMIX



Ø 350 mm

198€ HT

LT30



Ø 350 mm

124€ HT

LT35



H 15 mm

Ø 350 mm

151€ HT

DA60



Ø 350 mm

132€ HT

LA75



Ø 350 mm

173€ HT

CC



Ø 350 mm

235€ HT

Stardust



Ø 350 mm

251€ HT

1 DISQUE Ø 350 mm ACHETÉ = 50 POINTS

VALABLE JUSQU'AU 31/03/2026

Disques Multi-Matériaux

Ø 125 et 230 mm

Extreme Multi



Ø 125 mm
18€ HT

Ø 230 mm
38€ HT

Disque au carbure de tungstène
Permet la coupe, sans distinction
de PVC, bois, caoutchouc

+ 10 POINTS

Extreme Métal



Ø 125 mm
24€ HT

Ø 230 mm
42€ HT

Moins dangereux qu'un
disque de coupe abrasif et
une durée de vie 30 x supérieure

+ 10 POINTS

Plateaux de ponçage Diamant

Ø 125 et 180 mm

DS22 BÉTON STANDARD



Ø 125 mm
70€ HT

Ø 180 mm
104€ HT

+ 30 POINTS

DS36 BÉTON TECHNIQUE



Ø 125 mm
73€ HT

Ø 180 mm
149€ HT

+ 30 POINTS

DS36 BÉTON PREMIUM +



Ø 125 mm
84€ HT

Ø 180 mm
155€ HT

+ 30 POINTS

MALLETTE DE PONÇAGE

Contient 1 carter avec raccord
d'aspiration 35 mm, 2 plateaux
de ponçage, les clés, la plaque
de pression et 3 colliers de serrage



199€ HT
+ 20 POINTS

Tronçonnage acier/inox

Ø 125 offre lots 10 + 1

LOT 1 AS46T



+ 20 POINTS

LOT 2 AS60T



+ 20 POINTS

Prix unitaire pour :

10 lots achetés
23,30€ HT

25 lots achetés
21,92€ HT

50 lots achetés
20,71€ HT

100 lots achetés
19,66€ HT

ÉCROU

serrage rapide M14



24€ HT

+ 20 POINTS



DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES

Couroannes diamant Carottage bâtiment

Couroannes à sec KT55
spéciales micro-percussion !

RML60 1"1/4 **LASER**

Béton Standard coupe à eau
Lg utile 450 mm **+ 70 POINTS**

• 1 couronne Ø 42 mm	73,00 € HT
• 1 couronne Ø 52 mm	83,00 € HT
• 1 couronne Ø 62 mm	94,00 € HT
• 1 couronne Ø 72 mm	107,00 € HT
• 1 couronne Ø 82 mm	119,00 € HT
• 1 couronne Ø 92 mm	125,00 € HT
• 1 couronne Ø 102 mm	137,00 € HT
• 1 couronne Ø 107 mm	143,00 € HT
• 1 couronne Ø 112 mm	150,00 € HT
• 1 couronne Ø 122 mm	158,00 € HT
• 1 couronne Ø 127 mm	162,00 € HT
• 1 couronne Ø 132 mm	162,00 € HT
• 1 couronne Ø 152 mm	168,00 € HT
• 1 couronne Ø 162 mm	209,00 € HT
• 1 couronne Ø 182 mm	221,00 € HT
• 1 couronne Ø 202 mm	283,00 € HT

KT55 Prémium **GALAXIS**

Lg utile 300 mm - coupe à sec
+ 70 POINTS

• Ø 42 mm	143,00 € HT
• Ø 52 mm	148,00 € HT
• Ø 62 mm	169,00 € HT
• Ø 72 mm	187,00 € HT
• Ø 82 mm	191,00 € HT
• Ø 92 mm	199,00 € HT
• Ø 102 mm	208,00 € HT
• Ø 107 mm	212,00 € HT
• Ø 112 mm	212,00 € HT
• Ø 122 mm	232,00 € HT
• Ø 127 mm	243,00 € HT
• Ø 132 mm	258,00 € HT
• Ø 152 mm	391,00 € HT
• Ø 162 mm	429,00 € HT
• Ø 182 mm	442,00 € HT
• Ø 202 mm	540,00 € HT

DM60 1"1/4

Béton Technique coupe à eau
Lg utile 450 mm **+ 70 POINTS**

• Ø 25, 32 ou 35 mm	87,00 € HT
• Ø 42 ou 45 mm	100,00 € HT
• Ø 52 ou 56 mm	115,00 € HT
• Ø 62, 66 ou 72 mm	131,00 € HT
• Ø 76, 82 ou 87 mm	143,00 € HT
• Ø 92 ou 102 mm	164,00 € HT
• Ø 108 ou 112 mm	190,00 € HT
• Ø 122, 125 ou 127 mm	208,00 € HT
• Ø 132, 138 ou 142 mm	239,00 € HT
• Ø 152 ou 158 mm	256,00 € HT
• Ø 162 ou 172 mm	287,00 € HT
• Ø 182 ou 186 mm	314,00 € HT
• Ø 200 mm	330,00 € HT
• Ø 212, 218 ou 225 mm	402,00 € HT
• Ø 250 mm	425,00 € HT
• Ø 270 mm	451,00 € HT
• Ø 300 mm	536,00 € HT
• Ø 320 mm	558,00 € HT
• Ø 350 mm	624,00 € HT
• Ø 400 mm	680,00 € HT

RM52 1"1/4

Béton Excellence coupe à eau
Lg utile 450 mm **+ 100 POINTS**

• Ø 25, 32, 35, 42 ou 45 mm	107,00 € HT
• Ø 52, 56, 62, 66 ou 72 mm	136,00 € HT
• Ø 76, 82, 87, 92 ou 102 mm	184,00 € HT
• Ø 108, 112, 122, 125, 127 mm	247,00 € HT
• Ø 132, 138, 142, 152 ou 158 mm	287,00 € HT
• Ø 162, 172, 182 ou 186 mm	343,00 € HT
• Ø 200, 212, 218 ou 225 mm	404,00 € HT
• Ø 250 mm	519,00 € HT
• Ø 270 mm	563,00 € HT
• Ø 300 ou 320 mm	656,00 € HT
• Ø 350 mm	733,00 € HT
• Ø 400 ou 450 mm	819,00 € HT
• Ø 500 mm	973,00 € HT
• Ø 600 mm	1077,00 € HT
• Ø 700 mm	1327,00 € HT
• Ø 800 mm	1617,00 € HT
• Ø 900 mm	1822,00 € HT
• Ø 1000 mm	2041,00 € HT
• Ø 1100 mm	2250,00 € HT
• Ø 1200 mm	2457,00 € HT

VALABLE JUSQU'AU 31/03/2026

Couronnes béton

Carottage à sec

Coffret DB10 EX - SDS+

Béton Gamme Excellence - Sans percussion

Nouvelle génération de couronnes à sec GÖLZ pour le carottage des matériaux de construction courants.
 Tube ventilé en forme de spirale pour un dégagement et un refroidissement optimal.
 Le coffret contient :

- Couronne Ø 42, 52, 68, 82, 102 mm
- 1 clé plate Ø 24 mm x 220 mm
- 1 foret de centrage Ø 10 mm x 240 mm
- 1 chasse cône pour foret de centrage
- 2 adaptateur M16 / 6-pans 100 et 240 mm
- 2 adaptateur M16 / SDS+ 100 et 240 mm

399€ HT

+ 100 POINTS



Couronnes carreleurs

Pour meuleuse filetage M14

Coffret 3 couronnes



72€ HT

+ 50 POINTS

- 1 couronne Ø 6 mm
- 1 couronne Ø 8 mm
- 1 couronne Ø 10 mm

Coffret 4 couronnes



233€ HT

+ 100 POINTS

- 1 couronne Ø 25 mm
- 1 couronne Ø 35 mm
- 1 couronne Ø 45 mm
- 1 couronne Ø 68 mm

Coffret 7 couronnes



253€ HT

+ 150 POINTS

Couronne Ø 6, 8, 10, 25, 35, 45 et 68 mm

PRIX UNITAIRE

Couronnes pour carreleurs



+ 10 POINTS

Ø 6 mm	Prix HT 27,00 €	Ø 40 mm	Prix HT 54,00 €
Ø 8 mm	Prix HT 33,00 €	Ø 45 mm	Prix HT 59,00 €
Ø 10 mm	Prix HT 35,00 €	Ø 50 mm	Prix HT 59,00 €
Ø 12 mm	Prix HT 36,00 €	Ø 55 mm	Prix HT 62,00 €
Ø 16 mm	Prix HT 36,00 €	Ø 60 mm	Prix HT 63,00 €
Ø 20 mm	Prix HT 36,00 €	Ø 68 mm	Prix HT 71,00 €
Ø 25 mm	Prix HT 41,00 €	Ø 82 mm	Prix HT 81,00 €
Ø 28 mm	Prix HT 44,00 €	Ø 90 mm	Prix HT 147,00 €
Ø 30 mm	Prix HT 44,00 €	Ø 100 mm	Prix HT 164,00 €
Ø 32 mm	Prix HT 44,00 €	Ø 110 mm	Prix HT 169,00 €
Ø 35 mm	Prix HT 46,00 €	Ø 120 mm	Prix HT 187,00 €


DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES

Outils de finition

Pour meuleuse d'angle

Couper

CP Extrême




Ø 125 mm

48€ HT

+ 15 POINTS

Disque coupe et ponce,
Une finition parfaite pour vos coupes en biseau.
Carrelage et grès cérame

Disque concave



Ø 125 mm

89€ HT

Ø 180 mm


132€ HT

- Tôle incurvée et segments turbo
- Pour granit et pierre

+ 30 POINTS

Ponçer

Plateaux à lamelles



Grain 60

Grain 120

Grain 200

Grain 400

Ø 115 mm

+ 50 POINTS

79€ HT

- Les lamelles diamant permettent un résultat de meulage parfait
- Idéals pour les carreaux en pierre dure, grès cérame ...
- Des finitions parfaites et une excellente durée de vie

Coffret pads

Coffret 4 pads de ponçage et polissage
(grain 50, 100, 200 et 400)
+ 1 plateau alu M14

118€ HT

+ 50 POINTS

Pads à l'unité

Grain 50, 100, 200, 400
800, 1500, 3000 ou 10000

21€ HT

+ 10 POINTS



Façonner

Fraises de façonnage



1/4 de rond



1/2 rond

H20 mm

H30 mm

H40 mm

152€ HT

165€ HT

177€ HT

- Pour réaliser des arrondis parfaits
- Façonnage à sec sur meuleuse, raccord M14
- Carrelage, grès cérame, pierre naturelle ou artificielle

+ 50 POINTS

Doigt de ponçage

- Pour meuleuse raccord M14

Ø 8 mm

74€ HT

Ø 10 mm

99€ HT

Ø 20 mm

109€ HT

Ø 25 mm

171€ HT

+ 50 POINTS



Scies à pont

Les châssis aciers

Nouveau !

Longueur de coupe 1200 mm



1359€ HT

+ 800 POINTS



1559€ HT

+ 800 POINTS



2232€ HT

+ 1000 POINTS

TS250 scie de carreleur

Moteur électrique 1,3 kW
Profondeur 65 mm max.
Longueur 1200 mm max.

Offert : 1 SG08 \varnothing 250 mm

TS250 XXL

Moteur électrique 1,3 kW
Profondeur 65 mm max.
Longueur 1400 mm max.

Offert : 1 SG08 \varnothing 250 mm

GS350 spéciale paysagiste

Moteur électrique 2,2 kW
Profondeur 110 mm max.
Longueur 1200 mm max.

Offert : 1 SG08 \varnothing 350 mm

Les châssis alus



TS250A lg de coupe 1300 mm

2182€ HT

+ 800 POINTS



GS350A lg de coupe 1300 mm

2466€ HT

+ 1000 POINTS



GS350A-ML lg de coupe 1600 mm

3698€ HT

+ 1600 POINTS

GS350A-XL lg de coupe 2100 mm

3982€ HT

+ 1600 POINTS

TS250A scie de carreleur

Moteur électrique 1,3 kW
Profondeur 65 mm max.

Offert : 1 SG08 \varnothing 250 mm

GS350A / GS350AML / GS350AXL

Moteur électrique 2,2 kW - Profondeur 110 mm max.

Offert : 1 SG08 \varnothing 350 mm

Options

Disques \varnothing 350 mm

+ 50 POINTS



219€ HT



138€ HT

Galaxis-S

200€ HT

Tables latérales pour :

- TS250
850x450 mm



219€ HT

+ 60 POINTS

- TS250A/A-330, GS350A
500x600 mm



189€ HT

+ 60 POINTS

- GS350/A-ML/A-XL
800x560 mm



399€ HT

+ 60 POINTS

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES

Scies sur table

D-CUT350A



2029€ HT

+ 500 POINTS

Pied couvreur

- Moteur électrique 230 V - 2,2 kW
- Pour coupe à sec ou sous arrosage
- Longueur de coupe 300 mm (500 mm)
- Système d'aspiration
- Disque de coupe Ø 350 mm
- Poids 28 kg

D-CUT350A-W

Nouveau ! Version Wet
avec bac à eau

2029€ HT

+ 500 POINTS

Pied ciseaux

- Moteur électrique 230 V - 2,2 kW
- Pour coupe sous arrosage
- Longueur de coupe 350 mm (550 mm)
- Bac à eau amovible
- Disque de coupe Ø 350 mm
- Poids 30,7 kg



Offert au choix pour l'achat d'une D-Cut350A ou A-W :
1 Galaxis-S Ø 350 mm + jeu de pieds ciseaux
ou 1 Galaxis-S Ø 350 mm + jeu de pieds couvreur

MS400 Tous corps d'état

- Moteur électrique 230 V - 50 Hz - 2,2 kW
- Longueur de coupe 600 mm (800 mm)
- Profondeur de coupe max. 137 mm
- Grande table de coupe montée sur roulements
- Bac à eau amovible pour un nettoyage facile
- Pompe à eau électrique avec connectique rapide
- Pieds repliables, poignées et roues de transport
- Poids 66 kg,

Livrée avec 1 disque Galaxis-S Ø 400 mm offert !



1461€ HT

+ 350 POINTS

Option

Disques Galaxis-S Ø 400 mm



237€ HT

+ 60 POINTS

VALABLE JUSQU'AU 31/03/2026

Scies de maçon

Pour matériaux de construction de grande dimension

BS600 Scie à brique monophasée

- Moteur électrique 2,2 kW - 230 V - 50 Hz - Poids 95 kg
 - Profondeur de coupe 235 mm - Ø maximum 600 mm
 - Longueur de coupe 400 mm (épaisseur 235 mm) - 600 mm (épaisseur 50 mm), coupe en plongée ou par poussée
 - Tête de coupe à rappel par ressort - Cadre acier
 - Table de coupe 600 x 525 mm - Bac à eau amovible
- 1 disque CT30 Ø 600 mm offert !**



2943€ HT

+ 900 POINTS

MS700A Scie à brique monophasée

- Moteur électrique 2,2 kW - 230 V - 50 Hz - Poids 115 kg
 - Profondeur de coupe 280 mm - Ø maximum 700 mm
 - Longueur de coupe 650 mm (épaisseur 280 mm) - 800 mm (épaisseur 50 mm), coupe en plongée ou par poussée
 - Tête de coupe à guidage parallèle - Cadre aluminium
 - Table de coupe 210 x 540 mm - Bac à eau amovible
- 1 disque CT30 Ø 700 mm offert !**



3247€ HT

+ 1200 POINTS

BS650 Scie de maçon

- Moteur triphasé 400 V - 50 Hz - 5,5 kW - Poids 230 kg
 - Profondeur de coupe 260 mm - Ø maximum 650 mm
 - Longueur de coupe 500 mm - 650 mm avec disque relevé
 - Châssis mécano soudé en tube galvanisé
 - Table de coupe 610 x 670 mm - Bac à eau amovible
 - Pompe à eau électrique
 - 4 roues de transport dont 2 avec frein
- 1 disque BS30 Ø 650 mm offert !**



4323€ HT

+ 1600 POINTS

Option

Disques Ø 600 à 1000 mm

+ 100 POINTS



CT30 Ø 600 mm

284€ HT

CT30 Ø 700 mm

543€ HT



BS30 Ø 650 mm


333€ HT

BS30 Ø 900 mm

457€ HT

CT30 Ø 1000 mm

766€ HT



GRGM Ø 650 mm

588€ HT

GRGM Ø 900 mm

761€ HT

GRGM Ø 1000 mm

1065€ HT

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES

Scies de maçon

Pour matériaux de construction de grande dimension

BS1000 Scie de maçon

- Moteur triphasé 400 V - 50 Hz - 5,5 kW - Poids 280 kg
- Profondeur de coupe Ø 900 - 370 mm / Ø 1000 - 420 mm
- Longueur de coupe 600 mm - 870 mm avec disque relevé
- Châssis mécano soudé en tube galvanisé
- Table de coupe 610 x 840 mm
- Bac à eau amovible
- 4 roues de transport dont 2 avec frein
- 280 kg

Offert : 1 disque BS30 Ø 1000 mm



5044€ HT

+ 1600 POINTS

Scies à ruban

Scie à briques avec table de coupe repliable

MB500

- Légère et rapide pour la coupe à sec de vos briques
- Profondeur de coupe max. 500 mm
- Longueur de coupe max. 610 mm
- Poids 174 kg

1 ruban WIDA3850x27 Béton cellulaire offert !

3775€ HT

+ 900 POINTS

MB650

- Légère et rapide pour la coupe à sec de vos briques
- Profondeur de coupe max. 650 mm
- Longueur de coupe max. 610 mm
- Poids 180 kg

1 ruban WIDA50x27 Béton cellulaire offert !

3897€ HT

+ 900 POINTS

Ruban pour brique terre cuite en option

- | | |
|----------------------------|------------------|
| Pour MB500 1 x WIDA3850x34 | Prix HT 377,00 € |
| Pour MB650 1 x WIDA4150x34 | Prix HT 403,00 € |



+ 50 POINTS



VALABLE JUSQU'AU 31/03/2026

Meuleuses

Avec outils diamant GÖLZ

Meuleuse filaire WS12-125

Lots WS12-125	∅ mm	avec 10 outils
SG20/DS36/LT30/GX-U12	125 mm	335 € HT



Meuleuse filaire WS24-230

Lots WS24-230	∅ mm	avec 10 outils
DS36 ∅ 180 mm/SG20	230 mm	895 € HT
GX-U12/LT30	230 mm	540 € HT



Meuleuse sans fil BEWS18-125

Lots BEWS18-125	∅ mm	avec 10 outils
SG20/DS36/LT30/GX-U12	125 mm	736 € HT



Meuleuse sans fil BEWS18-230

Lots BEWS18-230	∅ mm	avec 10 outils
DS36 ∅ 180 mm/SG20	230 mm	1396 € HT
GX-U12/LT30	230 mm	1041 € HT



Les versions à batterie sont livrées en mallette de transport avec 2 batteries et 1 chargeur

Ventouses à batterie

Idéales pour le levage de dalles

Ventouse Pro - Capacité de levage 100 kg

Pratique et extrêmement facile à utiliser pour le levage et le transport de matériaux légèrement humides, poreux ou rugueux !

- Avec indicateur de charge Led

313€ HT

+ 50 POINTS



Ventouse Digital - Capacité de levage 100 kg

Pratique et extrêmement facile à utiliser pour le levage et le transport de matériaux non poreux (carrelage, verre, céramique ...), ou des surfaces légèrement texturées (pierre)

196€ HT

+ 50 POINTS



Ventouse Poros - Capacité de levage 55 kg

Permet le levage de matériaux concave ou convexes jusqu'à 15 mm et de matériaux poreux (carrelage, verre, bois, carton, dalles structurées)

- Avec indicateur de charge Led

454€ HT

+ 50 POINTS



Ventouse Vibra - Capacité de levage 120 kg

Les vibrations permettent de faciliter la pose et le nivellement des carreaux ou dalles. Un variateur intégré à l'interrupteur permet de moduler la fréquence des vibrations.

196€ HT

+ 50 POINTS



Rabbit

Vibration des bétons

Moteur RABBIT

267€ HT

+ 50 POINTS

Transmission flexible

∅ 25, 38 ou 48 mm au choix

267€ HT

+ 50 POINTS



Malaxeur

G-MIX1800- 1,8 kW

- Vitesse variable pour un malaxage parfait
- Puissance et couple élevés
- 2 hélices 3 rubans inclus (∅ 140 et 160 mm)
- Livré en valise de transport



162€ HT

+ 50 POINTS



Offre 10 + 1
Pour 10 malaxeurs achetés
1 malaxeur offert !

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES

Batteries de chantier & accessoires

NOUVEAU !

- Aucun bruit ni émissions nocives
- Performance élevée, 3,6 kW
- Capacité de la batterie 2,17 kWh (extensible jusqu'à 10.8 kWh avec 4 XP2100 en série)
- Étanche à l'eau et aux poussières, classe de protection IP67
- 1 Prise 230V et 16A (IP67), 1 Prise réseau
- Raccords USB-C, 1 Port PV, 1 Port AC
- > 4000 cycles de charges

Batt Pak
3621



3700€ HT

+ 1000 POINTS



Application Gözl, Wifi, Bluetooth, GPS



Nos options BP 3621



Panneau photovoltaïque

699€ HT

+ 400 POINTS



Extension XP2100
2.168 kWh

2900€ HT

+ 1000 POINTS

Batt Pak
5048



5999€ HT

+ 1600 POINTS



- Aucun bruit ni émissions nocives
- Performance élevée, 5 kW
- Capacité de la batterie 4,8 kWh (extensible jusqu'à 139,2 kWh 14 XP9600 en série)
- Étanche à l'eau et aux poussières, classe de protection IP67
- 2 Prises 230V et 16A (IP67), 1 Prise réseau
- Raccords USB-A et USB-C
- 1 Port PV et 1 Port AC
- > 6000 cycles de charges



Nos options BP 5048



Panneau photovoltaïque

699€ HT

+ 400 POINTS



Extension XP9600
9.6 kWh

7679€ HT

+ 1600 POINTS



Chariot pour
BP5048 ou XP9600

390€ HT

+ 100 POINTS

VALABLE JUSQU'AU 31/03/2026

Machines électroportatives

Sciage - rainurage

Rainureuse SF150

2,3 kW - 230 V - 2300 min⁻¹

- Démarrage progressif, ras de mur 20 mm
- Raccord flexible d'aspiration Ø 35 mm
- Livrée en mallette acier

Offerts : 4 disques LT30 Ø 150 mm

899€ HT

+ 250 POINTS



Option

Cartier anti poussières

94€ HT

+ 50 POINTS



Découpeuse HS350

2,5 kW - 230 V - 4500 min⁻¹

- Carter pleine coupe - coupe à sec ou sous arrosage
- Dispositif d'arrivée d'eau
- Livrée avec roues de guidage

• Poids 10 kg, profondeur 135 mm

Offert : 1 disque TS40GX Ø 350 mm

1329€ HT

+ 250 POINTS



Option Sabot d'aspiration

209€ HT

+ 70 POINTS



HS400S Pleine coupe

3,3 kW - 230 V - 4000 min⁻¹

- Coupe sous arrosage (adaptable pour coupe à sec (sabot d'aspiration en option))

- Carter rabattable

• Poids 11.1 kg, profondeur 165 mm

Offert : 1 disque TS40GX Ø 400 mm

1847€ HT

+ 250 POINTS



Option Sabot d'aspiration

209€ HT

+ 70 POINTS



HS400F Coupe à ras

3,3 kW - 230 V - 4000 min⁻¹ à r

- Coupe sous arrosage

- Carter ras de mur

• Poids 11.1 kg, profondeur 165 mm

Offert : 1 disque TS40GX Ø 400 mm

1847€ HT

+ 250 POINTS



Option coffret aluminium

Pour HS400S é HS400F

209€ HT

+ 100 POINTS



DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES

Programme Stihl

Tronçonneuse à chaîne GS461

Pack complet tronçonneuse STIHL GS461 livrée avec :
1 chaîne 36 GBM et 1 guide chaîne pour la découpe de
béton, brique, pierre + 1 chaîne diamantée 36 GGM et
1 guide chaîne Rollomatic G45 pour fonte ductile

2994€ HT



TS410 & TS420 avec lot de disques

STIHL TS410 avec disques	∅ du disque	2 disques	5 disques	10 disques
Standard LB20/LBA50	300 mm	1260 € HT	1413 € HT	1627 € HT
Technique LBA60/LT30/DA60	300 mm	1294 € HT	1464 € HT	1700 € HT
Prémium LBA66/LT40/LA75/GX-UL12	300 mm	1331 € HT	1572 € HT	1908 € HT
Excellence Allmix/GX-A80/Galaxis-B	300 mm	1391 € HT	1706 € HT	2146 € HT
STIHL TS420 avec disques	∅ du disque	2 disques	5 disques	10 disques
Standard LB20/LBA50	350 mm	1336 € HT	1523 € HT	1783 € HT
Technique LBA60/LT30/DA60	350 mm	1379 € HT	1592 € HT	1890 € HT
Prémium LBA66/LT40/LA75/GX-UL12	350 mm	1415 € HT	1651 € HT	2049 € HT
Excellence Allmix/GX-A80/Galaxis-B	350 mm	1454 € HT	1788 € HT	2254 € HT

TSA230 avec 2 batteries AP300S, 1 chargeur AL501 & GX-U12 ∅ 230 mm

- Batterie lithium - 227 W/h - 36 V - 6 A
- Autonomie en pleine coupe et pleine charge 15 min
- Temps de charge rapide 35 à 40 min
- Moteur sans charbon

Coffret offert pour l'achat d'un lot TSA230
avec 2 batteries AP300S et chargeur



STIHL TSA230	∅ du disque	2 disques	5 disques	10 disques
GX-U12 Excellence	230 mm	1360 € HT	1474 € HT	1636 € HT

VALABLE JUSQU'AU 31/03/2026

Programme STIHL

Lot TSA300

Découpeuse à batterie puissante et polyvalente
Pour l'aménagement paysager, la construction,
les travaux souterrains et les services de secours.

- Très légère, compacte et extrêmement maniable
- Gamme à batterie sans émissions de gaz
- Même capacité de coupe qu'une découpeuse thermique mais bien plus légère
- Utilisation possible en intérieur.



LOT TSA300 - Disques GX-UL12 ø 300 mm premium	2 disques	5 disques	10 disques
+ 2 batteries AP500S et 1 chargeur AL501	1992 € HT	2315 € HT	2776 € HT

Carotteuse TP GÖLZ - KB300A Avec moteur à batterie STIHL

Le carottage d'assainissement à batterie respectueux
de l'environnement.
La technologie d'avenir du carottage d'assainissement
SANS ÉMISSIONS de CO2 ET SILENCIEUSE !

- Puissant moteur à batterie 1,5 kW
- Raccord de broche Bride 3 Trous
- Course 550 mm
- Crochet de levage
- Bâti avec châssis auto centré

Machine livrée complète avec
Kit outils, réservoir d'eau de 10L,
2 piquets de terre, 1 sangle de 2,10 m
2 batteries AP500S & 1 chargeur AL501

Offert : 1 couronne KN55A ø 195 mm

5640 € HT
+ 1000 POINTS

Version sans chargeur ni batterie

5067 € HT
+ 800 POINTS



Nouvelles couronnes KN55A
spéciales moteur à batterie !



KN55A raccord 3 trous Lg utile 300 mm

	+ 70 POINTS
• ø 112 mm	173,00 € HT
• ø 127 mm	182,00 € HT
• ø 138 mm	217,00 € HT
• ø 152 mm	234,00 € HT
• ø 162 mm	242,00 € HT
• ø 167 mm	257,00 € HT
• ø 172 mm	262,00 € HT
• ø 182 mm	264,00 € HT
• ø 186 mm	269,00 € HT
• ø 195 mm	286,00 € HT
• ø 200 mm	286,00 € HT
• ø 212 mm	334,00 € HT
• ø 226 mm	345,00 € HT
• ø 232 mm	358,00 € HT
• ø 247 mm	362,00 € HT
• ø 271 mm	438,00 € HT
• ø 276 mm	454,00 € HT
• ø 290 mm	454,00 € HT

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES

Carotteuses portables 3 vitesses

HDM22

Ø max. 162 mm (102 en manuel)

- 2,2 kW - 230 V - 6,7 kg
- 3 vitesses de rotation 450/1200/2500 min⁻¹
- Livrée en coffret de transport

Offerts : 3 couronnes laser RML60 Ø 132 mm max. et 1 pulvé 10L



1719€ HT
+ 700 POINTS

Voyant LED de surcharge
et protection
électronique du moteur



Option aide à l'amorçage

- Pour HDM22

154€ HT

+ 150 POINTS



Tous nos moteurs de carottage
sont livrés en mallette de transport !



Carotteuses portables à micro percussion

1490€ HT

+ 400 POINTS



Nouvelle carotteuse portable
spéciale climaticien !

1750€ HT

+ 400 POINTS



FBS10

Carottage à sec Ø 132 mm max


- 1,8 kW - 230 V - 5,9 kg
- Micro-percussion 41000 p/MIN
- Livrée en coffret de transport

Offertes : 3 couronnes KT55 Ø 132 mm max.

Option plaque d'avivage

199€ HT

+ 150 POINTS



FBS16

Carottage à sec Ø 42 à 200 mm

- 2,2 kW - 230 V - 6,7 kg
- Micro-percussion 22000 p/MIN
- Livrée en coffret de transport

Offertes : 3 couronnes KT55 Ø 132 mm max.

Option aide à l'amorçage

100€ HT

+ 150 POINTS



Disques de centrage
pour couronnes Ø :



- 42 mm 48,00 € HT
- 52 mm 49,00 € HT
- 62 mm 50,00 € HT
- 68 mm 51,00 € HT

- 72 mm 52,00 € HT
- 82 mm 53,00 € HT
- 92 mm 53,00 € HT
- 102 mm 54,00 € HT
- 112 mm 54,00 € HT

- 122 mm 57,00 € HT
- 132 mm 57,00 € HT
- 142 mm 58,00 € HT
- 152 mm 58,00 € HT
- 162 mm 59,00 € HT

VALABLE JUSQU'AU 31/03/2026

Options pour carotteuses portables

Bâti SD160

- Ø max. 162 mm

811€ HT

+ 100 POINTS



Malle de transport *

- Pour vos lots de carotteuses portables

449€ HT

+ 100 POINTS



* Malle vide

Carotteuses fixes sur bâti

Carotteuse SD250

Avec moteur EDM25

- 2,5 kW - 230 V - 3 vitesses - Ø 20 à 250 mm
- Socle combiné (ventouse ou à cheviller)
- Bâti 12 kg - centrage laser pour plus de précision
- Cabestan adaptable des 2 côtés
- Témoin LED

Offerts : 3 couronnes Ø 200 mm max + pulvé



3259€ HT

+ 900 POINTS

Carotteuse SD300

Avec moteur EDM33

- 3,3 kW - 230 V - 3 vitesses - Ø 45 à 350 mm
- Carottage angulaire jusqu'à 45°
- Bâti 17,8 kg - Niveau à bulle intégré sur chariot
- Cabestan adaptable des 2 côtés - Socle combiné
- Témoin LED

Offerts : 3 couronnes Ø 200 mm max + pulvé



3856€ HT

+ 1100 POINTS

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES

Accessoires de carottage & options

WB10 PVC

Réservoir capacité 10 L
Raccord Gardena ou laiton



99€ HT

+ 30 POINTS

WB10 Acier

Réservoir capacité 10 L
Raccord Gardena ou laiton



179€ HT

+ 30 POINTS

E-Flow

Nouveau ! Pompe à batterie pour
réservoir 10 L - 7,2V - pression :
1,8 à 2,3 bar



89€ HT

+ 30 POINTS

WB16E

Réservoir 16L à sangles
Avec 2 batteries et chargeur
Léger 3,5 kg
Raccord Gardena
Débit 3L/min 3 à 5 bars



376€ HT

+ 150 POINTS

WB28E

Réservoir 28L sur chariot
Avec 2 batteries et chargeur
Pompe intégrée - Poids 9,6 kg
Autonomie 2h env.
Débit 4L/min 4 à 7 bars



465€ HT

+ 200 POINTS

WB50E

Réservoir 50L raccord Gardena
Avec batterie 12V rechargeable
Débit 19L/min à 0,35 Bar
Autonomie 8h
Poids 32 kg



884€ HT

+ 250 POINTS



Aspirateur GS70K - Eau et poussière

- 2 moteurs de 1,2 kW
- 230 V - 50 Hz
- Cuve 70 L thermoformée
- Roues de transport montées sur châssis
- Avec tuyau, canne et buse d'aspiration

690€ HT

+ 150 POINTS

Aspirateurs industriels DV35L et DV35M

- 230 V - 50 Hz - 16 kg
- 2 versions : classe de filtration L ou M
- Cuve 35 L
- Décolmatage automatique
- Complet avec accessoires



DV35L

649€ HT

DV35M

700€ HT

+ 200 POINTS



Pompe à vide VP25

- 230 V - 2,5 kW - 50 Hz
- Volume aspiré 25 L/min
- Réservoir 5 L - 12,7 kg
- Kit vide offert

2289€ HT

+ 200 POINTS



Pompe à câble Power Hydro

- Moteur Honda GX160 5,5 CV
- Poids 29 kg
- Berceau de protection en acier renforcé

1573€ HT

+ 250 POINTS



Pompe submersible et tuyau de refoulement offerts !
Débit max. 70 m³/h, raccord 75 mm (pompier), aspiration des
eau chargées et boueuses

VALABLE JUSQU'AU 31/03/2026

Carotteuses TP

Les thermiques

KB150B City pose de mobilier urbain et travaux routiers

- Motorisation Stihl 2 temps
- \varnothing de carottage jusqu'à 280 mm
- Course 630 mm
- Raccord 1"1/4, couronnes longueur 450 mm

Offert : 1 couronne \varnothing 152 mm



5790€ HT

+ 1000 POINTS

KB200 pose de mobilier urbain et prélèvement d'échantillons

- Motorisation Stihl 2 temps
- \varnothing carottage 110 à 280 mm
- Course 650 mm
- Bâti avec socle fixation et roues de transport
- Flexible d'échappement 4 m
- Poignée homme mort amovible

Offert : 1 couronne \varnothing 158 mm



5490€ HT

+ 1000 POINTS

KB350 spéciale assainissement

- Motorisation Stihl 2 temps
- \varnothing carottage 110 à 354 mm
- Course 450 mm
- Châssis auto-centré pour canalisation
- Cadres de fixation au sol
- Flexible d'échappement 4 m
- Raccord couronne GÖLZ 3 trous
- Poignée homme mort amovible

Offert : 1 couronne \varnothing 195 mm



5740€ HT

+ 1000 POINTS

DM60 3 trous

Béton Technique coupe à eau
Lg utile 300 mm



+ 70 POINTS

• \varnothing 112 mm	173,00 € HT
• \varnothing 127 mm	182,00 € HT
• \varnothing 138 mm	217,00 € HT
• \varnothing 152 mm	234,00 € HT
• \varnothing 162 mm	242,00 € HT
• \varnothing 167 mm	257,00 € HT
• \varnothing 172 mm	262,00 € HT
• \varnothing 182 mm	264,00 € HT
• \varnothing 186 mm	269,00 € HT
• \varnothing 195 mm	286,00 € HT
• \varnothing 200 mm	286,00 € HT
• \varnothing 212 mm	334,00 € HT
• \varnothing 226 mm	345,00 € HT
• \varnothing 232 mm	358,00 € HT
• \varnothing 247 mm	362,00 € HT
• \varnothing 271 mm	438,00 € HT
• \varnothing 276 mm	453,00 € HT
• \varnothing 297 mm	453,00 € HT
• \varnothing 341 mm	560,00 € HT
• \varnothing 354 mm	560,00 € HT

Traitement des sols Ponceuses, raboteuses & aspirateurs

Les raboteuses

3654€ HT

+ 1000 POINTS



GFP200

largeur de travail 195 mm

Version électrique

- Moteur électrique 230 V
50-60 Hz - 2,2 kW - Poids 68 kg

Version thermique

- Moteur HONDA GX160
5,5 Cv - Poids 59 kg

Offert : 1 tambour complet avec
molettes en carbure de tungstène

Les ponceuses

SM125 1,8 kW

- Livrée en mallette acier
Offert : 3 plateaux DS36 Ø 125 mm



HS400G 3,3 kW

- Poignée rotative
• Indicateur de surcharge LED
Offerts : 3 plateaux DS36 Ø 180 mm

899€ HT

+ 250 POINTS



2079€ HT

+ 500 POINTS



Les ponceuses sol

SM250 - 200 m²

- Puissance 2,2 kW - 230 V - 60 kg

2243€ HT

+ 500 POINTS



Offert : 2 plateaux Ø 250 mm



SM280 - 230 V - 500 m²

- Puissance 2,2 kW - 230 V - 70 kg
• Moteur démontable pour faciliter
l'accès aux étages

3207€ HT

+ 500 POINTS



Offerts : 6 outils de ponçage GM30



Aspirateurs industriels

DV231 - DV232 - DV232L

Répondant à la norme EN 60335-2-69 concernant les poussières de classe M

DV231 - 13L - 1,5 kW

1262€ HT

+ 300 POINTS



DV232 - 20L - 3,3 kW

1534€ HT

+ 300 POINTS



DV232L - Longopac

2624€ HT

+ 300 POINTS



VALABLE JUSQU'AU 31/03/2026

Scies à sol

Versions thermiques

KOHLER



1725€ HT

+ 500 POINTS

FS125 Ø max. 350 mm

Moteur KOHLER CH270 7 Cv - 5,2 kW

Moteur HONDA GX200 6,5 Cv - 4,8 kW - 2730 min⁻¹

- Poignées anti-vibrations réglables en hauteur
 - Profondeur de coupe 120 mm max.
 - Plongée continue par volant de manoeuvre
 - Transmission par courroie
 - Frein de parc, crochet de levage, arrêt d'urgence
 - Réservoir d'eau 25 L
- 1 disque mixte LBA60 Ø 350 mm OFFERT**

HONDA



1918€ HT

+ 500 POINTS



2254€ HT

+ 500 POINTS

FS175 Ø max. 450 mm

Moteur KOHLER C440 14,3 Cv - 10,5 kW

Moteur HONDA GX390 11,8 Cv - 8,8 kW

- Poignées anti-vibrations réglables en hauteur
 - Profondeur de coupe 165 mm max.
 - Plongée continue par volant de manoeuvre
 - Transmission par courroie
 - Frein de parc, crochet de levage, arrêt d'urgence
 - Réservoir d'eau 25 L
- 1 disque mixte LBA60 Ø 350 mm OFFERT**



2609€ HT

+ 500 POINTS



2354€ HT

+ 500 POINTS

FS170 Ø max. 500 mm

Moteur KOHLER C440 14,3 Cv - 10,5 kW

Moteur HONDA GX390 11,8 Cv - 8,8 kW

- Poignées anti-vibrations réglables en hauteur
 - Châssis poutre
 - Profondeur de coupe 190 mm max.
 - Plongée par pédalier et vérin à gaz
 - Transmission par courroie renforcée
 - Frein de parc, crochet de levage, arrêt d'urgence
 - Réservoir d'eau 25 L
- 1 disque mixte LBA60 Ø 400 mm OFFERT**



2710€ HT

+ 500 POINTS

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES

Scies à sol Versions électriques

FS125E max. Ø 350 mm profondeur 120 mm

- Moteur triphasé 400 V 3,0 kW
 - Poignées réglables en hauteur
 - Réglage de la profondeur de coupe en continu par volant
 - Frein de parc
 - Transmission par courroies renforcées
- 2 disques CT30 Ø 350 mm OFFERTS



2436€ HT
+ 600 POINTS

FS170E max. Ø 500 mm profondeur 190 mm

- Moteur triphasé 400 V 5,5 kW
 - Poignées montées sur châssis anti-vibrations
 - Poignées réglables en hauteur
 - Réglage de la profondeur de coupe en continu par pédalier
 - Frein de parc
 - Crochet de levage intégré aux arceaux de protection
 - Transmission par courroies renforcées
- 2 disques CT30 Ø 500 mm OFFERTS



4182€ HT
+ 900 POINTS

FS30E max. Ø 800 mm profondeur 300 mm

- Moteur 400 V
 - Poignées réglables en hauteur pour une position de travail plus ergonomique
 - Plongée continue du disque de coupe
 - Moteur démontable sans outils
 - Coupe droite / gauche
 - Carter rabattable permettant les coupe à ras
 - Raccord d'eau pour branchement direct
 - Arrêt d'urgence, frein de parc
- 1 disque CS21 Ø 600 mm + 1 CS21 Ø 800 mm OFFERTS



7,5kW 11kW
6344€ HT 6994 HT
+ 1200 POINTS

FS40E max. Ø 1000 mm profondeur 400 mm

- Moteur 400 V
 - Poignées réglables en hauteur pour une position de travail plus ergonomique
 - Plongée continue par soupape de décharge
 - Avance électrique avec commande séparée permettant de déplacer la machine avec le disque à l'arrêt (EN13862)
 - Coupe droite/gauche - Relevage hydraulique
 - Pompe à eau électrique auto-amorçante
- 1 CS23 Ø 600 mm + 1 CS23 Ø 800 mm OFFERT



25999€ HT
+ 1600 POINTS

VALABLE JUSQU'AU 31/03/2026

Haute fréquence

Avec nouveau système de rails HF-RS4

Powerbox

- Unité de commande pour tous les appareils

5964€ HT
+ 700 POINTS



Beluga SXM

- Moteur d'entraînement pour tous les accessoires

4598€ HT
+ 700 POINTS

Les accessoires

Squatina 400

- Carter pleine coupe avec disque TS35 Ø 400 mm

879€ HT
+ 200 POINTS

Squatina 400B

- Carter coupe à ras avec disque TS35 Ø 400 mm

879€ HT
+ 200 POINTS

Squatina 600

- Scie circulaire avec disque RX1S Ø 600 mm

3643€ HT
+ 200 POINTS

Kit de refroidissement

267€ HT
+ 100 POINTS

Kogia 400

- Scie à anneau avec anneau diamant Ø 400 mm

3075€ HT
+ 300 POINTS

Espada 400

- Tronçonneuse avec chaîne diamant et guide chaîne

2821€ HT
+ 300 POINTS


Système de rails HF-RS4

Se compose comme suit :

- Rail de guidage 2m
- Rail de guidage 1m
- Chariot et support machine
- 3 sabots de fixation
- Visseuse sans fil Makita
- Kit outils

RS4

5785€ HT
+ 700 POINTS



SQUATINA 600
Carter pleine coupe
• Profondeur de coupe 230 mm max.

SQUATINA 400
Carter pleine coupe
• Profondeur de coupe 165 mm max.

KOGIA Scie à anneau
• Profondeur de coupe 300 mm max.

SQUATINA 400B
Coupé à ras
• Profondeur de coupe 165 mm max.

ESPADA Tronçonneuse à chaîne
• Profondeur de coupe 400 / 500 mm

e POWERBOX

Moteur d'entraînement BELUGA SXM-V