

LA PROMO | JARDIN

PRINTEMPS - ÉTÉ

Valable du 1^{er} janvier au 30 juin

2026

Makita®

XGT

40V Li-ion max

UC030G

la tronçonneuse XGT qui défie le thermique

Longueur
du guide

50 cm

Vitesse
de chaîne

29 m/s



IPX4M

UC030G est certifié IPX4M pour
une utilisation sous la pluie

3 ans ROUGE
machines

Garantie ROUGE 3 ans machines

Makita vous offre une garantie commerciale de 3 ans sur vos machines. Cette garantie commerciale s'applique aux machines achetées neuves. Elle est offerte par Makita au premier acheteur utilisateur sous conditions.

Pour en savoir plus rendez-vous sur notre site : www.makita.fr/garantie-commerciale.html

2 ans BLEUE
lithium-ion

Garantie BLEUE 2 ans Batteries et chargeurs Li-Ion

Makita vous offre une garantie commerciale de 2 ans sur vos batteries et chargeurs Li-Ion. Cette garantie commerciale s'applique aux batteries et chargeurs achetés neufs ou livrés avec des machines Li-Ion neuves. Elle est offerte par Makita au premier acheteur utilisateur sous conditions.

Pour en savoir plus rendez vous sur notre site : www.makita.fr/garantie-commerciale.html



Votre revendeur MAKITA



Enregistrement de la garantie de vos produits
<https://warranty.makita.eu/pub/index.php?makita=fr>

Les prix indiqués sont des prix maximaux conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.

Les prix publics indicatifs conseillés ne tiennent pas compte du montant de l'éco-contribution environnementale pour les produits concernés par la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). À titre indicatif, le montant de cette éco-contribution est de : 4,10€ HT pour les tondeuses; 2,58€ HT pour les nettoyeurs HP; 0,71€ HT pour les scarificateurs; 2,33€ HT pour les broyeurs; groupes électrogènes et outils stationnaires; de 1,45€ à 2,83€ HT pour les aspirateurs; 0,92€ HT pour les couvertures chauffantes; 0,91€ HT pour les ventilateurs; 0,30€ HT pour les aspirateurs à main; 0,12€ HT pour les radios; de 0,07€ à 1,75€ HT pour les lampes/projeteurs; 0,14€ HT pour les instruments de mesure; 0,46€ HT pour les cafetières; 0,75€ HT pour les enceintes; 0,75€ HT pour tout autre produit électronique à batterie et 1,21€ HT pour tout autre produit électronique filaire.

MAK-PROVID PE2026 - Conception : Makita France SAS, Makita France
Photos et textes non contractuels. Validité dans la limite des stocks disponibles. Ne pas jeter sur la voie publique.




XGT 40V max Li-ion

Batterie robuste à l'épreuve du futur

La plateforme XGT a été étudiée dans les moindres détails pour offrir des performances maximales, même dans les conditions les plus extrêmes. Avec une protection optimale contre les dommages causés par les vibrations, l'eau et la poussière, elle représente le meilleur choix pour les utilisateurs les plus exigeants.

La plateforme XGT garantit des performances remarquables et une sécurité accrue grâce au doublement de la tension de batterie par rapport à la série LXT 18 V, aux innovations sur le plan électronique et à la communication numérique entre le chargeur, la batterie et la machine.



Puissance



En associant l'outillage le plus innovant avec des batteries dernier cri, la plateforme XGT offre des solutions idéales pour les applications professionnelles exigeantes.

Intelligence



Grâce à la plateforme XGT, les machines et les batteries communiquent entre elles, ce qui permet une gestion efficace de l'énergie et une meilleure protection des batteries dans des conditions extrêmes.

Fiabilité



XGT est durable, robuste et puissante ! De par leur conception, les batteries et les machines conviennent pour les applications les plus exigeantes.

Solution d'avenir




XGT a été conçue pour de nombreuses applications. La série XGT comprend déjà plus de 180 outils et elle est constamment étendue, avec les technologies les plus récentes.



LXT 18V Li-ion

Qualité avérée pour tous les domaines d'application

Comptant actuellement plus de 420 outils, la série LXT 18 V atteint presque la perfection. Elle présente une diversité inégalée. Au-delà des outils sur batterie « classiques » tels que perceuses, ponceuses et scies, la gamme LXT comprend un large éventail de machines de jardinage, de solutions d'éclairage, mais aussi une machine à café ou même une bouilloire sur batterie.



Moins de bruit



Pas d'émission de gaz



Démarrage facile



Moins d'entretien



Pas de mélange d'essence



Connecteur pour communication XGT - ADP12

- Verrouillez les machines et les batteries avec un code PIN
- Consulter l'état de la batterie et son historique
- Écrivez des notes dans la batterie / l'outil



L'outil et la batterie ne peuvent pas fonctionner lorsque l'ADP12 est connectée. Une fois paramétré, enlevez l'ADP12 pour pouvoir les utiliser

Il est possible de définir un code PIN spécifique pour la machine et la batterie, avec lequel la batterie et la machine fonctionnent l'une avec l'autre. Par exemple, le même code PIN peut être défini sur toutes les machines et batteries de l'installateur pour mieux contrôler votre flotte. Les machines et les batteries peuvent également être temporisés, auquel cas elles ne fonctionnent que dans un temps défini.



Verrouillage - CODE PIN



Historique



Notes



Planification

GARANTIES COMMERCIALES



Garantie commerciale de 3 ans sur vos machines offerte

Cette garantie commerciale s'applique aux machines achetées neuves. Elle est offerte par Makita au premier acheteur utilisateur (sous-conditions).

Garantie commerciale de 2 ans batteries et chargeurs Li-Ion

Cette garantie commerciale s'applique aux batteries et chargeurs achetés neuves ou livrés avec des machines Li-Ion neuves. Elle est offerte par Makita au premier acheteur utilisateur (sous-conditions).

+ d'informations : www.makita.fr/garantie-commerciale.html



Enregistrement des garanties de vos produits

Pour bénéficier de la garantie commerciale offerte par Makita France, il vous faut impérativement enregistrer votre outil dans un délai maximum de 30 jours francs à compter de la date d'achat (sous-conditions).

Vous pouvez scanner directement le QR Code ci-contre à l'aide de votre smartphone pour être directement redirigé vers la page d'enregistrement des produits en ligne.

<https://tinyurl.com/MakitaGaranties>

IMMANQUABLE

ENSEMBLE MACHINES ET BATTERIES

LOT0361

DCU254Z001 *BL* XPT
 Tronçonneuse d'élagage
 Guide 25 cm - chaîne 0,325"
 Vitesse de chaîne 24m/s - 3,3 kg

DUB184Z *BL* XPT
 Souffleur
 780 m³/h - 52,1 m/s - 3 kg

197570-9
 Pack Énergie 18V - LXT
 2 batteries 5 Ah et 1 chargeur rapide

**599,00 € HT /
 718,80 € TTC**



ENSEMBLE MACHINES ET BATTERIES

LOT0400

LM004GZ XPT *EXO* MALCHING
 Tondeuse 43 cm
 Hauteur de coupe 20 à 75 mm
 largeur de coupe 43 cm
 bac ramassage 50 L

UHO20GZ *BL* XPT *EXO*
 Taille-haie
 Longueur lamier 50 cm - 4200 cps/min
 Diamètre de coupe max. : 20 mm

191B26-6
 1 Batterie 40V max. 4 Ah
191M90-3
 1 Chargeur rapide

**729,00 € HT /
 874,80 € TTC**



LOT0399

LM004GZ XPT *EXO* MALCHING
 Tondeuse 43 cm
 Hauteur de coupe 20 à 75 mm
 largeur de coupe 43 cm
 bac ramassage 50 L

UB002GZ01 *BL* XPT *EXO*
 Souffleur
 216 m³/h - 99 m/s - 2,8 à 3,5 kg

191B26-6
 1 Batterie 40V max. 4 Ah
191M90-3
 1 Chargeur rapide

**649,00 € HT /
 778,80 € TTC**



ENSEMBLE MACHINES ET BATTERIES

Offre à retrouver P. 15



DCU601
 5 449,00 € HT /
 6 538,80 € TTC



DCU604
 4 549,00 € HT /
 5 458,80 € TTC

DCU602
 5 449,00 € HT /
 6 538,80 € TTC



DCU603
 4 549,00 € HT /
 5 458,80 € TTC

DCU605
 4 399,00 € HT /
 5 278,80 € TTC

DCU601 / DCU602 / DCU603 / DCU604 / DCU605 : Brouettes
 1250W - 3 vitesses AV - 1 Vitesse AR - Charge max jusque 300 kg

OFFERT

1 Pack Énergie 198116-4
 pour l'achat d'une
 DCU601Z/602Z/603Z/604Z/605Z



IMMANQUABLE

ENSEMBLE MACHINE + BATTERIE DORSALE



**1 899,00 € HT /
2 278,80 € TTC**

LOT0349

UB002CZ : Souffleur dorsal *BL XPT*
Vitesse variable - 1140 m³/h - 71,7 m/s 16,1 kg

PDC1200A01 : Batterie Dorsale 40V Max
Capacité 33,5 Ah - 8,8 kg - Livrée de série avec adaptateur 2 x 18V

ENSEMBLE MACHINE + BATTERIE DORSALE



**1 649,00 € HT /
1 978,80 € TTC**

LOT0350

UB001CZ : Souffleur *BL*
1056 m³/h - 60 m/s - 2,9 kg

PDC1200A01 : Batterie Dorsale 40V Max
Capacité 33,5 Ah - 8,8 kg - Livrée de série avec adaptateur 2 x 18V

ENSEMBLE MACHINE + SUPPORT DE BATTERIE DORSALE

**949,00 € HT /
1 138,80 € TTC**



(accessoire de série du 191A64-4)

LOT0386

UR201CZ : Souffleur dorsal *BL XPT ADT AFT* *EXX*

Débroussailluse poignée type C - 1000 W - Larg. de coupe : 430 mm - 4,7 kg Livrée avec une sangle de fixation sur support dorsal, 1 lame, 1 couteau plastique et 1 tête à fil, sans batterie ni chargeur

191A64-2 : Support Dorsal pour 4 Batteries 18V Li-Ion. Livré de série avec adaptateur 2 x 18V

197570-9 : Pack Énergie 18 V Li-Ion (2 batteries 18V - 5 Ah + 1 chargeur rapide)

TRONCONNEUSES

Offre à retrouver P. 6

UC011GT102 *BL XPT*
Tronçonneuse
Guide 35 cm - 1600 W

**879,00 € HT /
1 054,80 € TTC**




UC012GT102 *BL XPT*
Tronçonneuse
Guide 40 cm - 1600 W

**899,00 € HT /
1 078,80 € TTC**



OFFERT

3 chaînes 191H11-5 pour l'achat d'un UC011GT102




OFFERT

5 L d'huile de chaîne Biotop 1910U1-7 pour l'achat d'une UC011GT102 ou d'une UC012GT102



OFFERT

3 chaînes 191H12-3 pour l'achat d'un UC012GT102



Effacité égale ou supérieure à celle des tronçonneuses de 50 cm³

Vitesse de chaîne
29
m/s

Longueur du guide
50
cm

UC030G



Garde-main avant facilement manœuvrable
La distance plus courte entre la poignée avant et le protège-main avant facilite le relâchement du frein



Section de contrôle
Les boutons ont été repensés pour offrir un retour tactile, améliorant ainsi l'ergonomie

NOUVEAU



Délai d'arrêt automatique : 5 min
Structure du levier de verrouillage améliorée et réglage du délai d'arrêt automatique à 5 minutes



IPX4M

UC030G est certifié IPX4M pour une utilisation sous la pluie

TRONÇONNEUSES

Photos	NOUVEAU					NOUVEAU	
Fiches web							
Vidéos							
Guide (cm)	50	40	35	35	25	1060	15
Puissance (W)	2800	1600	1600	1600	1400	1060	590
Technologies	BL IPX4M	BL XPT IPX4	BL XPT IPX4	BL XPT IPX4	BL XPT IPX4	BL XPT IPX4	BL XPT IPX4
Vit. chaîne (m/s)	29	25,5	25,5	25,5	24	24	8
Poids	6,6 à 8 kg	6,3 à 7,4 kg	6,3 à 7,4 kg	5,1 à 5,4 kg	3,8 à 4,7 kg	3,2 à 3,8 kg	2,1 à 2,4 kg
Références	UC030GE101	UC012GT102	UC011GT102		UC002GM202		
Prix HT / TTC	959,00 € / 1 150,80 €	899,00 € / 1 078,80 €	879,00 € / 1 054,80 €		879,00 € / 1 054,80 €		
Références		OFFERT	OFFERT	OFFERT	UC002GM203		OFFERT
Prix HT / TTC		3 chaînes 191H12-3 40 cm	3 chaînes 191H11-5 35 cm	3 chaînes 191T91-3 35 cm	889,00 € / 1 066,80 €		1 Étui 1913K4-9 pour DUC150 / DUC101 / UC029G pour l'achat d'une UC029GZ
Références					UC002GM102		
Prix HT / TTC		1 bidon d'huile de chaîne de 5 L 1910U1-7	1 bidon d'huile de chaîne de 5 L 1910U1-7	1 bidon d'huile de chaîne de 5 L 1910U1-7	689,00 € / 826,80 €		
Références		pour l'achat d'une UC012GT102	pour l'achat d'une UC011GT102	pour l'achat d'une UC022GZ	UC002GM103		
Prix HT / TTC					699,00 € / 838,80 €		
Références	UC030GZ	UC012GZ01	UC011GZ01	UC022GZ	UC002GZ02	UC031GZ	UC029GZ
Prix HT / TTC	619,00 € / 742,80 €	599,00 € / 718,80 €	579,00 € / 694,80 €	499,00 € / 598,80 €	429,00 € / 514,80 €	349,00 € / 418,80 €	249,00 € / 298,80 €

UC030GE101 : 1 batterie 40V max XGT - 8 Ah tabless et 1 chargeur rapide • UC030GZ : sans batterie ni chargeur • UC012GT102 : 1 batterie 40V max XGT - 5 Ah et 1 chargeur rapide • UC012GZ01 : sans batterie ni chargeur • UC011GT102 : 1 batterie 40V max XGT - 5 Ah et 1 chargeur rapide • UC011GZ01 : sans batterie ni chargeur • UC022GZ : sans batterie ni chargeur • UC002GM202 : 2 batteries 40V max XGT - 4 Ah, 1 chargeur rapide et 1 chaîne 3/8" • UC002GM203 : 2 batteries 40V max XGT - 4 Ah, 1 chargeur rapide et 1 chaîne 0,325" • UC002GM102 : 1 batterie 40V max XGT - 4 Ah, 1 chargeur rapide et 1 chaîne 3/8" • UC002GM103 : 1 batterie 40V max XGT - 4 Ah, 1 chargeur rapide et 1 chaîne 0,325" • UC002GZ02 : 1 chaîne 0,325" montage en 80TXXL, sans batterie ni chargeur • UC031GZ : sans batterie ni chargeur • UC029GZ : sans batterie ni chargeur



UC031G

NOUVEAU

Performance égale ou supérieure à une tronçonneuse de

27 cm³

BL
MOTOR

Haute efficacité grâce au moteur sans charbon à rotor externe et au système d'entraînement direct



Crochet à fixation/détachement rapide
Permet la fixation et le retrait d'une seule main d'un mousqueton ou d'un dispositif similaire



Une distance plus courte entre la poignée supérieure et le centre de gravité améliore l'équilibre et réduit la fatigue des bras lors des coupes horizontales



TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE À PERCHE

UA004GM101 **BL APT IPX4**



UA004GM101 : Vitesse de chaîne 20 m/s. - longueur : 2,50 à 3,80 m (hors guide) - 7,6 à 8,9 kg
Livrée avec 1 batterie 4 Ah et 1 chargeur rapide
899,00 € HT / 1 078,80 € TTC

UA004GZ : Livré sans batterie ni chargeur
649,00 € HT / 778,80 € TTC

ACCESSOIRE

1910J6-0
Adaptateur coudé
73,00 € HT / 87,60 € TTC



TAILLE-HAIES

Photos				
Fiches web Vidéos				
Longueur lamier (cm)	60	75	60	75
Cadence de coupe (cps/min)	2000 / 3600 / 5000	2000 / 3600 / 5000	2000 / 3000 / 4000	2000 / 3000 / 4000
Technologies				
Ø de coupe max. (mm)	23,5	23,5	25	23,5
Poids	4,3 à 4,9 kg	4,4 à 5 kg	4,5 à 5,1 kg	4,4 à 5 kg
Références	UH004GM201	UH005GM201	UH006GM201	UH007GM201
Prix HT / TTC	829,00 € / 994,80 €	859,00 € / 1 030,80 €	829,00 € / 994,80 €	859,00 € / 1 030,80 €
Références	UH004GM101	UH005GM101	UH006GM101	UH007GM101
Prix HT / TTC	719,00 € / 862,80 €	765,00 € / 918,00 €	719,00 € / 862,80 €	765,00 € / 918,00 €
Références	UH004GZ	UH005GZ	UH006GZ	UH007GZ
Prix HT / TTC	479,00 € / 574,80 €	499,00 € / 598,80 €	479,00 € / 574,80 €	499,00 € / 598,80 €

UH004GM201 : 2 batteries 40V max XGT - 4 Ah et 1 chargeur rapide ● **UH004GM101** : 1 batterie 40V max XGT - 4 Ah et 1 chargeur rapide ● **UH004GZ** : sans batterie ni chargeur ● **UH005GM201** : 2 batteries 40V max XGT - 4 Ah et 1 chargeur rapide ● **UH005GM101** : 1 batterie 40V max XGT - 4 Ah et 1 chargeur rapide ● **UH005GZ** : sans batterie ni chargeur ● **UH006GM201** : 2 batteries 40V max XGT - 4 Ah et 1 chargeur rapide ● **UH006GM101** : 1 batterie 40V max XGT - 4 Ah et 1 chargeur rapide ● **UH006GZ** : sans batterie ni chargeur ● **UH007GM201** : 2 batteries 40V max XGT - 4 Ah et 1 chargeur rapide ● **UH007GM101** : 1 batterie 40V max XGT - 4 Ah et 1 chargeur rapide ● **UH007GZ** : sans batterie ni chargeur

Photos				
Fiches web Vidéos				
Longueur lamier (cm)	60	75	50	60
Cadence de coupe (cps/min)	2000 / 3600 / 5000	2000 / 3600 / 5000	4200	4200
Technologies				
Ø de coupe max. (mm)	23,5	23,5	20	20
Poids	3,9 à 4,5 kg	4 à 4,7 kg	3 à 4,2 kg	3,1 à 4,3 kg
Références	UH013GM101	UH014GM101	UH020GD101	UH021GD101
Prix HT / TTC	809,00 € / 970,80 €	839,00 € / 1 006,80 €	439,00 € / 526,80 €	445,00 € / 534,00 €
Références	UH013GZ	UH014GZ	UH020GZ	UH021GZ
Prix HT / TTC	529,00 € / 634,80 €	549,00 € / 658,80 €	225,00 € / 270,00 €	229,00 € / 274,80 €

UH013GM101 : 1 batterie 40V max XGT - 4 Ah et 1 chargeur rapide ● **UH013GZ** : sans batterie ni chargeur ● **UH014GM101** : 1 batterie 40V max XGT - 4 Ah et 1 chargeur rapide ● **UH014GZ** : sans batterie ni chargeur ● **UH020GD101** : 1 batterie 40V max XGT - 4 Ah et 1 chargeur rapide ● **UH020GZ** : sans batterie ni chargeur ● **UH021GD101** : 1 batterie 40V max XGT - 4 Ah et 1 chargeur rapide ● **UH021GZ** : sans batterie ni chargeur

TAILLE-HAIE À PERCHE 40V MAX



UN001GZ
2000/3000/4000 cps/min - 3 vitesses - long. lamier : 60 cm - Ø coupe max. : 25 mm - 4,7 à 5,9 kg
Livré sans batterie ni chargeur
559,00 € HT / 670,80 € TTC

SOUFFLEURS



UB001GM101 : 948 m³/h - 64 m/s - 3,9 kg
Livrée avec 1 batterie 40V max XGT 4 Ah et 1 chargeur rapide
549,00 € HT / 658,80 € TTC

UB001GZ
Livré sans batterie ni chargeur
299,00 € HT / 358,80 € TTC



UB002GZ01 : 216 m³/h - 99 m/s - 2,8 à 3,5 kg
Livrée sans batterie ni chargeur
99,00 € HT / 118,80 € TTC

PULVÉRISATEURS 40V MAX



PM001GL202 : Réservoir 15 L - 3 vitesses de 13800 à 25000 tr/min - distance de pulvérisation max 14 m - 13,2 kg
Livré avec 2 batteries 40V max XGT 8 Ah et 1 chargeur rapide
1 739,00 € HT / 2 086,80 € TTC

PM001GZ01
Livré sans batterie ni chargeur
999,00 € HT / 1 198,80 € TTC

TARIÈRES 40V MAX



DG002GM101 : 1350 W - Ø max sol sableux/agileux : 200 / 150 mm - 2 vitesses : 400/1500 tr/min 136 Nm - 7,2 à 8,1 kg
Livrée avec 1 batterie Li-ion 40V max 4 Ah et 1 chargeur rapide
829,00 € HT / 994,80 € TTC
DG002GZ : Livrée sans batterie ni chargeur
569,00 € HT / 682,80 € TTC

OFFERT

1 x E-07319
Mèche pour tarière 200 x 800 mm pour l'achat d'une DG002GM101 ou DC002GZ

OUTILS MULTIFONCTION

UX01GZ *EXL XPT AFT*



XGT




Sortie maximale
1 kW




Bouton ON / OFF

Voyant d'avertissement



Surcharge



Surchauffe
Outil Batterie



Décharge excessive

Lever de verrouillage

Interrupteur à gâchette
avec contrôle de vitesse
variable

BL
MOTOR

**BL Moteur
Haute Puissance**

Le moteur BL haute puissance permet un fonctionnement plus confortable dans des applications plutôt lourdes à l'aide d'un accessoire tel qu'une brosse électrique, un balai électrique, un souffleur, etc..



UX01GZ
1000 W - 3 vitesses de 0 à 9700 tr/min - 3,5 kg
Livré sans batterie ni chargeur
299,00 € HT / 358,80 € TTC

UX01GZ01
Livré avec l'accessoire débroussailluse
sans batterie ni chargeur
409,00 € HT / 490,80 € TTC

ACCESSOIRES POUR UX01G / DUX60 / DUX18

199181-6
MOTOBINEUSE
Longueur : 36,5 cm Largeur : 16 cm
230,00 € HT / 276,00 € TTC



198768-1 (UX01G et DUX60)
DÉBROUSSAILLEUSE
Ø 420 mm - longueur : 87,6 cm
145,00 € HT / 174,00 € TTC



196345-3
TAILLE-HAIE À PERCHE
Lamier : 53,5 cm - longueur : 150 cm
Ø coupe max : 22 mm
265,00 € HT / 318,00 € TTC

USAGE QUOTIDIEN



198068-9
FAUCHEUSE AU SOL
Lamier : 25 cm - longueur : 132,4 cm
Ø coupe max : 22 mm
255,00 € HT / 306,00 € TTC

USAGE QUOTIDIEN



196752-0
DRESSE BORDURE
Longueur : 87,8 cm
165,00 € HT / 198,00 € TTC



1913P8-6
DÉSHERBEUR, BINEUR
Largeur : 220 mm
570 à 970 cps/min
295,00 € HT / 354,00 € TTC



195638-5
SAC DE TRANSPORT
57,00 € HT / 68,40 € TTC



191M56-3
CISEAUX ROTATIFS
415,00 € HT / 498,00 € TTC



199339-7
BALAI RACLEUR
390,00 € HT / 468,00 € TTC



199318-5
BROSSE ROTATIVE
390,00 € HT / 468,00 € TTC



DEAPP400MP
POMPE À EAU
Hauteur de levage max :
13 m avec UX01G,
11,5 m avec DUX60 et
8 m avec DUX18
Hauteur mini d'aspiration :
20 mm
**205,00 € HT /
246,00 € TTC**



OUTILS MULTIFONCTIONS

DUX60RF2 **EL** XPT AFT



36V
LITHIUM-ION



Bouton de marche arrière pour un retrait facile des brins d'herbe coupés et emmêlés autour de l'outil de coupe (UX01G / DUX60 uniquement)

L'herbe coupée et emmêlée peut être retirée par une rotation lente et inverse de l'outil de coupe. Après 1,5 seconde, la machine s'arrête.

L'interrupteur revient automatiquement en position « Marche avant ».



Changement facile



Le système de verrouillage à levier permet une installation et un remplacement rapides et sans outil des accessoires.

DUX60Z

Livré sans batterie ni chargeur
315,00 € HT / 378,00 € TTC

DUX18Z **EL** XPT AFT



18V
LITHIUM-ION



DUX18Z

460 W - 2 vitesses 0 à 8700 tr/min - 4,7 kg
Livré sans batterie ni chargeur
229,00 € HT / 274,80 € TTC

ACCESSOIRES POUR UX01G / DUX60 / DUX18

191T38-7

ÉLAGUEUSE À PERCHE

Pas de chaîne : 3/8" - guide : 30 cm - longueur : 121 cm

155,00 € HT / 186,00 € TTC



197750-7

TAILLE-HAIE À PERCHE DROITE

Longueur : 110,4 cm

165,00 € HT / 198,00 € TTC



191N31-5 (UX01G, DUX60, et DUX18)

Ø 300 mm - long. : 90,7 cm

145,00 € HT / 174,00 € TTC




191E24-8

RALLONGE

Longueur : 108 cm

68,00 € HT / 81,60 € TTC



1912T0-4

FAUCHEUSE AU SOL

Lamier : 25 cm - long. totale : 121 cm - Ø coupe max : 2 mm - 2,2 kg

175,00 € HT / 210,00 € TTC



1912T8-8

TAILLE-HAIE À PERCHE

Lamier : 50 cm - longueur : 145 cm - Ø coupe max : 2 mm - 2,4 kg

195,00 € HT / 234,00 € TTC



EUASN400MP

DÉNEIGEUR

Largeur : 300 mm
Distance d'éjection : 12 m avec UX01G, 9 m avec DUX60 et 7 m avec DUX18

195,00 € HT / 234,00 € TTC



1913C9-3

TONDEUSE AU SOL

Largeur de coupe : 330 mm

185,00 € HT / 222,00 € TTC



191F65-0

OUTIL SOUFFLEUR

Débit max. 924 m³/h - 1,6 kg

165,00 € HT / 198,00 € TTC



191P72-3 (Avec silencieux)

OUTIL SOUFFLEUR

Débit max. 984 m³/h - 2,1 kg

165,00 € HT / 198,00 € TTC



1912R8-4

OUTIL SOUFFLEUR

Débit max. 372 m³/h - 1,2 kg

105,00 € HT / 126,00 € TTC



COUPE-HERBES À BATTERIE LXT 18V

ACCESSOIRE

1915M3-7
Harnais grand confort bleu
165,00 € HT /
198,00 € TTC



NOUVEAU

Vitesse de rotation
6500
tr/min

Surface de travail environ
290 m²
avec 2 x BL1850B

DUR368A




Moteur sans charbon offre un rendement de fonctionnement élevé

Vitesse constante


Carter moteur en aluminium

Système d'entraînement direct pour plus de puissance, plus de vitesse et une autonomie prolongée



ADT Contrôleur de couple et de vitesse.

Adapte automatiquement la vitesse en fonction des conditions de charge pour un fonctionnement optimal.



	240 W		460 W	550 W	550 W	1000 W	1000 W
	300 mm	300 mm	300 mm	350 mm	350 mm	430 mm	430 mm
Références	DUR189	DUR190	DUR192	DUR368A	DUR368L	DUR369A	DUR369L
Photos							
Fiches web Vidéos							
Type	Poignée type C	Poignée type C	Poignée type C	Guidon asymétrique	Poignée type C	Guidon asymétrique	Poignée type C
Technologies							
Vit. de rotation (tr/min)	4000 / 5000 / 6000	3500 / 5100 / 6000	4500 / 6000	3500 / 5300 / 6500	3500 / 5300 / 6500	4600 / 5500 / 7000	4600 / 5500 / 7000
Poids	3 à 3,3 kg	2,9 à 3,2 kg	2,7 à 3 kg	4,1 à 4,7 kg	3,9 à 4,5 kg	5,9 à 6,5 kg	5,7 à 6,3 kg
Références	DUR189RFE	DUR190LZX3	DUR192LZ	DUR368ARF2	DUR368LZ	DUR369APT2	DUR369LZ
Prix HT / TTC	419,00 € / 502,80 €	229,00 € / 274,80 €	167,00 € / 200,40 €	545,00 € / 654,00 €	329,00 € / 394,80 €	749,00 € / 898,80 €	443,00 € / 531,60 €
Références	DUR189Z			DUR368AZ		DUR369AZ	
Prix HT / TTC	225,00 € / 270,00 €			363,00 € / 435,60 €		479,00 € / 574,80 €	

DUR189RFE : 2 batteries 18 V - 3 Ah, 1 chargeur rapide, 1 sangle et 1 tête à fil ● **DUR189Z** : sans batterie ni chargeur ● **DUR190LZX3** : 1 sangle et 1 tête à fil sans batterie ni chargeur ● **DUR192LZ** : 1 sangle, 1 tête à fil Tap & Go, sans batterie ni chargeur ● **DUR368ARF2** : 1 tête à fil tap & go, 1 tête à couteaux plastiques, 1 jeu de couteaux plastiques, 1 sangle, 2 batteries 18 V Li-Ion 3 Ah et 1 chargeur rapide simple ● **DUR368AZ** : sans batterie ni chargeur ● **DUR368LZ** : 1 sangle, 1 tête à fil, 1 tête à couteaux plastiques, 1 jeu de lame plastique sans batterie ni chargeur ● **DUR369APT2** : 1 harnais, 1 lame 2 dents, 1 tête à couteaux plastiques, 1 tête à fil, 2 batteries 18 V - 5 Ah, et 1 chargeur rapide double ● **DUR369AZ** : sans batterie ni chargeur ● **DUR369LZ** : 1 sangle, une tête à fil et 1 tête à couteau plastique, 1 lame 2 dents sans batterie ni chargeur

DÉBROUSSAILLEUSES ALIMENTÉES PAR SUPPORT DORSAL

UR101CZ

UR101CZ Guidon asymétrique
1000W - 4600 à 7000 tr/min - larg.
coupe : 430 mm (tête à fil) - 5,2 kg
Livrée sans batterie ni chargeur
519,00 € HT / 622,80 € TTC



UR201CZ

UR201CZ Guidon type C
1000W - 4600 à 7000 tr/min - larg.
coupe : 430 mm (tête à fil) - 4,7 kg
Livrée sans batterie ni chargeur
505,00 € HT / 606,00 € TTC



DÉBROUSSAILLEUSES À BATTERIE XGT

ACCESSOIRE

1915M4-5
Harnais grand confort orange
165,00 € HT /
198,00 € TTC



Panneau de commande multifonctionnel : position à droite pour une utilisation facile



Largeur de coupe
480 mm

Puissance
2000 w


NOUVEAU

UR012G



AFT Système anti-kickback

Le limiteur de couple arrête le moteur si l'outil est brusquement contraint de s'arrêter.



2000 W

1500 W

1000 W

1000 W

550 W

550 W

600 W

600 W

350 mm	350 mm	330 mm	330 mm	430 mm	430 mm	450 mm	480 mm
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Références	UR002G	UR003G	UR007G	UR006G	UR016G	UR017G	UR013G	UR012G
Photos								
Fiches web Vidéos								
Type	Guidon asymétrique	Poignée type C	Poignée type C	Guidon asymétrique	Guidon asymétrique	Poignée type C	Guidon asymétrique	Guidon asymétrique
Technologies	ADT AFT (VPE)	ADT AFT (VPE)	ADT AFT (VPE)	ADT AFT (VPE)	ADT AFT (VPE)	ADT AFT (VPE)	AFT (VPE)	ADT AFT (VPE)
Vit. de rotation (tr/min)	3500 / 5300 / 6500	3500 / 5300 / 6500	4600 / 5500 / 7000	4600 / 5500 / 7000	3500 / 5300 / 6500	3500 / 5300 / 6500	3500 / 6700	3500 / 5000 / 6800
Poids	4,6 à 5,9 kg	4,1 à 5,3 kg	5,3 à 6,5 kg	5,7 à 6,9 kg	4,7 à 5,3 kg	4,2 à 4,8 kg	5,9 à 7,2 kg	8 à 10,5 kg
Références	UR002GZ01	UR003GZ01	UR007GM101	UR006GM102	UR016GM101	UR017GM101	UR013GT202	UR012GZ02
Prix HT / TTC	429,00 € / 514,80 €	399,00 € / 478,80 €	659,00 € / 790,80 €	699,00 € / 838,80 €	639,00 € / 766,80 €	615,00 € / 738,00 €	1099,00 € / 1318,80 €	799,00 € / 958,80 €
Références			UR007GZ01	UR006GZ06	UR016GZ	UR017GZ	UR013GZ01	
Prix HT / TTC			409,00 € / 490,80 €	449,00 € / 538,80 €	389,00 € / 466,80 €	379,00 € / 454,80 €	579,00 € / 694,80 €	

UR002GZ01 : 1 harnais, 1 tête à fil, 1 lame à couteaux plastique, 1 jeu de lames plastiques sans batterie ni chargeur ● **UR003GZ01** : 1 sangle, 1 tête à fil, 1 lame à couteaux plastique, 1 jeu de lames plastiques sans batterie ni chargeur ● **UR007GM101** : 1 sangle, 1 lame plastique, 1 jeu de lame plastique, 1 tête à fil, 1 couteau 2 dents, 1 batterie 40 V max 4 Ah XGT et 1 chargeur ● **UR007GZ01** : sans batterie ni chargeur ● **UR006GM102** : 1 harnais, 1 jeu de lame en plastique, 1 lame plastique, 1 tête à fil, 1 lame 2 dents, 1 batterie 40 V max 4 Ah XGT et 1 chargeur ● **UR006GZ06** : sans batterie ni chargeur ● **UR016GM101** : 1 harnais, 1 lame plastique, 1 batterie 40 V max 4 Ah XGT et 1 chargeur rapide ● **UR016GZ** : sans batterie ni chargeur ● **UR017GM101** : 1 sangle, 1 lame plastique, 1 batterie 40 V max 4 Ah XGT et 1 chargeur rapide ● **UR017GZ** : sans batterie ni chargeur ● **UR013GT202** : 1 harnais, 1 lame plastique, 1 tête à fil, 1 couteau 2 dents, 2 batteries 40 V max. 5 Ah XGT et 1 chargeur rapide ● **UR013GZ01** : sans batterie ni chargeur ● **UR012GZ02** : 1 harnais, 1 lame acier, 1 tête à fil, 1 lame plastique sans batterie ni chargeur

OFFERT

Une bobine de fil nylon hélicoïdal pour débroussailleuse à batterie E-01812 pour l'achat d'une UR006GM102 ou UR006GZ06 ou UR007GM101 ou UR007GZ01 ou UR012GZ01



TRONCONNEUSES D'ÉLAGAGE

Photos					
Fiches web Vidéos					
Longueur guide (cm)	10	15	25	30	35
Technologies					
Vitesse chaîne (m/s)	8	8	24	20	20
Pas de chaîne	1/4"	0,325"	3/8" ou 0,325"	0,325"	0,325"
Poids	1,6 à 2 kg	1,7 à 2 kg	2,8 à 3,2 kg	4,6 à 5,1 kg	4,6 à 5,1 kg
Références	DUC101SF	DUC150SF	DUC254T002	DUC306T001	DUC356T001
Prix HT / TTC	299,00 € / 358,80 €	319,00 € / 382,80 €	449,00 € / 538,80 €	699,00 € / 838,80 €	699,00 € / 838,80 €
Références	DUC101Z	DUC150Z	DUC254T003	DUC306Z001	DUC356Z001
Prix HT / TTC	199,00 € / 238,80 €	219,00 € / 262,80 €	549,00 € / 658,80 €	439,00 € / 526,80 €	409,00 € / 490,80 €
Références			DUC254Z001		
Prix HT / TTC			305,00 € / 366,00 €		

DUC101SF : 1 batterie 18V - 3 Ah, 1 chargeur et 1 chaîne 1/4" ● **DUC101Z** : 1 chaîne 1/4" sans batterie ni chargeur ● **DUC150SF** : 1 batterie 18V - 3 Ah, 1 chargeur et 1 chaîne 0,325" ● **DUC150Z** : 1 chaîne 0,325" sans batterie ni chargeur ● **DUC254T002** : 1 batterie 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide et 1 chaîne 0,325" ● **DUC254T003** : 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide et 1 chaîne 0,325" ● **DUC254Z001** : 1 chaîne 0,325" sans batterie ni chargeur ● **DUC306T001** : 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide double et 1 chaîne 0,325" ● **DUC306Z001** : 1 chaîne 0,325" sans batterie ni chargeur ● **DUC356T001** : 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide double et 1 chaîne 0,325" ● **DUC356Z001** : 1 chaîne 0,325" sans batterie ni chargeur

TRONCONNEUSES

Photos			
Fiches web Vidéos			
Longueur guide (cm)	30	35	35
Technologies			
Vitesse chaîne (m/s)	7,7	20	20
Pas de chaîne	3/8"	3/8"	3/8"
Poids	4,2 à 4,4 kg	4,6 à 5,5 kg	4,6 à 5,5 kg
Références	DUC307RTX2	DUC353RF2	DUC355Z
Prix HT / TTC	415,00 € / 498,00 €	529,00 € / 634,80 €	379,00 € / 454,80 €
Références	DUC307ZX2	DUC353Z	
Prix HT / TTC	265,00 € / 318,00 €	365,00 € / 438,00 €	

DUC307RTX2 : 1 batterie 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide et 1 chaîne 3/8" ● **DUC307ZX2** : 1 chaîne 3/8" sans batterie ni chargeur ● **DUC353RF2** : 2 batteries 18V - 3 Ah, 1 chargeur rapide et 1 chaîne 3/8" ● **DUC353Z** : 1 chaîne 3/8" sans batterie ni chargeur ● **DUC355Z** : 1 chaîne 3/8" sans batterie ni chargeur

OFFERT
1 Étui 1913K4-9 pour l'achat d'une DUC150SF ou DUC150Z

ACCESSOIRE
1913K4-9
Étui pour DUC150, DUC101 et UC029G
20,00 € HT / 24,00 € TTC



TRONCONNEUSES D'ÉLAGAGE À PERCHE

DUA301Z

DUA301Z
1400 W - long. de 2,53 à 3,76m hors guide - long. nominale du guide-chaîne : 30 cm - pas de chaîne : 3/8" - vit. de chaîne à vide : 20 m/s - 7,8 à 8,5 kg
Livrée sans batterie ni chargeur
645,00 € HT / 774,00 € TTC

DUA300Z

DUA300Z
1200 W - long. totale 2,53 m hors guide - long. nominale du guide-chaîne : 30 cm - pas de chaîne : 3/8" - vit. de chaîne à vide : 20 m/s - 6,8 à 7 kg
Livrée sans batterie ni chargeur
519,00 € HT / 622,80 € TTC

TAILLE-MAIES			
Photos			
Fiches web Vidéos			
Longueur lamier (cm)	50	60	50
Cadence de coupe (cps/min)	2700	2700	4000
Technologies			
Ø de coupe max. (mm)	15	15	20
Poids	2,7 à 3 kg	2,8 à 3,1 kg	2,5 à 2,9 kg
Références	DUH507RT	DUH607RT	DUH506RT
Prix HT / TTC	317,00 € / 380,40 €	327,00 € / 392,40 €	369,00 € / 442,80 €
Références	DUH507F001	DUH607F001	DUH506RF
Prix HT / TTC	269,00 € / 322,80 €	279,00 € / 334,80 €	339,00 € / 406,80 €
Références	DUH507Z	DUH607Z	DUH506Z
Prix HT / TTC	165,00 € / 198,00 €	175,00 € / 210,00 €	219,00 € / 262,80 €

DUH507RT : 1 batterie 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide ● DUH507F001 : 1 batterie 18V - 3 Ah et 1 chargeur ● DUH507Z : sans batterie ni chargeur ● DUH607RT : 1 batterie 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide ● DUH607F001 : 1 batterie 18V - 3 Ah et 1 chargeur ● DUH607Z : sans batterie ni chargeur ● DUH506RT : 1 batterie 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide ● DUH506RF : 1 batterie 18V - 3 Ah et 1 chargeur rapide ● DUH506Z : sans batterie ni chargeur

Photos			
Fiches web Vidéos			
Longueur lamier (cm)	50	60	75
Cadence de coupe (cps/min)	2000 / 3600 / 4400	2000 / 3600 / 4400	2000 / 3600 / 4400
Technologies			
Ø de coupe max. (mm)	21,5	21,5	21,5
Poids	3,8 à 4,1 kg	4 à 4,3 kg	4,1 à 4,5 kg
Références	DUH502RT2	DUH602RT2	DUH752RT2
Prix HT / TTC	529,00 € / 634,80 €	563,00 € / 675,60 €	579,00 € / 694,80 €
Références	DUH502RT	DUH602RT	DUH752RT
Prix HT / TTC	449,00 € / 538,80 €	479,00 € / 574,80 €	499,00 € / 598,80 €
Références	DUH502SF	DUH602SF	DUH752SF
Prix HT / TTC	419,00 € / 502,80 €	449,00 € / 538,80 €	469,00 € / 562,80 €
Références	DUH502Z	DUH602Z	DUH752Z
Prix HT / TTC	327,00 € / 392,40 €	337,00 € / 404,40 €	365,00 € / 438,00 €

DUH502RT2 : 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide ● DUH502RT : 1 batterie 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide ● DUH502SF : 1 batterie 18V - 3 Ah et 1 chargeur ● DUH502Z : sans batterie ni chargeur ● DUH602RT2 : 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide ● DUH602RT : 1 batterie 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide ● DUH602SF : 1 batterie 18V - 3 Ah et 1 chargeur ● DUH602Z : sans batterie ni chargeur ● DUH752RT2 : 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide ● DUH752RT : 1 batterie 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide ● DUH752SF : 1 batterie 18V - 3 Ah et 1 chargeur ● DUH752Z : sans batterie ni chargeur

TAILLE-MAIES À PERCHE

DUN500WZ



DUN500WZ 520 W - 4400 cps/min - Ø coupe max : 23,5 mm - lamier : 500 mm - long. totale : 2,11 m - inclinaison lamier : 115° - 4,3 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

425,00 € HT / 510,00 € TTC

DUN600LZ



DUN600LZ 520 W - 4400 cps/min - Ø coupe max : 23,5 mm - lamier : 600 mm - long. totale : 2,05 m - 4,1 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

425,00 € HT / 510,00 € TTC

DUN461WSF



Manche
télescopique

← 251,1 cm →

188,9 cm

DUN461WSF Lamier 46 cm - 3600cps/min - Ø de coupe max. 18 mm - inclinaison lamier : 135° - 3,3 kg

Livré avec 1 batterie 18V - 3Ah et 1 chargeur

289,00 € HT / 346,80 € TTC

DUN461WZ

Livré sans batterie ni chargeur

185,00 € HT / 222,00 € TTC

SÉCATEURS

DUP180Z *BL XPT*



DUP180Z : 370 W - Ø de coupe max : 30 mm - 4 diamètres d'ouverture - 0,73 kg Livré sans batterie ni chargeur
799,00 € HT / 958,80 € TTC

DUP362Z *BL XPT*



DUP362Z : 200 W - force de coupe 250 N - Ø de coupe max : 33 mm 2 diam. d'ouverture 0,8 kg Livré sans batterie ni chargeur
1 209,00 € HT / 1 450,80 € TTC

DUP181SF *BL XPT*



DUP181SF : 530 W - Ø coupe max 30 mm - 4 diamètres d'ouverture lame. 1,1 à 2,1 kg Livré avec 1 batterie 3 Ah et un chargeur
269,00 € HT / 322,80 € TTC

NOUVEAU

Le capteur intégré au moteur assure une synchronisation fluide de la lame avec la gâchette



DUP181Z : Livré sans batterie ni chargeur
169,00 € HT / 202,80 € TTC

NETTOYEUR À BATTERIE

DHW080ZK *BL XPT*



DHW080ZK : 80 bar - 380 l/h Livré avec 1 lance avec embout jet crayon, 1 tuyau 5 m, 1 tuyau d'aspiration + crépine. et 1 coffret sur roulette pouvant servir de réservoir 50 L
529,00 € HT / 634,80 € TTC

NETTOYEUR HAUTE PRESSION 40 V MAX

HW001GZ *BL*



HW001GZ : 3 modes de fonctionnement - 1200 W - 115 bar - 420 L/h - fonction d'auto amorçage niveau d'eau minimal 15 mm Livré sans batterie ni chargeur
769,00 € HT / 922,80 € TTC

TARIÈRE

DDG461Z *BL XPT ADT*



DDG461Z : 1350 W - Ø sol sableux / argileux 200 / 150 mm - 2 vitesses : 350 / 1400 tr/min - 136 Nm - 7,3 et 8,2 kg Livré sans batterie ni chargeur
539,00 € HT / 646,80 € TTC

SOUFFLEURS

Photos				
Fiches web Vidéos				
Technologies	<i>BL XPT</i>	<i>BL XPT</i>	<i>BL XPT</i>	<i>BL XPT</i>
Volume d'air (m³/h)	804	804	780	360
Vitesse de l'air max.	54	54	52,1	60
Poids	4,6 à 6,7 kg	3,5 à 4,2 kg	2,5 à 3 kg	3,7 à 4 kg
Références	DUB184RT	DUB362PT4	DUB363PT2V	DUB187T001
Prix HT / TTC	295,00 € / 354,00 €	735,00 € / 882,00 €	625,00 € / 750,00 €	339,00 € / 406,80 €
Références	DUB184Z	DUB362Z	DUB363ZV	DUB187Z
Prix HT / TTC	157,00 € / 188,40 €	269,00 € / 322,80 €	339,00 € / 406,80 €	219,00 € / 262,80 €

DUB184RT : 1 batterie 18 V - 5 Ah et 1 chargeur rapide ● DUB184Z : sans batterie ni chargeur ● DUB362PT4 : 4 batteries 18 V - 5 Ah et 1 chargeur rapide double port ● DUB362Z : sans batterie ni chargeur ● DUB363PT2V : 2 batteries 18 V - 5 Ah et 1 chargeur rapide double port ● DUB363ZV : sans batterie ni chargeur ● DUB187T001 : 1 batterie 18 V - 5 Ah et 1 chargeur ● DUB187Z : sans batterie ni chargeur

Photos		
Fiches web Vidéos		
Technologies	<i>BL XPT</i>	<i>BL XPT</i>
Volume d'air (m³/h)	192	192
Vitesse de l'air max.	98	68
Poids	1,6 à 2,1 kg	1,6 à 2,1 kg
Références	DUB185Z	DUB186Z
Prix HT / TTC	76,00 € / 91,20 €	72,00 € / 86,40 €

DUB185Z : sans batterie ni chargeur ● DUB186Z : sans batterie ni chargeur

ACCESSOIRE

191B03-8 Rallonge gouttière Longueur : 3,20 m
95,00 € HT / 114,00 € TTC



OFFERT

1 Pack énergie 198116-4 pour l'achat d'une DCU601Z ou DCU602Z ou DCU603Z ou DCU604Z ou DCU605Z



BROUETTES À ASSISTANCE

DCU601Z * E.L. XPT VFX



PLATEAU ÉLÉVATEUR À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE



DCU601Z

1250 W - 3 vitesses AV 0 - 5 / 0 - 3,5 / 0 - 1,5 km/h - AR 0 - 1 km/h - Hauteur de levage : 475 à 1020 mm - Dimension du plateau de chargement : 965 x 645 mm Charge max : 300 kg jusque 3° de pente, 180 kg jusque 12° - Autonomie jusqu'à 7,2 km avec 4 BL1860B - 145 kg Livré sans batterie ni chargeur

5 449,00 € HT / 6 538,80 € TTC

DCU602Z * E.L. XPT VFX



BENNE BASCULANTE À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE



DCU602Z

1250 W - 3 vitesses AV 0 - 5 / 0 - 3,5 / 0 - 1,5 km/h - AR 0 - 1 km/h - Capacité benne : solide 200 l / liquide : 100 L - Charge max : 300 kg jusque 3° de pente, 180 kg jusque 12° - Autonomie jusqu'à 7,2 km avec 4 BL1860B - 147 kg. Livré sans batterie ni chargeur

5 449,00 € HT / 6 538,80 € TTC

DCU603Z * E.L. VFX



DCU603Z

1250 W - 3 Vitesses : AV 0 - 5 // 0 - 3,5 // 0 - 1,5 km/h - AR 0 - 1 km/h - Charge max : 300 kg jusque 3° de pente, 180 kg jusque 12° - Autonomie jusqu'à 7,2 km avec 4 batteries 18V - 6 Ah.

Livré sans batterie ni chargeur
5 459,00 € HT / 5 458,80 € TTC

DCU604Z * E.L. VFX



DCU604Z

1250 W - 3 Vitesses : AV 0 - 5 // 0 - 3,5 // 0 - 1,5 km/h - AR 0 - 1 km/h - Charge max : 300 kg jusque 3° de pente, 180 kg jusque 12° - Autonomie jusqu'à 7,2 km avec 4 batteries 18V - 6 Ah.

Livré sans batterie ni chargeur
5 459,00 € HT / 5 458,80 € TTC

DCU605Z * E.L. VFX



DCU605Z

1250 W - 3 Vitesses : AV 0 - 5 // 0 - 3,5 // 0 - 1,5 km/h - AR 0 - 1 km/h - Charge max : 300 kg jusque 3° de pente, 180 kg jusque 12° - Autonomie jusqu'à 7,2 km avec 4 batteries 18V - 6 Ah.

Livré sans batterie ni chargeur
4 399,00 € HT / 5 278,80 € TTC

DCU180Z * E.L. XPT



DCU180Z

2 vitesses : AV 0 - 3,5 // 0 - 1,5 km/h AR 0 - 1 km/h - Charge max. : 130 kg Pente jusqu'à 12° Autonomie avec 1 batterie 18V - 3Ah : 1,8 km

Livré sans batterie ni chargeur
1 249,00 € HT / 1 498,80 € TTC

OFFERT

pour l'achat d'une DCU180Z

1 support de charge 199009-8
d'une valeur de
265,00€^{HT} / 318,00€^{TTC}

OU

1 benne 199008-0
d'une valeur de
195,00€^{HT} / 234,00€^{TTC}

TONDEUSES 64 V AUTOTRACTÉES

LM003JB101 *BL XPT SOFT MULCHING* **AUTOTRACTÉE**

3200 W

LM003JB101
Haut. de coupe 20 à 100 mm - larg. de coupe 48 cm - bac ramassage 60 L - 30,9 à 33,8 kg
Livré avec 1 batterie 64V max. - 10 Ah et 1 chargeur
1 419,00 € HT / 1 702,80 € TTC

LM004JB101 *BL XPT SOFT MULCHING* **AUTOTRACTÉE**

3200 W

LM004JB101
Haut. de coupe 20 à 100 mm - larg. de coupe 53 cm - bac ramassage 70 L - 31,5 à 34,6 kg
Livré avec 1 batterie 64V max. - 10 Ah et 1 chargeur
1 545,00 € HT / 1 854,00 € TTC

TONDEUSES 64 V POUSSÉES

LM001JM101 *BL XPT SOFT MULCHING*

LM001JM101
Haut. de coupe 20 à 100 mm - larg. de coupe 48 cm - bac ramassage 60 L - 24,4 à 27,1 kg
Livrée avec une batterie 64V max. - 4 Ah et 1 chargeur
899,00 € HT / 1 078,80 € TTC

LM002JM101 *BL XPT SOFT MULCHING*

LM002JM101
Haut. de coupe 20 à 100 mm - larg. de coupe 53 cm - bac ramassage 70 L - 25,4 à 28,6 kg
Livrée avec une batterie 64V max. - 4 Ah et 1 chargeur
959,00 € HT / 1 150,80 € TTC

BATTERIES ET CHARGEUR 64 V

191R06-8
Batterie BL6440 - 64V Max - 4 Ah
Temps de charge avec DC64WA :
120 min
415,00 € HT / 498,00 € TTC

191Y69-6
BL64100 - 64V Max - 10 Ah
Temps de charge avec DC64WA :
300 min
900,00 € HT / 1080,00 € TTC

191W19-9
DC64WA - 64V Max
145,00 € HT / 174,00 € TTC

■ Tondeuse à gazon sans fil 64V max



Alimentée par une batterie Li-Ion 64V max

BL64100
Puissante batterie Li-Ion avec une capacité énergétique de 564,48 Wh

Temps de tonte continu
Poussée / Autotractée

LM003J	LM004J
68/58 min	66/55 min

Batterie : BL64100 avec une charge complète



Carter plastique

BL XPT SOFT

LM001J
480 mm

LM002J
530 mm



Carter acier

BL XPT SOFT

LM003J
480 mm

LM004J
530 mm



TONDEUSES XGT AUTOTRACTÉES

LM001GT201 *BL* *XPT* *UPEX* MULCHING

AUTOTRACTÉE



LM001GT201
Haut. de coupe 20 à 100 mm - larg. de coupe 48 cm - autonomie surface de tonte : 2100 m² avec BL4080F - bac ramassage 62 L - 33 kg
Livrée avec 2 batteries 40V max - 5 Ah et 1 chargeur
1 299,00 € HT / 1 558,80 € TTC

LM001GZ Livrée sans batterie ni chargeur
839,00 € HT / 1 006,80 € TTC

LM002GT201 *BL* *XPT* *UPEX* MULCHING

AUTOTRACTÉE



LM002GT201
Haut. de coupe 20 à 100 mm - larg. de coupe 53 cm - autonomie surface de tonte : 2700 m² avec BL4080F - bac ramassage 70 L - 34,4 kg
Livrée avec 2 batteries 40V max - 5 Ah et 1 chargeur
1 379,00 € HT / 1 654,80 € TTC

LM002GZ Livrée sans batterie ni chargeur
899,00 € HT / 1 078,80 € TTC

TONDEUSES XGT POUSSÉES

LM003GZ *XPT* *UPEX* MULCHING



LM003GZ
Hauteur de coupe 20 à 75 mm - largeur de coupe 38 cm - bac ramassage 40 L
Livrée sans batterie ni chargeur
355,00 € HT / 426,00 € TTC

LM004GZ *XPT* *UPEX* MULCHING



LM004GZ
Hauteur de coupe 20 à 75 mm - largeur de coupe 43 cm - bac ramassage 50 L
Livrée sans batterie ni chargeur
359,00 € HT / 430,80 € TTC

SCARIFICATEURS XGT

UV001GM201 *BL* *XPT* *UPEX*



UV001GM201
Largeur de travail 38 cm - bac ramassage 50 L
Livré avec 2 batteries 40V - 4 Ah, 1 chargeur rapide, 1 rouleau émousseur et 1 rouleau scarificateur
1 199,00 € HT / 1 438,80 € TTC

UV001GZ Livré sans batterie ni chargeur
769,00 € HT / 922,80 € TTC

DRESSE-BORDURE XGT

UE001GZ *BL* *XPT* *AFT* *UPEX*



UE001GZ
1100 W - Ø lame 203 mm - profondeur de travail max. 59 mm - vitesse : 0 à 4800 tr/min - 6,1 à 7,3 kg
Livrée sans batterie ni chargeur
399,00 € HT / 478,80 € TTC

TONDEUSES LXT POUSSÉES

DLM330RT **XPT** **VP2X** **MULCHING**



DLM330RT
Haut. de coupe : 20 à 75 mm - larg. de coupe : 33 cm - bac ramassage : 30 L - 11,6 à 12,5 kg
Livrée avec 1 batterie 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide

289,00 € HT / 346,80 € TTC

DLM330Z Livrée sans batterie ni chargeur
206,00 € HT / 247,20 € TTC

DLM432PT2 **XPT**



DLM432PT2
Haut. de coupe 20 à 75 mm - larg. de coupe 43 cm - bac ramassage 40 L - 16,8 à 17,5 kg
Kit mulching en option. Livrée avec 2 batteries 18 V - 5 Ah et 1 chargeur rapide double port

DLM432Z Livrée sans batterie ni chargeur
369,00 € HT / 442,80 € TTC

DLM382PT2 **XPT**



DLM382PT2
Haut. de coupe : 20 à 75 mm - larg. de coupe 38 cm - bac ramassage : 40 L - 16,9 kg
Kit mulching en option. Livrée avec 2 batteries 18 V - 5 Ah et 1 chargeur rapide double port

DLM382PM2
Haut. de coupe : 20 à 75 mm - larg. de coupe 38 cm - bac ramassage : 40 L - 16,9 kg
Kit mulching en option. Livrée avec 2 batteries 18 V - 4 Ah et 1 chargeur rapide double port

DLM382Z Livrée sans batterie ni chargeur
369,00 € HT / 442,80 € TTC

DLM466Z **BL** **XPT** **VP2X** **MULCHING**



DLM466Z
Larg coupe 46 cm - Hauteur de coupe : 20 à 75 mm - Bac de ramassage 60 L
Livrée sans batterie ni chargeur

553,00 € HT / 663,60 € TTC




2 Modes
• Normal
• Silencieux

BL
MOTOR

Moteur à rotor extérieur optimisé pour tondeuse à gazon

Indicateur de niveau d'herbe



Réglage de la hauteur de coupe d'une seule main



Surface de tonte réelle avec batteries chargées à 100%

1920 m²
(Avec deux batteries BL18120)

Surface de tonte réelle avec batteries chargées à 100%

960 m²
(Avec deux batteries BL1860B)

DLM466

Augmentez votre autonomie avec les nouvelles batteries 18V

9Ah et 12Ah



Alimenté par deux batteries LXT 18 V (2 ports en série)



TONDEUSES LXT AUTOTRACTÉES



DLM481CT2
Haut. de coupe 20 à 100 mm - larg. de coupe 48 cm - 2,5 à 5 km/h
bac ramassage : 62 L - 25 kg
Livrée avec 2 batteries 18V Li-Ion 5 Ah et 1 chargeur double port
799,00 € HT / 958,80 € TTC

DLM481Z
sans batterie ni chargeur
615,00 € HT / 738,00 € TTC



DLM539CT2
Haut. de coupe 20 à 100 mm - larg. de coupe 53 cm - 2,5 à 5 km/h
bac ramassage 70 L - 26,3 kg
Livrée avec 2 batteries 18V Li-Ion 5 Ah et 1 chargeur double port
829,00 € HT / 994,80 € TTC

DLM539Z
sans batterie ni chargeur
679,00 € HT / 814,80 € TTC



DLM465Z
Haut. de coupe : 20 à 100 mm - larg. de coupe : 46 cm - 2,5 à 5 km/h - bac ramassage : 60 L - 39 kg
Livrée sans batterie ni chargeur
919,00 € HT / 1 102,80 € TTC



DLM532PT4
Haut. de coupe : 20 à 100 mm - larg. de coupe : 53 cm - 2,5 à 5 km/h
bac ramassage : 70 L - 42,8 kg
Livrée avec 4 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide double port
1 399,00 € HT / 1 678,80 € TTC

DLM532Z
sans batterie ni chargeur
935,00 € HT / 1 122,00 € TTC

Kit mulching
Carter acier
4 ports de batteries pour une autonomie allant jusqu'à 850 m²
Autotractée, moteur indépendant, pas de courroie de transmission

ACCESSOIRES TONDEUSES



191D50-1
Ø 53 cm
54,00 € HT / 64,80 € TTC

191D49-6
Ø 46 cm
54,00 € HT / 64,80 € TTC

191D46-2
Bloque l'entrée de l'herbe dans le bac de ramassage pour DLM382 et DLM432
13,00 € HT / 15,60 € TTC



1913H0-6 Longueur : 38 cm
29,00 € HT / 34,80 € TTC

1913H6-4 Longueur : 43 cm
29,00 € HT / 34,80 € TTC

191Y65-4 Longueur : 53 cm
49,00 € HT / 58,80 € TTC



TAILLE-HERBES / SCULPTE-HAIES



DUM604RFX Larg. lame taille-herbe : 160 mm - long. lame sculpte-haie : 200 mm - 2500 cps/min
Livré avec 1 batterie 18V - 3 Ah, 1 chargeur rapide et 1 lamier sculpte haie 20 cm et 1 récupérateur d'herbe


223,00 € HT / 267,60 € TTC

DUM604ZX Livré sans batterie ni chargeur
101,00 € HT / 121,20 € TTC



ACCESSOIRE POUR DUM111 ET UM110D

454880-0
Récupérateur d'herbe
4,00 € HT / 4,80 € TTC



PULVÉRISATEURS



DUS054Z
Réservoir 5 L - pression : 3 bar - 3,2 à 3,5 kg
Livré sans batterie ni chargeur
199,00 € HT / 238,80 € TTC



DUS108Z
Réservoir 10 L - pression : 5 bar - 5,6 à 5,9 kg
Livré sans batterie ni chargeur
299,00 € HT / 358,80 € TTC

OFFERT

1 Pack énergie
191A24-4 offert pour
l'achat d'un DUS108Z
et DUS158Z



DUS158Z
Réservoir 15 L - pression : 5 Bar - 5,9 à 6,2 kg
Livré sans batterie ni chargeur
309,00 € HT / 370,80 € TTC

ACCESSOIRE POUR PULVÉRISATEURS

AB45127080
Cloche de désherbage pour pulvérisateur
35,00 € HT / 42,00 € TTC

NOUVEAU



Localisé le désherbage pour une plus grande efficacité et une réduction de l'usage de produit. La cloche permet de désherber lors de journée venteuse

SOUFFLEUR À NEIGE

Déneigement facile grâce à l'alimentation sans fil

NOUVEAU

Largeur de déneigement

530 mm

Hauteur max. de déneigement

300 mm

Distance max. de projection de neige

10 m

Zone de travail avec une charge de batterie complète (environ)

135 m²

Avec batterie BL4080F

XGT **40V max**



Les lumières LED offrent un large éclairage, de vos pieds jusqu'au chemin devant vous

Direction de décharge réglable à 180°



SN001GZ

1900 W - Largeur de travail 530 mm - Hauteur max. de déneigement 300 mm - Distance de projection max. 10 m - 17,6 à 18,8 kg

Livré sans batterie ni chargeur

415,00 € HT / 498,00 € TTC

BALAYEUSE

VS001GZ **40V max**



Mécanisme de nettoyage du filtre (électrique)

Le filtre vibre pour éliminer la poussière qui y adhère, réduisant ainsi le risque de colmatage



Tableau de bord très complet

Les interrupteurs et indicateurs de commande sont situés sur le panneau de commande de la poignée

OFFERT

1 Bac de ramassage 47 L (1913F7-8) et 1 adaptateur MAKPAC / batterie dorsale (1913F5-2) pour l'achat d'une VS001GZ



Capable de nettoyer la poussière ou les déchets de toutes tailles

Deux brosses principales situées sous la machine permettent de nettoyer les petites particules de poussière ainsi que les gros débris tels que les bouteilles en plastique de 500 ml



Largeur de nettoyage avec brosse latérale

650 mm



VS001GZ

2 modes d'aspiration : standard / silencieux - Largeur de nettoyage 650 mm - Capacité bac à poussières 24 L de série (option sac tissu 47 L) - Jusqu'à 480 min d'autonomie - 29,9 à 33,1 kg

Livré sans batterie ni chargeur

1 709,00 € HT / 2 050,80 € TTC

SUPPORT DORSAL
PDC01

PDC01 - Support Dorsal pour batteries Li-Ion
191C78-3
Livré avec pack énergie (4 x Batteries 18V - 5Ah et un chargeur rapide double)
1 080,00 € HT / 1 296,00 € TTC

191A64-2
Livré seul
530,00 € HT / 636,00 € TTC

BATTERIES DORSALES
PDC1200A01

PDC1200A01 - Batterie Dorsale 40V Max
Capacité 33,5 Ah - 8,8 kg
Livrée avec chargeur et adaptateur 2 x 18V
1 920,00 € HT / 2 304,00 € TTC

191N62-4
Adaptateur XGT © (40Vmax) pour PDC01 et PDC1200 / PDC1500
185,00 € HT / 222,00 € TTC

PDC1500A01

PDC1500A01 - Batterie dorsale 40V Max
Capacité : 43,55 Ah - 10,9 kg
Livré chargeur
2 620,00 € HT / 3 144,00 € TTC

191J51-5
Adaptateur 2X 18V pour PDC01 et PDC1200 / PDC1500
230,00 € HT / 276,00 € TTC

ACCESSOIRES
EUABAC01
Convertisseur batterie dorsale
830,00 € HT / 996,00 € TTC

191L00-4 (DC4001)
Chargeur pour batterie dorsale
Temps de charge :
PDC1200 : 360 min
PDC1500 : 450 min
215,00 € HT / 258,00 € TTC

191J50-7
Adaptateur 18V pour PDC01
145,00 € HT / 174,00 € TTC

OUTILS COMPATIBLES AVEC BATTERIES DORSALES

UB004CZ *BL XPT VFX*

Vue de dos

UB004CZ - Souffleur dorsal
Vitesse variable par gâchette + levier de régulateur pour maintenir un fonctionnement en continu
3 vitesses + mode boost - 28 N - 1182 m³/h - 76.3m/s - 16,5 kg à 18,6 kg
Livré sans batterie ni chargeur
675,00 € HT / 810,00 € TTC

UB002CZ *BL XPT*

Equivalent à un modèle thermique de 50 cm³

Vue de dos

UB002CZ - Souffleur dorsal
Vitesse variable - 1140m³/h - 71,7 m/s - 16,1 kg
Livré sans batterie ni chargeur
669,00 € HT / 802,80 € TTC

UB003CZ *BL VFX*

UB003CZ - Souffleur
Vitesse variable par gâchette + levier de régulateur pour maintenir un fonctionnement en continu
24 N - 1056 m³/h - 86m/s - 3,1 kg
Livré sans batterie ni chargeur
422,00 € HT / 506,40 € TTC

UB001CZ *BL VFX*

UB001CZ - Souffleur
1056m³/h - 60m/s - 2,9 kg
Livré sans batterie ni chargeur
379,00 € HT / 454,80 € TTC

UR101CZ *BL XPT ADT AFT VFX*

UR101CZ
Débroussailluse guidon asymétrique
1000 W - Larg. de coupe : 430 mm - 5,2 kg
Livrée avec une sangle de fixation sur support dorsal, 1 lame, 1 couteau plastique et 1 tête à fil, sans batterie ni chargeur
519,00 € HT / 622,80 € TTC

UR201CZ *BL XPT ADT AFT VFX*

UR201CZ
Débroussailluse poignée type C
1000 W - Larg. de coupe : 430 mm - 4,7 kg
Livrée avec une sangle de fixation sur support dorsal, 1 lame, 1 couteau plastique et 1 tête à fil, sans batterie ni chargeur
505,00 € HT / 606,00 € TTC

LM001CZ *BL XPT 200L VFX*

LM001CZ
Tondeuse
Haut. de coupe : 20 à 100mm - larg. de coupe : 53 cm - bac de ramassage 70 L - 49,5 kg
Livrée sans batterie ni chargeur
1 229,00 € HT / 1 474,80 € TTC

OFFERT

1 Bobine de fil hélicoïdal
2 mm x 310 m
E-01781 pour l'achat d'un UR101CZ ou d'un UR201CZ



TRONCONNEUSES ÉLECTRIQUES

UC3551A



Moteur longitudinal : équilibre et performances pour les pros



UC3551A

2000 W - guide 35 cm - pas de chaîne 3/8" - 14,5 m/s - 5,5 kg
249,00 € HT / 298,80 € TTC

UC4051AK



Moteur longitudinal : équilibre et performances pour les pros



UC4051AK

2000 W - guide 40 cm - pas de chaîne 3/8" - 14,5 m/s - 5,6 kg
 Livrée avec 2 chaînes 40 cm - 1,3 mm 3/8", 1 lime avec porte-lime et 1 bidon d'huile de chaîne 1L
269,00 € HT / 322,80 € TTC

TAILLE-MAIES ÉLECTRIQUES

UH6570



Carter magnésium
 Interrupteur multi-position



UH6570

550 W - guide 65 cm - esp. dents 18 mm - 3200 crs/min - 3,8 kg
153,00 € HT / 183,60 € TTC

UH6580



Carter magnésium
 Interrupteur multi-position
 Moteur puissant



UH6580

670 W - guide 65 cm - esp. dents 18 mm - 3000 crs/min - 4,4 kg
235,00 € HT / 282,00 € TTC

UH7580



Carter magnésium
 Interrupteur multi-position
 Moteur puissant



UH7580

670 W - guide 75 cm - esp. dents 18 mm - 3000 crs/min - 4,6 kg
249,00 € HT / 298,80 € TTC

TONDEUSES ÉLECTRIQUES

ELM4621



AUTOTRACTÉE



ELM4621

1800 W - largeur de coupe 46 cm - 8 hauteurs de coupe : 20 à 75 mm - bac 60 L
419,00 € HT / 502,80 € TTC

ELM4120



ELM4120

1600 W - largeur de coupe 41 cm - 7 hauteurs de coupe : 20 à 75 mm - bac 45 L
215,00 € HT / 258,00 € TTC

BROYEUR ÉLECTRIQUE

UD2500



UD2500

Puissance 2500 W - vitesse de coupe : 40 tr/min - coupe max diamètre 45 mm - bac 67 L - 27,6 kg
339,00 € HT / 406,80 € TTC

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

HW1200 **120 bar**




HW1200 : 1800 W - 120 bar - 420 l/h - 11 kg
 Livré avec 1 lance avec embout jet crayon, 1 lance avec embout rotatif, 1 poignée pistolet, 1 rallonge, 1 réservoir avec buse pour détergent

345,00 € HT / 414,00 € TTC

HW131 **130 bar**



S'utilise à l'horizontale



HW131 : 2200 W - 130 bar - 500 l/h - 33 kg
 Livré avec 1 lance à tête turbo (rotopower), 1 lance à tête réglable, 1 poignée pistolet avec sécurité, 1 tuyau haute pression 15 m

609,00 € HT / 730,80 € TTC

HW151 **150 bar**




HW151 : 2500 W - 150 bar - 498 l/h - 26,9 kg
 Livré avec 1 embout réglable jet plat avec lance, 1 embout turbo jet crayon et lance, 1 pistolet avec sécurité, 1 raccord, 1 tuyau haute pression 10 m

769,00 € HT / 922,80 € TTC

HW1300 **130 bar**




HW1300 : 1800 W - 130 bar - 420 l/h - 12,7 kg
 Livré avec 1 lance avec embout jet crayon, 1 lance avec embout rotatif, 1 poignée pistolet, 1 rallonge, 1 réservoir avec buse pour détergent

375,00 € HT / 450,00 € TTC

HW132 **140 bar**




HW132 : 2100 W - 140 bar - 420 l/h - 18,8 kg
 Livré avec 1 brosse, 1 embout réglable jet plat avec lance, 1 embout turbo jet crayon et lance, 1 poignée pistolet, 1 raccord femelle, 1 tête de lance, 1 tuyau haute pression 8 m

379,00 € HT / 454,80 € TTC

ACCESSOIRES COMPATIBLES NETTOYEURS HAUTE PRESSION HW1200, HW1300

198909-9
 Lance coudée
40,00 € HT / 48,00 € TTC



197837-5
 Tuyau de débouchage 10 m
35,00 € HT / 42,00 € TTC



197853-7
 Set de jonction pour 197837-5 et 197840-6
7,50 € HT / 9,00 € TTC



197840-6
 Tuyau de débouchage 15 m
43,00 € HT / 51,60 € TTC



POMPES À EAU ÉLECTRIQUE - VIDE CAVE

PF1010



Turbine : Ouverte vortex
Utilisation : pour puisards et puits jusqu'à 9 m de profondeur



PF1010 pompe à eaux chargées Ø 35 mm
 1100 W - haut. de refoulement : 10 m - haut. mini d'aspiration : 40 mm - 14,4 m³/h - 240 l/min - corps de la pompe en plastique - 6,6 kg

139,00 € HT / 166,80 € TTC

PF0610



Turbine : Ouverte vortex
Utilisation : pour puisards et puits jusqu'à 6 m de profondeur



PF0610 pompe à eaux chargées Ø 35 mm
 550 W - haut. de refoulement : 7 m - haut. mini d'aspiration : 50 mm - 10,8 m³/h - 180 l/min - corps de la pompe en inox - 5,5 kg

135,00 € HT / 162,00 € TTC

PF1110



Turbine : Ouverte vortex
Utilisation : eau fortement chargée jusqu'à 9 m de profondeur



PF1110 pompe à eaux chargées Ø 35 mm
 1100 W - hauteur de refoulement : 10 m - haut. mini d'aspiration : 50 mm - 15 m³/h - 250 l/min - corps de la pompe en inox - 7 kg

173,00 € HT / 207,60 € TTC

PF0403



Utilisation : pour grandes surfaces « inondées »



PF0403
 400 W - haut. de refoulement 6,5 m - haut. mini d'aspiration 25 mm - 7,2 m³/h - 120 l/min - corps de la pompe en inox - turbine : fermée à 2 canaux - 3,6 kg

125,00 € HT / 150,00 € TTC

PF0800



Utilisation : pour petites surfaces « inondées »



PF0800
 800 W - hauteur de refoulement 9 m - hauteur mini d'aspiration 20 mm - 13,2 m³/h - 220 l/min - corps de la pompe en plastique - turbine : ouverte vortex - 6,1 kg

125,00 € HT / 150,00 € TTC

PF1100



Utilisation : pour grandes surfaces « inondées »



PF1100
 1100 W - haut. de refoulement 9 m - haut. mini d'aspiration 25 mm - 15 m³/h - 250 l/min - corps de la pompe en inox - turbine : ouverte vortex - 6,7 kg

157,00 € HT / 188,40 € TTC

ACCESSOIRES POUR DÉBROUSSAILLEUSES À BATTERIE

FILS HÉLICOÏDAUX


Grâce à ses propriétés aérodynamiques, le fil hélicoïdal dispose d'une pénétration de l'air remarquable qui lui assure une excellente stabilité. De ce fait, il est plus silencieux et moins énergivore que les fils standards...



+20% D'AUTONOMIE
par rapport à un fil rond standard



PLUS SILENCIEUX



Bobine de 15 à 30 m



Bobine de 180 à 445 m

Références	Diamètre fil	Pour débroussailleuse*	Longueurs	Prix HT	Prix TTC
E-01731	1,65 mm	À batterie < 240 W Thermique < 20 cc	15 m	4,00 €	4,80 €
E-01747			30 m	7,00 €	8,40 €
E-01753			445 m	49,00 €	58,80 €
E-01769	2 mm	À batterie < 550 W Thermique < 25 cc	15 m	4,50 €	5,40 €
E-01775			30 m	8,00 €	9,60 €
E-01781			310 m	49,00 €	58,80 €
E-01797	2,4 mm	À batterie < 1000 W Thermique < 30 cc	15 m	5,00 €	6,00 €
E-01806			30 m	9,00 €	10,80 €
E-01812			225 m	49,00 €	58,80 €
E-01828	2,7 mm	À batterie < 2000 W Thermique > 30 cc	15 m	5,50 €	6,60 €
E-01834			30 m	10,00 €	12,00 €
E-01840			180 m	49,00 €	58,80 €

LAMES À COUTEAUX PLASTIQUES

Inspirée par la nature, la forme profilée aérodynamique des couteaux plastiques réduit la traînée et augmente la portance, ce qui vous assure une coupe des végétaux jusqu'à Ø 6 mm et une autonomie augmentée par rapport aux lames métal.



+44% D'AUTONOMIE
par rapport à une lame métal de Ø équivalent

Ø JUSQU'À
6 MM

Le + produit

Les 3 adaptateurs livrés avec 198383-1 permettent de monter la lame sur la plupart des machines présentes sur le marché



Références	Diamètre lame	Pour débroussailleuse*	Nombre de couteaux	Prix HT	Prix TTC
198848-3	230 mm	M8 x 1,25 D	1	23,00 €	27,60 €
198383-1	255 mm	M8 x 1,25 D / M8 x 1,25 G / M10 x 1,25 G	3	32,00 €	38,40 €
199868-0	305 mm	M10 x 1,25 G	3	38,00 €	45,60 €

TÊTE À FIL CHANGEMENT RAPIDE

Rapidité et simplicité du changement de fil, tête à fil de type «Tap&go»



Références	Diamètre fil	Pour débroussailleuse*	Nombre de fils	Prix HT	Prix TTC
191D89-4	2 mm	M10 x 1,25 G	1 fil, 2 sorties	19,00 €	22,80 €
1911Y2-9	2,7 mm	M10 x 1,25 G	1 fil, 2 sorties	32,00 €	38,40 €

LAMES 4 DENTS

Idéales pour herbes ligneuses et tenaces, ainsi que pour les roseaux et orties



Références	Ø (mm)	Alésage (mm)	Tarif unitaire HT	Tarif unitaire TTC
D-66008	230	25,4	17,00 €	20,40 €
D-66014	255	25,4	19,00 €	22,80 €

LAMES 3 DENTS

Idéales pour ronciers denses et végétations noueuses



Références	Ø (mm)	Alésage (mm)	Tarif unitaire HT	Tarif unitaire TTC
D-66020	230	25,4	17,00 €	20,40 €
D-66036	255	25,4	19,00 €	22,80 €
D-66042	300	25,4	23,00 €	27,60 €

LAMES 2 DENTS

Idéale pour herbes hautes et denses



Références	Ø (mm)	Alésage (mm)	Tarif unitaire HT	Tarif unitaire TTC
D-66064	255	25,4	12,00 €	14,40 €
195624-6	305	25,4	17,00 €	20,40 €

ACCESSOIRES POUR TRONÇONNEUSES À BATTERIE

GUIDES ET CHAÎNES 80TXL - .325 LP - 0,043" / 1,1 mm

Spécialement développé pour les tronçonneuses à batterie ou de petites cylindrées (20 à 38 cc), ce nouveau système de coupe à profil fin présente de nombreux avantages :



+25%
D'AUTONOMIE

par rapport à un ensemble guide/chaîne 90PX

+30%
DE VITESSE DE COUPE

par rapport à un ensemble guide/chaîne 90PX

RÉDUCTION DES BLOCAGES DE CHAÎNES

pour une sécurité maximale lors de la coupe

COUPE PROPRE

grâce à une technologie d'affûtage très précise

GUIDES

Références	Pour tronçonneuses	Longueurs	Empreintes	Prix HT	Prix TTC
1910W0-3	DUC101 / UC100D	10 cm	A041	18,00 €	21,60 €
1912F1-4	DUC150	15 cm	A041	14,00 €	16,80 €
1914S3-3	DUA200	20 cm	A041	18,00 €	21,60 €
191T85-8	UC002G / UC011G / UC012G	25 cm	A041	18,00 €	21,60 €
191T86-6	UC002G / UC011G / UC012G	30 cm	A041	19,00 €	22,80 €
191T87-4	UC002G / UC011G / UC012G	35 cm	A041	23,00 €	27,60 €
191T88-2	UC002G / UC011G / UC012G	40 cm	A041	25,00 €	30,00 €
191X03-0	UC011G / UC012G	45 cm	A041	32,00 €	38,40 €

CHAÎNES

Références	Longueurs	Nombre de maillons	Prix HT	Prix TTC
1910V6-4	10 cm	26	15,00 €	18,00 €
1912E8-3	15 cm	32	15,00 €	18,00 €
1914S1-7	20 cm	38	23,00 €	27,60 €
191T89-0	25 cm	46	27,00 €	32,40 €
191T90-5	30 cm	51	29,00 €	34,80 €
191T91-3	35 cm	59	32,00 €	38,40 €
191T92-1	40 cm	64	35,00 €	42,00 €
191X04-8	45 cm	70	40,00 €	48,00 €



Pignon .325 LP 191V91-5
Compatible avec UC002G, UC011G et UC012G
14,00 € HT / 16,80 € TTC

HUILES POUR CHAÎNES BIOTOP

- Décomposition biologique rapide
- Ménage l'eau souterraine
- Bonne adhésion
- Durée de stockage de 2 ans



Bidon 1 litre
1910U0-9
12,00 € HT / 14,40 € TTC



Bidon 5 litres
1910U1-7
54,00 € HT / 64,80 € TTC

MÈCHES TARIÈRES POUR DG002G ET DDG461

<p>E-13611 Longueur : 800 mm Longueur utile : 550 mm Largeur : 50 mm 64,00 € HT / 76,80 € TTC</p>	<p>E-25529 Longueur : 800 mm Longueur utile : 550 mm Largeur : 150 mm 99,00 € HT / 118,80 € TTC</p>
<p>E-13627 Longueur : 800 mm Longueur utile : 550 mm Largeur : 60 mm 73,00 € HT / 87,60 € TTC</p>	<p>E-07319 Longueur : 800 mm Longueur utile : 550 mm Largeur : 200 mm 125,00 € HT / 150,00 € TTC</p>
<p>E-13633 Longueur : 800 mm Longueur utile : 550 mm Largeur : 80 mm 79,00 € HT / 94,80 € TTC</p>	<p>E-25557 Extension pour mèche de tarière Longueur : 540 mm 35,00 € HT / 42,00 € TTC</p>
<p>E-07294 Longueur : 800 mm Longueur utile : 550 mm Largeur : 100 mm 90,00 € HT / 108,00 € TTC</p>	

MÈCHES PERÇEUSES 13 MM

<p>D-75415 Longueur : 600 mm Longueur utile : 200 mm Largeur : 30 mm 16,00 € HT / 19,20 € TTC</p>
<p>D-75421 Longueur : 600 mm Longueur utile : 200 mm Largeur : 45 mm 17,00 € HT / 20,40 € TTC</p>
<p>D-82127 Longueur : 600 mm Longueur utile : 200 mm Largeur : 70 mm 23,00 € HT / 27,60 € TTC</p>

FORETS BOULONNEUSES 3/4"

<p>B-54302 Longueur : 600 mm - Longueur utile : 530 mm Largeur : 20 mm 215,00 € HT / 258,00 € TTC</p>
<p>B-54318 Longueur : 600 mm - Longueur utile : 530 mm Largeur : 25 mm 230,00 € HT / 276,00 € TTC</p>
<p>B-54324 Longueur : 600 mm - Longueur utile : 530 mm Largeur : 30 mm 245,00 € HT / 294,00 € TTC</p>
<p>B-54330 Longueur : 600 mm - Longueur utile : 530 mm Largeur : 35 mm 255,00 € HT / 306,00 € TTC</p>
<p>B-57576 Longueur : 600 mm - Longueur utile : 530 mm Largeur : 40 mm 350,00 € HT / 420,00 € TTC</p>

BATTERIES 40V MAX XGT

Visuels	Types	Références	Capacité	Temps de charge en minutes				Prix HT	Prix TTC
				DC40RA, DC40RB	DC40RC	DC40WA	BCC01 et BCC02 4 ports		
	NOUVEAU BL4080H	1913S3-7	8.0Ah	76	170	420	280	530,00 €	636,00 €
	BL4080F	191X65-8	8.0Ah	76	170	420	280	390,00 €	468,00 €
	BL4050F	191L47-8	5.0Ah	50	85	260	175	280,00 €	336,00 €
	BL4040F	1910N6-8	4.0Ah	45	67	210	145	260,00 €	312,00 €
	BL4040	191B26-6	4.0Ah	45	67	210	145	238,00 €	285,60 €
	BL4025	191B36-3	2.5Ah	28	38	130	90	170,00 €	204,00 €
	BL4020	191L29-0	2.0Ah	22	30	110	75	154,00 €	184,80 €

CHARGEURS 40V MAX XGT

Visuels	Types	Références	Charge	Nombre de ports	Prix HT	Prix TTC
	DC40RA	191E07-8	Rapide	1	145,00 €	174,00 €
	DC40RB	191N09-8	Rapide	2	255,00 €	306,00 €
	DC40RC	191M90-3	Standard	1	90,00 €	108,00 €
	DC40WA	1911L9-4	-	2	115,00 €	138,00 €

CHARGEURS XGT

1914U3-7 (Type : BCC01)
 Chargeur 8 ports XGT
 Compatible avec toutes les batteries XGT
 Chargement séquentiel de 8 batteries XGT
 Livré sans batterie
800,00 € HT / 960,00 € TTC



1914U0-3 (Type : BCC02)
 Chargeur 12 ports XGT
 Non compatible avec les batteries BL4050F et BL4080F
 Chargement séquentiel de 12 batteries XGT
 Livré sans batterie
800,00 € HT / 960,00 € TTC



1913S3-7
 Batterie 40V max. 8 Ah
530,00 € HT / 636,00 € TTC

BL4080H
35 % PLUS PUISSANTE
QU'UNE BL4080F



Cette batterie est équipée de cellules TABLESS

PACKS ÉNERGIE XGT

2 BATTERIES, 1 CHARGEUR RAPIDE ET 1 MAKPAC

2.0Ah 191V07-0 40V - 2 Ah 435,00 € HT / 522,00 € TTC	2.5Ah 191J81-6 40V - 2,5 Ah 490,00 € HT / 588,00 € TTC	4.0Ah 191J97-1 40V - 4 Ah 610,00 € HT / 732,00 € TTC	5.0Ah 191V35-5 40V - 5 Ah 750,00 € HT / 900,00 € TTC
--	--	--	--



2 BATTERIES, 1 CHARGEUR STANDARD ET 1 MAKPAC

2.0Ah 191V15-1 40V - 2 Ah 415,00 € HT / 498,00 € TTC	2.5Ah 191V27-4 40V - 2,5 Ah 465,00 € HT / 558,00 € TTC
--	--



2 BATTERIES, 1 CHARGEUR DOUBLE RAPIDE ET 1 MAKPAC

4.0Ah 191U00-8 40V - 4 Ah 750,00 € HT / 900,00 € TTC	5.0Ah 191U13-9 40V - 5 Ah 830,00 € HT / 996,00 € TTC	8.0Ah 191Y97-1 40V - 8 Ah 980,00 € HT / 1176,00 € TTC
--	--	---



4 BATTERIES, 1 CHARGEUR DOUBLE RAPIDE ET 1 MAKPAC

4.0Ah 191U28-6 40V - 4 Ah 1215,00 € HT / 1458,00 € TTC	5.0Ah 191U42-2 40V - 5 Ah 1350,00 € HT / 1620,00 € TTC	8.0Ah 1910A8-3 40V - 8 Ah 1699,00 € HT / 2038,80 € TTC
--	--	--



BATTERIES 18V LXT

Visuels	Types	Références	Capacité	Temps de charge en minutes								Prix HT	Prix TTC
				DC40RA, DC40RB + ADP10	DC40RC + ADP10	DC18RC, DC18RE, DC18RD	DC18SF : 1 ou 2 batteries / 3 ou 4 batteries	DC18SD, DC18SH, DC18SE	DC18WC	DC18SJ			
	NOUVEAU BL18120	1915J2-8	12.0Ah	70	170	120	260 / 520	260	320	200	255,00 €	306,00 €	
	NOUVEAU BL1890	1915H4-0	9.0Ah	59	127	85	190 / 380	190	240	150	215,00 €	258,00 €	
	BL1860B	197422-4	6.0Ah	40	85	55	130 / 260	130	160	100	155,00 €	186,00 €	
	BL1850B	197280-8	5.0Ah	35	70	45	110 / 220	110	135	84	130,00 €	156,00 €	
	BL1840B	197265-4	4.0Ah	29	58	36	90 / 180	90	110	67	115,00 €	138,00 €	
	BL1830B	197599-5	3.0Ah	22	42	22	60 / 120	60	80	48	105,00 €	126,00 €	
	BL1820B	197254-9	2.0Ah	15	33	24	45 / 90	45	55	38	95,00 €	114,00 €	
	BL1815N	196235-0	1.5Ah	15	22	15	30 / 60	30	40	27	85,00 €	102,00 €	

2 NOUVELLES BATTERIES 18V LXT



1915H4-0
(type BL1890)
Batterie 18V - 9 Ah

9.0Ah



1915J2-8
(type BL18120)
Batterie 18V - 12 Ah

12.0Ah

CHARGEURS 18V LXT

Visuels	Types	Références	Charge	Nombre de ports	Prix HT	Prix TTC
	ADP10 À utiliser avec chargeur 40V Max XGT	191C10-7	Rapide	1	64,00 €	76,80 €
	DC18WC	1910G0-1	-	1	64,00 €	76,80 €
	DC18RC	195584-2	Rapide	1	95,00 €	114,00 €
	DC18RE 1 port LXT / 1 port CXT	198720-9	Rapide	2	105,00 €	126,00 €
	DC18RD	196933-6	Rapide	2	205,00 €	246,00 €
	DC18SF	196426-3	Standard	4	265,00 €	318,00 €
	DC18SD	194533-6	Standard	1	79,00 €	94,80 €
	DC18SH	199687-4	Standard	2	135,00 €	162,00 €
	DC18SE Voiture	194621-9	Standard	1	125,00 €	150,00 €
	NOUVEAU DC18SJ / 1 port USB	EUBDC18SJ	Standard	1	99,00 €	118,80 €

PACKS ÉNERGIE LXT

197503-4
4 Batteries 18V - 4 Ah,
1 chargeur rapide double port
et 1 coffret MAKPAC
610,00 € HT / 732,00 € TTC



197626-8
4 Batteries 18V - 5 Ah,
1 chargeur rapide double port
et 1 coffret MAKPAC
610,00 € HT / 732,00 € TTC



198091-4
4 Batteries 18V - 6 Ah,
1 chargeur rapide double port
et 1 coffret MAKPAC
670,00 € HT / 804,00 € TTC



197504-2
2 Batteries 18V - 4 Ah,
1 chargeur rapide double port
et 1 coffret MAKPAC
390,00 € HT / 468,00 € TTC

4.0Ah



197629-2
2 Batteries 18V - 5 Ah,
1 chargeur rapide double port
et 1 coffret MAKPAC
415,00 € HT / 498,00 € TTC

5.0Ah



198077-8
2 Batteries 18V - 6 Ah,
1 chargeur rapide double port
et 1 coffret MAKPAC
435,00 € HT / 522,00 € TTC

6.0Ah



BATTERIES 12V MAX CXT

Visuels	Types	Références	Capacité	Temps de charge en minutes		Prix HT	Prix TTC
				DC10SB, DC18RE	DC10WD		
	BL1050B	1913G0-9	5.0Ah	75	165	105,00 €	126,00 €
	BL1041B	197406-2	4.0Ah	60	130	85,00 €	102,00 €
	BL1021	197396-9	2.0Ah	30	70	64,00 €	76,80 €
	BL1016	197393-5	1.5Ah	22	50	49,00 €	58,80 €

CHARGEURS 12V CXT

Visuels	Types	Références	Charge	Nombre de ports	Prix HT	Prix TTC
	DC10SB	197363-4	Rapide	1	79,00 €	94,80 €
	DC18RE 1 port LXT / 1 port CXT	198720-9	Rapide	2	105,00 €	126,00 €
	DC10WD	197343-0	Standard	1	60,00 €	72,00 €

40 V max Li-Ion		64 V max Li-Ion		40 V max Li-Ion					18 V Li-Ion			
PDC1500	PDC1200	BL6440	BL64100	BL4020	BL4025	BL4040	BL4050F	BL4080F	BL1830B	BL1840B	BL1850B	BL1860B
43,5 Ah	33,5 Ah	4 Ah	10 Ah	2 Ah	2,5 Ah	4 Ah	5 Ah	8 Ah	3 Ah	4 Ah	5 Ah	6 Ah

Tronçonneuses AUTONOMIES

Référence	Désignation	Équivalence	Nombre de batterie	Équipement lors du test	Volume de travail (nombre de coupes)								Section en mm					
					PDC1500	PDC1200	BL4025	BL4040	BL4050F	BL4080F	BL1830B	BL1840B	BL1850B	BL1860B	50	100	200	300
DUC254	Élagueuse	22 cm ³	1	90PX, Mode normal							105	140	175	210				
DUC306	Élagueuse	30 cm ³	1	90PX, Mode normal							112	149	187	224				
UC002G à UC006G	Élagueuses	32 cm ³	1	90PX			100	160	200									
DUC353	Tronçonneuse	30 cm ³	2	90PX							22	29	30	36				
UC010G à UC017G	Tronçonneuses	42 cm ³	1	80TXL				26	35	56								
DUA200	Élagueuse sur perche	20 cm ³	1	80TXL							60	80	100	120				
DUA300 DUA301	Élagueuses sur perche	30 cm ³	2	90PX, Mode normal	1857	1435					119	159	198	238				
UA003G UA004G	Élagueuses sur perche	35 cm ³	2	90PX	1785	1379	96	153	191	306								

Souffleurs AUTONOMIES

Référence	Extrémité	Puissance de soufflage	Autonomie en minutes											
			PDC1500	PDC1200	BL4020	BL4025	BL4040	BL4050F	BL4080F	BL1830B	BL1840B	BL1850B	BL1860B	
UB002C *	Buse 80	Max	22 N	58	45									
		Normal	9 N	181	140									
		Min	3 N	692	535									
UB004C	Buse 74	Max	25 N	71	55									
		Normal	10 N	181	140									
		Min	5 N	647	500									
UB001C *	Buse 80	Max	15 N	116	90									
		Normal	9 N	246	190									
		Min	3 N	906	700									
UB001G *	Buse 80	Max	12 N	144	111	6	8	12	15	24				
		Normal	9 N	238	184	10	13	20	25	40				
		Min	3 N	1097	848	46	58	92	115	184				
DUB361		Max	Haute	281	217						18	24	30	36
		Min	Basse	850	657						55	73	91	109
DUB362	Buse longue	Max	14,4 N	101	78						7	9	11	13
		Normal	9,8 N	188	145						12	16	20	24
		Min	3,7 N	695	537						45	59	74	89
DUB363	Soufflage	2	14,4 N	74	57						5	6	8	9,5
		1	7 N	585	452						15	20	25	30
	Aspiration **	2	14,4 N	—	—						—	—	—	—
		1	7 N	234	181						15	20	25	30

¹ Avec 2 batteries * Régulateur de vitesse (9 Nm), ** Non recommandé, risque d'aspirer des pierres.

ATTENTION : Les autonomies des batteries varient en fonction de l'état de la batterie, des conditions climatiques et des matériaux, et sont données à titre indicatif

Tondeuses à gazon AUTONOMIES

Référence	Type de carter	Ø de coupe en mm	Nbre de port batterie	Type	Autonomie (minutes)								Zone de tonte par charge		Hauteur de coupe						
					PDC1500	PDC1200	BL6440	BL64100	BL4025	BL4040	BL4050F	BL4080F	BL1830B	BL1840B	BL1850B	BL1860B	Surface m ²	Batterie(s) utilisée(s)			
																			50 > 30 mm	70 > 30 mm	90 > 30 mm
LM001J	Plastique	480	1				34	85							1 400	BL6440					
LM002J	Plastique	530	1				39	98							1 600	BL6440					
LM003J	Acier	480	1	Autotractée			23	58							2 700	BL64100					
				Poussée			27	68								3 700	BL64100				
LM004J	Acier	530	1	Autotractée			22	55							2 800 / 1 100	BL64100 / BL6440					
				Poussée			26	66								3 800 / 1 500	BL64100 / BL6440				
LM001C	Acier	530	—	Autotractée	155	120									6 900	PDC1200					
				Poussée	194	150											5 100	PDC1200			
LM001G	Acier	480	2	Autotractée					18	29	36	58			2 100	x2 BL4080F					
				Poussée					22	36	44	71				2 600	x2 BL4080F				
LM002G	Acier	530	2	Autotractée					18	28	35	56			2 500	x2 BL4080F					
				Poussée					24	38	48	76				3 400	x2 BL4080F				
DLM530 DLM534 DLM535	Acier	530	4	Poussée									27	36	45	54	2 300	x4 BL1860B			
DLM532 DLM536	Acier	530	4	Autotractée									20	27	33	40	1 700	x4 BL1860B			
				Poussée											27	36	45	54	2 300	x4 BL1860B	
DLM460 DLM463	Acier	460	2	Poussée									11	14	18	21	800	x4 BL1860B			
DLM462 DLM465	Acier	460	4	Autotractée									20	27	33	40	1 400	x4 BL1860B			
				Poussée											26	34	43	51	1 900	x4 BL1860B	
DLM539	Plastique	530	2	Autotractée									11	15	18	22	700	x2 BL1860B			
				Poussée											13	17	21	25	800	x2 BL1860B	
DLM480	Plastique	480	2	Autotractée									12	15	19	23	800	x2 BL1860B			
DLM481	Plastique	480	2	Autotractée									12	15	19	23	800	x2 BL1860B			
				Poussée											14	19	23	28	650	x2 BL1860B	
DLM432	Plastique	430	2	Poussée									18	24	30	36	575	x2 BL1860B			
DLM382	Plastique	380	2	Poussée									18	23	29	35	560	x2 BL1860B			
DLM330	Plastique	330	1	Poussée									11	14	18	21	270	x2 BL1840B			

ATTENTION : Les autonomies des batteries varient en fonction de l'état de la batterie, des conditions climatiques et des matériaux, et sont données à titre indicatif

Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente. Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). - www.makita.fr
Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

40 V max Li-Ion		64 V max Li-Ion		40 V max Li-Ion						18 V Li-Ion			
PDC1500	PDC1200	BL6440	BL64100	BL4020	BL4025	BL4040	BL4050F	BL4080F	BL1830B	BL1840B	BL1850B	BL1860B	
43,5 Ah	33,5 Ah	4 Ah	10 Ah	2 Ah	2,5 Ah	4 Ah	5 Ah	8 Ah	3 Ah	4 Ah	5 Ah	6 Ah	

Taille-haies AUTONOMIES

Référence	Longueur	Type de laniier	Vitesses	Autonomie en minutes										Coupe fine	Coupe brute				
				PDC1500	PDC1200	BL4020	BL4025	BL4040	BL4050F	BL4080F	BL1830B	BL1840B	BL1850B			BL1860B			
UH004G	600 mm	Double denture	Haute	729	563	31	40	63	79	129									
			Intermédiaire	1135	877	48	62	99	123	201								✓	
			Basse	2415	1866	103	132	210	261	427									
UH005G	750 mm	Double denture	Haute	682	527	29	37	59	74	121								✓	
			Intermédiaire	1097	848	47	60	96	119	194									
			Basse	2158	1667	92	118	188	234	382									
UH006G	600 mm		Haute	735	568	31	40	64	80	130									
			Intermédiaire	1115	862	48	61	97	121	197									✓
			Basse	1698	1312	72	93	148	184	300									
UH007G	750 mm		Haute	656	507	28	36	57	71	116									
			Intermédiaire	1016	785	43	56	88	110	180									✓
			Basse	1666	1287	71	91	145	180	295									
UH013G	600 mm	Simple Denture	Haute	866	669	37	47	75	94	153									
			Intermédiaire	1316	1017	56	72	115	143	233									✓
			Basse	2350	1816	100	129	205	254	416									
UH014G	750 mm	Simple Denture	Haute	702	542	30	38	61	76	124									
			Intermédiaire	1135	877	48	62	99	123	201									✓
			Basse	1950	1507	83	107	170	211	345									
UH020G	500 mm			1180	912	50	65	103	128	209								✓	
UH021G	600 mm			1144	884	49	63	100	124	202								✓	
DUH502	500 mm	Normal	Haute								14	18	23	27					
			Intermédiaire								19	25	32	38					✓
			Basse									36	47	59	71				
DUH602	600 mm	Normal	Haute								13	17	21	25					
			Intermédiaire								18	24	30	36					✓
			Basse									34	45	56	67				
DUH752	750 mm	Normal	Haute								12	16	20	24					
			Intermédiaire								15	20	25	30					✓
			Basse									30	39	49	59				
DUH523	520 mm										44	59	74	89				✓	
DUH604S		Simple Denture	3								17	22	28	33					
			2								27	35	44	53					✓
			1								52	69	87	104					
DUH754S		Simple Denture	3								14	19	23	28					
			2								21	28	35	42					✓
			1								42	56	70	84					
DUN461											41	55	69	83				✓	
DUN500W			3								20	26	33	39					
			2								27	36	45	54					✓
			1								50	67	83	100					
DUN600L			3								18	24	30	36					
			2								24	31	39	47					✓
			1								48	63	79	95					
UN001G			3	744	575	32	41	65	81	132									
			2	1111	858	47	61	97	120	196									✓
			1	1767	1365	75	97	154	191	312									

ATTENTION : Les autonomies des batteries varient en fonction de l'état de la batterie, des conditions climatiques et des matériaux, et sont données à titre indicatif

Débroussailleuses AUTONOMIES

Référence	Équivalence	Type d'accessoire de coupe	Mode	Autonomie en minutes										Bordure Faible densité de gazon	Haute densité de gazon	Végétation dense (taille de petits buissons, arbustes)	Végétation dense (coupe de petits buissons, arbustes)			
				PDC1500	PDC1200	BL4025	BL4040	BL4050F	BL4080F	BL1830B	BL1840B	BL1850B	BL1860B							
				XGT				LXT												
UR101C	30 cm³	Tête 3 couteaux courbés 305 mm	3	128	99															
			1	221	171															
			A	182	140															
		Tête 3 couteaux courbés 255 mm	3	184	142															
			1	254	196															
			A	254	196															
		Tête à fil hélicoïdal 2,4 mm	3	92	71															
			1	131	101															
			A	123	95															
		Lame métal 2 dents	3	184	142															
			1	292	226															
			A	238	184															
UR102G	40 cm³	Tête 3 couteaux courbés 305 mm	3			19	30	38	60											
			1			74	119	148	237											
			A			70	113	141	225											
		Tête à fil	3			11	18	23	36											
			1			29	47	58	93											
			A			18	29	36	57											
		Lame métal 2 dents	3			19	30	38	60											
			1			64	103	129	206											
			A			53	85	106	170											
		UR006G	30 cm³	Tête 3 couteaux courbés 305 mm	3	111	86	6	10	12	20									
					1	277	214	15	25	31	49									
					A	148	114	8	13	16	26									
Tête à fil hélicoïdal 2,4 mm	3			65	50	4	6	7	11											
	1			277	214	15	25	31	49											
	A			102	79	6	9	11	18											
Lame métal 2 dents	3			148	114	8	13	16	26											
	1			295	228	16	26	33	52											
	A			176	136	10	16	19	31											
DUR369A	30 cm³			Tête 3 couteaux courbés 255 mm	3	184	142					12	16	20	24					
					1	254	196						17	22	28	33				
					A	254	196						17	22	28	33				
		Tête à fil hélicoïdal 2,4 mm	3	92	71						6	8	10	12						
			1	131	101						9	11	14	17						
			A	123	95						8	11	13	16						
		Lame métal 2 dents	3	184	142						12	16	20	24						
			1	292	226						19	25	32	38						
			A	238	184						16	21	26	31						
		UR002G UR003G	25 cm³	Tête 3 couteaux courbés 255 mm	3	397	307	22	34	43	70									
					1	813	628	44	70	88	144									
					3	286	221	16	25	31	51									
DUR368A	25 cm³	Tête 3 couteaux courbés 255 mm	3	400	309					26	35	43	52							
			1	814	629						53	71	88	106						
			3	292	226						19	25	32	38						
DUR190L DUR190U DUR191L DUR191U	—	Tête 3 couteaux courbés 255 mm	3							22	29	36	43							
			1								37	49	62	74						
			A								24	32	40	48						
DUR192L	—	Tête à fil hélicoïdal 2,0 mm	3							18	23	29	35							
			1								34	45	56	67						
			A								25	33	41	49						
DUR181L	—	Tête à fil	2							9	12	15	18							
			1								17	23	28	34						
UE001G	—	—		158	122	9	14	18	28											

ATTENTION : Les autonomies des batteries varient en fonction de l'état de la batterie, des conditions climatiques et des matériaux, et sont données à titre indicatif

Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente. Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). - www.makita.fr
Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

LA PROMO | JARDIN

PRINTEMPS - ÉTÉ

Valable du 1^{er} janvier au 30 juin

2026

Makita®

LXT

DUP181

SÉCATEUR

RETROUVEZ LES CARACTÉRISTIQUES P.14

Diamètre de coupe max.

30 mm

Poids léger

1.1 kg

avec la plus légère de nos batteries BL1815N

**4 ANGLES
D'OUVERTURE
RÉGLABLES
POUR S'ADAPTER À DIFFÉRENTES
TAILLES DE BRANCHES**